




600030860N









# NOMENCLATOR BOTANICVS,

SISTENS

PLANTAS OMNES

IN

CAROLI A LINNÉ

SPECIEBVS PLANTARVM

AB ILLVSTRI

D. CAROLO LVDOVICO WILLDENOW

ENVMERATAS.

CVRAVIT

COMES L. F. V. HENCKEL A DONNERSMARK

SOC. NAT. CVRIOS. HALENS. SODAL.



16 Gr.

HALAE MAGDEB.

TYPIS IO. CHRIST. HENDELII.

MDCCCIII.

ILLVSTRISSIMAE

SOCIETATI

NATVRAE CVRIOSORVM

QVAE

HALAE FLORET

SACRVM ESSE IVBET

EDITOR.

# PRAEFATIO.

Anni ſex, et quod excurrit, praeterlapſi ſunt, ex quo *Raeuſchelii* Nomenclatoris editio ultima ſive tertia prodiit. Sed res herbaria per hoc temporis ſpatium Botanophilorum ſtudio ardentiſſimo progreſſus eos fuerit, ut Nomenclatoris editione nova indigere nos arbitrarer. Operam dedi, ut hic nomenclator progreſſis atque ſcientiae conditioni accommodatus eſſet.

Etsi *Wildenowii* speciebus plantarum pro fundamento usus sim, Botanicorum tamen temporis recentioris opera in usus meos convertere non supervacaneum duxi.

Temporis inopia patriam plantarum temporisque per quod durant spatium; more Raeuscheliano, omittere coactus sum. Eandem ob causam perfectionem optatam haec editio non accepit, quod satis e. g. *Iuncei*, *Hedysari*, *Ericae* etc. genera patefaciunt. Vale Lector Benevole meisque conatibus fave.

TOM. I. PARS I.

---

# NOMENCLATOR BOTANICVS.

## CLASSIS I.

### MONANDRIA.

*Monogynia.*

1. CANNA
   indica
   angustifolia
   glauca
   juncea.
2. HELLENIA
   Allughas
   alba
   chinensis
   aquatica.
3. RENEALMIA
   exaltata.
4. AMOMVM
   Zingiber
   Zerumbet
   Zedoaria
   sylvestre
   Mioga
   angustifolium
   Cardamomum
   villosum
   echinatum
   repens
   Granum Paradisi.
5. HORNSTEDTIA
   Scyphus
   Leonurus.
6. HEDYCHIVM
   coronarium.
7. COSTVS
   arabicus
   spicatus
   speciosus.
8. ALPINIA
   racemosa
   Galanga
   comosa
   occidentalis.
9. MYROSMA
   cannaeformis.
10. MARANTA
    arundinacea
    Tonchat
    M? malaccensis
    comosa.
11. CVRCVMA
    rotunda
    longa.

12. KAEMPFERIA
Galanga
rotunda.

13. THALIA
geniculata
cannaeformis.

14. PHRYNIVM
capitatum.

15. PHYLIDRVM
lanuginosum.

16. CVCVLLARIA
excelsa.

17. QVALEA
rosea
caerulea.

18. LOPEZIA
mexicana.

19. USTERIA
guineensis.

20. BOERHAAVIA
erecta
adscendens
diffusa
hirsuta
plumbaginea
scandens.
excelsa
repanda
chaerophylloides
repens
tetrandra.

21. POLLICHIA
campestris.

22. SALICORNIA
herbacea
perennans
fruticosa
strobilacea
virginica
arabica
foliata
amplexicaulis
caspica.

23. HIPPVRIS
vulgaris
tetraphylla.

24. MITHRIDATEA
quadrifida.

*Digynia.*

25. LACISTEMA
myricoides.

26. CORISPERMVM
hyssopifolium
squarrosum.

27. CALLITRICHE
verna
intermedia
autumnalis.

28. BLITVM
capitatum
virgatum.

29. MNIARVM
biflorum.

30. CINNA
arundinacea.

---

# CLASSIS II.

## DIANDRIA.

### *Monogynia.*

31. NYCTANTHES
Arbor triſtis.

32. JASMINUM
Sambac
undulatum
hirſutum
anguſtifolium
vimineum
pubeſcens
ſcandens
elongatum
glaucum
trinerve
ſimplicifolium
angulare
auriculatum
flexile
didymum
azoricum
fruticans
humile
odoratiſſimum
officinale
grandiflorum.

33. GALIPEA
trifoliata.

34. LIGUSTRUM
vulgare
japonicum.

35. PHILLYREA
media
anguſtifolia
latifolia.

36. OLEA
europaea
capenſis
americana
cernua
apetala
excelſa
fragrans.

37. CHIONANTHUS
virginica
cotinifolia
compacta
zeylanica
incraſſata.

38. SYRINGA
vulgaris
chinenſis
perſica
ſuſpenſa.

39. DIALIUM
indum
guineenſe.

40. PIMELEA
linifolia
gnidia
piloſa
proſtrata.

41. ERAN-

41. ERANTHEMUM
capense
angustifolium
parvifolium
salsoloides.

42. FONTANESIA
phillyraeoides.

43. CIRCAEA
lutetiana
alpina.

44. VERONICA
sibirica
virginica
spuria
maritima
longifolia
incana
spicata
hybrida
pinnata
laciniata
incisa
Catarractae
elliptica
macrocarpa
salicifolia
parviflora
officinalis
Allionii
decussata
aphylla
bellidioides
gentianoides
Ponae
fruticulosa
saxatilis
alpina
integrifolia
serpillifolia
tenella
Beccabunga
Anagallis
scutellata
Teucrium
pilosa
prostrata
pectinata
montana
Chamaedrys
orientalis
multifida
austriaca
taurica
urticaefolia
latifolia
paniculata
biloba
agrestis
arvensis
hederaefolia
filiformis
triphyllos
verna
digitata
acinifolia
peregrina
Bellardi
marilandica.

45. PHAE-

45. PAEDEROTA
Ageria
Bonarota
P? minima.

46. WULFENIA
carinthiaca.

47. CYRTANDRA
biflora
cymosa.

48. JUSTICIA
fastuosa
Forskaelei
purpurea
verticillaris
aristata
chinensis
triflora
serpens
sulcata
bicalyculata
bivalvis
falcata
sexangularis
scorpioides
gangetica
assurgens
acaulis
hispida
Ecbolium
tetragona
coccinea
pulcherrima
carthaginensis
hirsuta
sphaerosperma
Gendarussa
procumbens
diffusa
echioides
longifolia
latifolia
picta
nitida
variegata
stricta
paniculata
nutans
nasuta
scandens
ciliaris
secunda
debilis
violacea
bracteolata
Rohrii
polystachia
retusa
flava
americana
punctata
eustachiana
caracasana
pectoralis
comata
undulata
frondosa
pubescens
laevigata
cuspidata
lithospermifolia
biflora

IVST. sessilis
Adhatoda
Betonica
repens
sanguinolenta
peruviana
crinita
trisulca
hyssopifolia
periplocifolia
orchioides
madurensis
cuneata
tranquebariensis
odora
infundibuliformis
sinuata
vincoides
spinosa
repanda
armata
acicularis
parviflora
nemorosa
japonica
lancea
reptans
humifusa.

49. GRATIOLA
officinalis
Monnieria
repens
rotundifolia
lucida
veronicaefolia
hyssopioides
lobelioides
trifida
virginica
peruviana
grandiflora
oppositifolia
pusilla.

50. SCHWENKIA
americana.

51. CALCEOLARIA
pinnata
integrifolia
ovata
perfoliata
crenata
rosmarinifolia
Fothergillii
plantaginea
nana.

52. BAEA
magellanica.

53. PINGVICVLA
lusitanica
vulgaris
grandiflora
alpina
villosa.

54. VTRICVLARIA
alpina
foliosa
vulgaris
minor
obtusa
subulata
gibba
bifida
capillacea

VTRIC

VTRIC. caerulea
stellaris.

55. GHINIA
spinosa
mutica.

56. VERBENA
orubica
indica
jamaicensis
mutabilis
prismatica
mexicana
stoechadifolia
globiflora
javanica
nodiflora
bonariensis
hastata
triphylla
lappulacea
Forskaelei
caroliniana
urticaefolia
Aubletia
spuria
officinalis
supina.

57. LYCOPVS
europaeus
exaltatus
virginicus.

58. AMETHYSTEA
caerulea.

59. CVNILA
fruticosa
capitata
mariana
pulegioides
thymoides.

60. ZIZIPHORA
capitata
hispanica
tenuior
acinoides.

61. MONARDA
fistulosa
oblongata
didyma
rugosa
clinopodia
punctata
ciliata.

62. ROSMARINVS
officinalis
chilensis.

63. SALVIA
aegyptiaca
dentata
cretica
lyrata
leucantha
Hablizians
officinalis
grandiflora
triloba
pomifera
urticaefolia
occidentalis
tiliaefolia
serotina
tenella
viridis
Horminum

SALV.

SALV. virgata
sylvestris
nemorosa
syriaca
viscosa
haematodes
pratensis
bicolor
indica
dominica
verbenaca
scabra
runcinata
clandestina
austriaca.
pyrenaica
disermas
rugosa
nubia
nilotica
mexicana
amethystina
fulgens
formosa
tubiflora
longiflora
coccinea
pseudococcinea
hispanica
abyssinica
verticillata
napifolia
glutinosa
Barrelieri
canariensis
aurita
africana
aurea
colorata.
paniculata
acetabulosa
spinosa
tingitana
Sclarea
involucrata
ceratophylla
Aethiopis
phlomoides
argentea
vulnerariaefolia
pinnata
incarnata
rosaefolia
japonica
ceratophylloides
Forskaelei
nutans
hastata
betonicaefolia
Spielmanni.

64. COLLINSONIA
canadensis
scabriuscula.

65. MORINA
persica.

66. SCIURIS
aromatica.

67. GLOBBA
marantina
nutans
japonica
uviformis.

68. LI-

68. LITHOPHILA
muſcoides.

69. LINOCIERA
liguſtrina.

70. ANCISTRVM
Sanguiſorbae
lucidum
latebroſum.

71. ARVNA.
divaricata.

*Digynia.*

72. ANTHOXANTHVM
odoratum
indicum
crinitum
avenaceum.

73. CRYPSIS
aculeata
ſchoenoides.

*Trigynia.*

74. PIPER
nigrum
Betle
Cubeba
cluſiaefolium.
capenſe
Malamiris
diſcolor
medium
Amalago
Siriboa
excelſum
longum
methyſticum
latifolium
decumanum



reticulatum
aduncum
macrophyllum
geniculatum
verrucoſum
hiſpidum
nitidum
pellucidum
alpinum
hiſpidulum
tenellum
acuminatum
blandum
amplexicaule
pallidum
obtuſifolium
retuſum
glabellum
ſcandens
ſerpens
cordifolium
nummularifolium
rotundifolium
maculoſum
peltatum
ſubpeltatum
diſtachyon
umbellatum
trifolium
pereſkiaefolium
polyſtachyon
quadrifolium
verticillatum
ſtellatum
reflexum
pulchellum
filiforme.

---

CLAS-

# CLASSIS III.

## TRIANDRIA.

### *Monogynia.*

75. VALERIANA
rubra
angustifolia
Calcitrapa
dioica
capensis
officinalis
Phu
tripteris
montana
celtica
tuberosa
saxatilis
elongata
pyrenaica
foemdens
mixta
supina
villosa
polystachya
sibirica
ruthenica
carnosa.
Cornucopiae
echinata
olitoria
dentata
vesicaria
coronata
discoidea
radiata
pumila.

76. OXYBAPHUS
viscosus.

77. OLAX.
zeylanica.

78. MACROLOBIUM
pinnatum
Hymenaeoides
sphaerocarpum.

79. ROHRIA
petioliflora.

80. RUMPHIA
amboinensis.

81. CNEORUM
tricoccon.

82. COMOCLADIA
integrifolia
dentata
ilicifolia
angulosa.

83. WILLICHIA
repens.

84. MELOTHRIA
pendula.

85. ROTALA
verticillaris.

86. OR-

86. ORTEGIA
hispanica
dichotoma.

87. LOEFLINGIA
hispanica
indica.

88. POLYCNEMUM
monandrum
sclerospermum
arvense
salsum
oppositifolium.

89. HIPPOCRATEA
volubilis
indica
comosa.

90. TONSELLA
scandens
africana.

91. FISSILIA
Psittacorum.

92. CROCUS
sativus
vernus
nudiflorus.

93. IXIA
fruticosa
minuta
rosea
chloroleuca
Bulbocodium
cruciata
fragrans
humilis
pilosa



hirta
secunda
villosa
rubro - cyanea
punicea
purpurea
crispa
cinnamomea
corymbosa
heterophylla
anemoneflora
caelestina
spicata
plantaginea
linearis
incarnata
patens
capillaris
flexuosa
angusta
radiata
virgata
longiflora
scillaris
aristata
pendula
bulbifera
leucantha
erecta
maculata
deusta
crocata
squalida
lancea
pentandra
aulica

21. falcata
excisa.

94. GLADIOLVS
montanus
parviflorus
flexuosus
recurvus
falcatus
biflorus
tenellus
dichotomus
striatus
crispus
cuspidatus
tristis
albidus
hyalinus
gracilis
carinatus
galeatus
imbricatus
brevifolius
communis
carneus
hirsutus
Watsonius
Meranellus
Merianus
laccatus
iridifolius
refractus
alatus
bicolor
anceps
fissifolius
silenoides



roseus
junceus
setifolius
marginatus
angustus
undulatus
flavus
securiger
tubiflorus
tubatus
floribundus
blandus
plicatus
strictus
mucronatus
spathaceus
gramineus.

95. ANTHOLYZA
Lucidor
aethiopica
nervosa
Cunonia
ringens
plicata.

96. ARISTEA
cyanea.

97. IRIS
ciliata
minuta
pumila
lutescens
cristata
susiana
florentina
flavissima
biflora

IR. aphylla
variegata
squalens
japonica
sambucina
lurida
germanica.
pallida
compressa
dichotoma
tripetala.
tricuspis
Xiphium
Xiphioides
Pseud-Acorus
foetidissima
virginica
versicolor
halophila
ochroleuca
spathacea
ramosa
Sisyrinchium
verna
persica
juncea
angusta
setacea
tenuifolia
ventricosa
graminea
ensata
spuria
orientalis
sibirica
martinicensis
pavonia
crispa
papilionacea
edulis
tristis
polystachya
viscaria
bituminosa
tuberosa
alba.

98. MORAEA.
melaleuca
spiralis
pusilla
magellanica
gladiata
aphylla
filiformis
spathacea
flexuosa
polyanthos
caerulea
plicata
umbellata
crispa
iriopetala.
iridioides
chinensis.

99. MARICA
paludosa.

100. DILATRIS
corymbosa
viscosa
paniculata.

101. WITSENIA
maura.

102. XIPHIDIVM
album
caeruleum.

103. WACHENDORFIA
thyrſiflora
paniculata
hirſuta
tenella
graminea.

104. COMMELINA
communis
africana
benghalenſis
erecta
virginica
longicaulis
mollis
tuberoſa
vaginata
nudiflora
cucullata
japonica
ſpirata.

105. CALLISIA
repens.

106. SYENA
fluviatilis.

107. XYRIS
indica
pauciflora
americana
capenſis.



108. FVIRENA
umbellata.

109. KYLLINGIA
monocephala
brevifolia
triceps
panicea
filiformis
umbellata
cyperina
incompleta.

110. MAPANIA
ſylvatica.

111. SCHOENVS
Mariſcus
junceus
mucronatus
piloſus
filiformis
ſtriatus
Capitellum
ſcarioſus
nigricans
ferrugineus
fuſcus
triſtachyos
cuſpidatus
ariſtatus
compar
flexuoſus
capillaceus
uſtulatus
ſpicatus
Bobartiae
ſtellatus

SCHOEN. bulbosus
inanis
cephalotes
cyperoides
cymosus
glomeratus
Cladium
effusus
Restioides
surinamensis
thermalis
laevis
lanceus
albus
gracilis
setaceus
pusillus
capillaris.

112. CYPERUS
minimus
setaceus
arenarius
prolifer
effusus
articulatus
marginatus
complanatus
texilis
compactus
monostachyos
distachyos
triflorus
nanus
filiformis
dubius
capitatus



niveus
pannonicus
mucronatus
laevigatus
squarrosus
nitens
polystachyos
conglomeratus
cruentus
aristatus
Luzulae
confertus
viscosus
ligularis
glomeratus
imbricatus
maderaspatanus
castaneus
elegans
surinamensis
flavidus
flavescens
fuscus
virescens
difformis
jemenicus
strigosus
tenuis
tuberosus
pumilus
stoloniferus
compressus
pulcher
vegetus
albidus
rotundus

CYP. glaber
odoratus
esculentus
tenuiflorus
Pangorei
denudatus
lanceus
longus
fastigiatus
canaliculatus
Monti
Iria
Santonici
corymbosus
racemosus
Haspan
elatus
distans
diphyllus
Papyrus
flabelliformis
alternifolius
spathaceus.

113. SCIRPVS
mutatus
spiralis
articulatus
plantagineus
nutans
palustris
geniculatus
Caricis
caespitosus
Baeothryon
campestris
capitatus
ovatus
atropurpureus
polytrichoides
acicularis
fluitans
lacustris
glomeratus
arvensis
truncatus
laciniatus
membranaceus
pilosus
Hystrix
Holoschoenus
australis
romanus
nodosus
radiatus
setaceus
supinus
natans
vaginatus
tristachyos
uncinatus
aristatus
autumnalis
diphyllus
fastigiatus
globulosus
globiferus
capillaris
trispicatus
lateralis
triqueter
mucronatus
dichotomus

SCIRP. echinatus
retrofractus
ferrugineus
ſpadiceus
anomalus
miliaceus
maritimus
groſſus
luzulae
ſylvaticus
corymboſus
aeſtivalis
ſquarroſus
dipſaceus
junciformis
michelianus
ciliaris
hottentottus
antarcticus
argenteus
monander
cephalotes.

114. MIEGIA
maritima.

115. ERIOPHORVM
vaginatum
polyſtachyon
anguſtifolium
virginicum
cyperinum
alpinum.

116. POMMEREVELIA
Cornucopiae.

117. NARDVS
ſtricta
ariſtata
indica
ciliaris.

118. LYGEVM
Spartum.

119. CENCHRVS
lappaceus
capitatus
echinatus
tribuloides
ciliaris
ſetoſus
geniculatus
hordeiformis
purpuraſcens
fruteſcens.

*Digynia.*

120. CORNVCOPIAE
cucullatum
alopecuroides.

121. MVHLENBERGIA
diffuſa.

122. SACCHARVM
Teneriffae
ſpontaneum
japonicum
officinarum
polyſtachyon
arundinaceum
benghalenſe
repens
Ravennae
cylindricum
Thunbergii.

123. PEROTIS
latifolia
polyſtachya.

124. LEERSIA
oryzoides
virginica
monandra
hexandra.

125. PHALARIS
canarienſis
aquatica
capenſis
bulboſa
nodoſa
dentata
phleoides
arenaria
aſpera
utriculata
paradoxa
hiſpida.

126. PASPALVM
diſſectum
ſcrobiculatum
villoſum
virgatum
paniculatum
ſtoloniferum
repens
hirſutum
Kora
longiflorum
diſtichum
conjugatum
vaginatum
filiforme
decumbens.

127. PANICVM
polyſtachyon
ſericeum
verticillatum
helvolum
glaucum
viride
germanicum
italicum
ſetoſum
lanceolatum
ſtagninum
Crus corvi
Crus galli
ſetigerum
colonum
fluitans
brizoides
flavidum
dimidiatum
Burmanni
hirtellum
piloſum
molle
faſciculatum
Chartaginenſe
conglomeratum
interruptum
ſanguinale
Dactylon
umbroſum
filiforme
aegyptiacum

PA-

PANIC. ciliare
lineare
cimicinum
distachyon
squarrosum
hispidulum
compositum
elatius
dichotomum
ramosum
deustum
coloratum
repens
Ischaemoides
remotum
aristatum
miliaceum
antidotale
notatum
muricatum
capillare
flexuosum
grossarium
maximum
nemorosum
acuminatum
rigens
fuscum
laxum
latifolium
flavescens
diffusum
oryzoides
clandestinum
arborescens
curvatum
virgatum
patens
trigonum
pallens
lanatum
arundinaceum
polygamum
glutinosum
brevifolium
radicans
trichoides
divaricatum.

128. PHLEVM
pratense
alpinum
Gerardi
nodosum.

129. ALOPECVRVS
indicus
bulbosus
pratensis
capensis
antarcticus
agrestis
geniculatus
echinatus.

130. MILIVM
capense
punctatum
lendigerum
compressum
digitatum
paniceum
effusum
confertum

MIL. globosum
paradoxum
villosum
ramosum.

131. AGROSTIS
Spica venti
interrupta
spicaeformis
hirsuta
panicea
miliacea
tenuiflora
bromoides
arundinacea
Calamagrostis
serotina
rubra
stricta
ovata
Matrella
canina
alpina
rupestris
compressa
vinealis
stolonifera
capillaris
hispida
scabra
anomala
diandra
sylvatica
alba
pumila
ciliata
capensis
tremula
minima
virginica
pungens
spicata
mexicana
verticillata
coromandelina
tenacissima
purpurascens
indica
procera
linearis
lenta
stellata.

132. AIRA
arundinacea
minuta
aquatica
involucrata
pubescens
subspicata
cespitosa
flexuosa
montana
alpina
antarctica
canescens
chinensis
praecox
caryophyllea
setacea
miliacea.

133. MELICA
ciliata

MEL. gigantea
geniculata
decumbens
racemoſa
nutans
uniflora
ramoſa
capenſis
minuta
coerulea
papilionacea
altiſſima.

134. POA
aquatica
alpina
laxa
biflora
hirta
trivialis
anguſtifolia
pratenſis
ferruginea
cilianenſis
nervata
trinervata
ſudetica
rubens
anceps,
annua
flava
barbata
piloſa
paluſtris
glutinoſa
prolifera
amabilis



Eragroſtis
badenſis
cynoſuroides
unioloides
racemoſa
cyperoides
verticillata
abyſſinica
capillaris
japonica
malabarica
chinenſis
punctata
nutans
tenella
maritima
rigida
ſpinoſa
compreſſa
ſarmentoſa
ſtriata
amboinenſis
viſcoſa
nemoralis
contracta
filiformis
bulboſa
diſticha
bifaria
bromoides
ſpicata
diſtans
divaricata
criſtata (Aira deiſtata)
peruviana
glomerata

POA. ciliaris
plumosa
caesia
caroliniana.

135. BRIZA
minor
virens
media
geniculata
capensis
maxima
Eragrostis.

136. UNIOLA
paniculata
mucronata
spicata.

137. DACTYLIS
cynosuroides
stricta
cespitosa
glomerata
littoralis
laevis
villosa
serrata
ciliaris
hispida
geniculata
brevifolia
lagopoides
pungens
memphytica.

138. CYNOSURUS
cristatus
falcatus
echinatus
erucaeformis
paniculatus
Lima
durus
retroflexus
sphaerocephalus
caeruleus
Uniolae
filiformis
monostachyos
coracanus
floccifolius
penicillatus
paspaloides
aegyptius
indicus
virgatus
aureus.

139. FESTUCA
bromoides
tenella
ovina
rubra
pumila
amethystina
reptatrix
heterophylla
duriuscula
dumetorum
Myurus
sciuroides
uniglumis
spadicea
VARIET. foliis scabris
scabra

FEST. fufca
decumbens
pauciflora
elatior
fluitans
loliacea
criftata (Bromus crifta-
tus)
mifera
indica
calycina
pungens
nutans.

140 BROMVS
fecalinus
multiflorus
mollis
pectinatus
lanceolatus
alopecurus (Feftuca alo-
pecura)
fquarrofus
japonicus
bifidus
purgans
catharticus
inermis
afper
littoreus
ciliatus
fterilis
arvenfis
geniculatus
tectorum
giganteus
rubens
fcoparius
rigens
racemofus
triflorus
madritenfis
rigidus
ramofus
gracilis
pinnatus
criftatus (Triticum cri-
ftatum)
dyftachyos
ftipoides
maximus
poaeformis.

141. STIPA
pennata
juncea
capillata
Ariftella
paleacea
tenaciffima
capenfis
fpicata
bicolor
avenacea
membranacea.

142. AVENA
fibirica
elatior
ftipiformis
ariftidoides
trifeta
pallida
penfylvanica
loeflingiana

AVEN.

AVEN. brevis
alba
ſtrigoſa
orientalis
ſativa
Forſkaelei
nuda
fatua
elephantina
ſeſquitertia
lutea
tenuis
pubeſcens
ſterilis
flaveſcens
lupulina
purpurea
antarcta
fragilis
hiſpida
pratenſis
verſicolor
diſtichophylla
filiformis
ſpicata
bromoides.

143. LAGURUS
ovatus.

144. ARUNDO
Donax
Phragmites
bifaria
benghalenſis
tenax
Karka



conſpicua
epigejos
Calamagroſtis
colorata
arenaria.

145. PAPPOPHORUM
alopecuroideum.

146. ARISTIDA
adſcenſionis
americana
gigantea
Hyſtrix
veſtita
plumoſa
capenſis
ſetacea
depreſſa
arundinacea.

147. LOLIUM
perenne
tenue
temulentum
maximum
diſtachyon.

148. ROTTBOELLIA
incurvata
filiformis
cylindrica
Thomaea
repens
laevis
piloſa
compreſſa
hirſuta
Cymbachne

ROTTB. Coelorachis
dimidiata
exaltata
corymbosa
muricata
sanguinea.

149. ELYMUS
arenarius
giganteus
sibiricus
tener
philadelphicus
canadensis
caninus
virginicus
striatus
europaeus
Caput medusae
Hystrix
villosus
geniculatus.

150. SECALE
cereale
villosum
orientale
creticum.

151. HORDEUM
vulgare
hexastichon
distichon
Zeocriton
bulbosum
nodosum
murinum



secalinum
maritimum
jubatum
Hystrix.

152. TRITICUM
aestivum
hybernum
compositum
turgidum
polonicum
Spelta
monococcum
hispanicum
prostratum
pumilum
junceum
distichum
repens
maritimum
tenellum
unioloides
loliaceum
unilaterale
cristatum.

153. LAPPAGO
racemosa.

*Trigynia.*

154. ERIOCAULON
triangulare
quinquangulare
sexangulare
setaceum
decangulare
repens
fasciculatum
umbellatum.

155. MON-

155. MONTIA
fontana.
156. PROSERPINACA
palustris.
157. HOLOSTEVM
cordatum
diandrum
succulentum
hirsutum
umbellatum.
158. KOENIGIA
islandica.
159. POLYCARPON
tetraphyllum.
160. DONATIA
fasciculatis.
161. MOLLVGO
oppositifolia
stricta
hirta
pentaphylla
verticillata.
162. MINVARTIA
dichotoma
campestris
montana.
163. QVERIA
hispanica
canadensis
trichotoma.
164. LECHEA
minor
major
verticillata.

---

# CLASSIS IV.

# TETRANDRIA.

## *Monogynia.*

165. PROTEA
decumbens
florida
cyanoides
patula
pulchella
sphaerocephala
Serraria
triternata
glomerata
phylicoides
Lagopus
spicata
Sceptrum
crinita
Conocarpa

PROT

PROT. elliptica
Hypophylla
cucullata
tomentosa
heterophylla
pinifolia
racemosa
incurva
caudata
bracteata
comosa
purpurea
prolifera
corymbosa
nana
lanata
torta
alba
aulacea
umbellata
linearis
cinerea
Scolymus
abyssinica
mellifera
repens
plumosa
obliqua
parviflora
pallens
conifera
Levisanus
strobilina
imbricata
sericea
saligna
argentea
acaulis
myrtifolia
grandiflora
glabra
speciosa
totta
hirta
pubera
divaricata
spathulata
Cynaroides
cordata.

166. BANKSIA
serrata
grandis
integrifolia
pyriformis
dentata
spinulosa
ericaefolia
gibbosa.

167. RUPALA
montana
sessilifolia.

168. EMBOTHRIUM
speciosissimum
coccineum
grandiflorum
umbellatum
hirsutum
buxifolium
sericeum
silaifolium.

169. GLO-

169. GLOBVLARIA
longifolia
Alypum
bisnagarica
vulgaris
spinosa
cordifolia
nana
nudicaulis
orientalis.

170. CEPHALANTHVS
occidentalis.

171. DIPSACVS
fullonum
sylvestris
laciniatus
pilosus.

172. SCABIOSA
alpina
ustulata
rigida
attenuata
scabra
transylvanica
syriaca
leucantha
Succisa
integrifolia
amplexicaulis
humilis
decurrens
tatarica
arvensis
uralensis
sylvatica
gramuntia
columbaria
pyrenaica
sicula
rutaefolia
maritima
stellata
prolifera
atropurpurea
argentea
indurata
africana
monspeliensis
pumila
cretica
limonifolia
graminifolia
lyrata
palaestina
isetensis
ucranica
ochroleuca
pappofa
pterocephala.

173. KNAVTIA
orientalis
propontica
palaestina
plumosa.

174. ALLIONIA
violacea
incarnata.

175. OPERCVLARIA
umbellata
aspera
diphylla.

176. H

76. HEDYOTIS
fruticosa
racemosa
Auricularia
hispida
maritima
pumila
diffusa
herbacea
graminifolia
virgata
rupestris.

177. SPERMACOCE
tenuior
latifolia
caerulescens
alata
hexagona
prostrata
radicans
longifolia
verticillata
sumatrensis
aspera
hirta
villosa
hispida
scabra
articularis
stricta
linifolia
procumbens
spinosa.

178. SHERARDIA
arvensis



muralis
fruticosa.

179. ASPERULA
odorata
hexaphylla
arvensis
taurina (taurinensis)
crassifolia
calabrica
aristata
tinctoria
pyrenaica
cynanchica
laevigata.

180. DIODIA
virginica
simplex
verticillata
prostrata
scandens
sarmentosa.

181. HYDROPHYLAX
maritima.

182. KNOXIA
zeylanica
corymbosa.

183. CARPHALEA
corymbosa.

184. HOUSTONIA
caerulea
longifolia
purpurea.

185. GA-

185. GALIVM
rubioides
palustre
trifidum
fruticosum
montanum
tinctorium
capense
mucronatum
expansum
asperum
glabrum
austriacum
Bocconi
viscosum
saxatile
tenue
Jussiei
pyrenaicum
minutum
pusillum
scabrum
verum
Mollugo
sylvaticum
linifolium
rigidum
aristatum
hierosolymitanum
paschale
glaucum
purpureum
rubrum
megalospermum
spurium
harcynicum



uliginosum
boreale
rotundifolium
bermudianum
ericoides
hirtum
ruthenicum
Aparine
aparinoides
album
microcarpum
parisiense
pilosum
maritimum
graecum.

186. CRVCIANEL
angustifolia
latifolia
aegyptiaca
patula
ciliata
pubescens
maritima
capitata
monspeliaca.

187. RVBIA
tinctorum
chilensis
peregrina
lucida
fruticosa
angustifolia
cordifolia.

188. MATTVSCHK
hirsuta.

189. Siphonanthus
indica
angustifolia.

190. Roussea
simplex.

191. Froelichia
paniculata.

192. Scolosanthus
versicolor.

193. Catesbaea
spinosa
parviflora.

194. Ixora
coccinea
parviflora
alba
americana
fasciculata
multiflora.

195. Pavetta
indica
villosa
longiflora
caffra
pantandra.

196. Ernodea
littoralis.

197. Siderodendrum
triflorum.

198. Petesia
stipularis
carnea
tomentosa.

199. Hoffmannia
pedunculata.

200. Chomelia
spinosa.

201. Petitia
domingensis.

202. Myonima
obovata
lanceolata.

203. Pyrostria
salicifolia.

204. Cunninghamia
sarmentosa
verticillata.

205. Aegiphila
martinicensis
elata
Nuxia
villosa
arborescens
laevis
foetida
trifida.

206. Mitchella
repens.

207. Coccocypsilum
repens
uniflorum
biflorum.

208. Wallenia
laurifolia.

209. CALLICARPA
americana
cana
lanata
macrophylla
ferruginea
reticulata
longifolia
integrifolia
villosa
japonica.

210. AQVARTIA
aculeata
microphylla.

211. WITHERINGIA
solanacea.

212. MYRMEGIA
scandens.

213. POLYPREMVM
procumbens.

214. LABATIA
sessiliflora
pedunculata.

215. LASIOSTOMA
cirrhosa.

216. MANETTIA
reclinata
Lygistum
coccinea
picta
lanceolata.

217. BELLARDIA
repens.

218. PENAEA
Sarcocolla
mucronata
marginata
lateriflora
tomentosa
fucata
squamosa
fruticulosa
Myrtoides.

219. BLAERIA
ericoides
scabra
fasciculata
articulata
purpurea
muscosa
pusilla
glabella
ciliaris.

220. BVDDLEIA
americana
occidentalis
globosa
salvifolia
madagascariensis
salicifolia
diversifolia
virgata
incompta.

221. EXACVM
viscosum
pedunculatum
albens
aureum

EXAC. sessile
cordatum
punctatum
quadrangulare
gujanense
diffusum
tenuifolium
filiforme
aphyllum
heteroclitum
spicatum
ramosum
verticillatum
hyssopifolium.

222. PLANTAGO.
major
crassa
asiatica
maxima
media
virginica
altissima
lanceolata
capensis
Lagopus
lusitanica
patagonica
albicans
hirsuta
alpina
Bellardi
cretica
barbata
maritima
subulata
recurvata
macrorhiza
Serraria
Coronopus
Loeflingii
Cornuti
amplexicaulis
Psyllium
squarrosa
indica
pumila
Cynops
afra.

223. SCOPARIA.
dulcis
procumbens
arborea.

224. CENTUNCULUS.
minimus.

225. SANGUISORBA.
officinalis
media
canadensis.

226. CISSUS.
vitiginea
capensis
repanda
latifolia
cordifolia
rotundifolia
sicyoides
quadrangularis
acida
cirrhosa
trifoliata

cis. microcarpa
crenata
carnosa
obovata
japonica
pentaphylla
pedata.

227. EPIMEDIVM
alpinum.

228. CORNVS
suecica
canadensis
florida
mascula
japonica
sanguinea
alba
sericea
circinata
stricta
paniculata
alternifolia.

229. GLOSSOMA
arborescens.

230. SAMARA
laeta
coriacea
pentandra
floribunda.

231. FAGARA
triphylla
Evodia
Pterota
Piperita
tragodes
zanthoxyloides
horrida
capensis
armata
Avicennae
octandra
Elaphrium.

232. HARTOGIA
capensis.

233. MONETIA
barlerioides
diacantha.

234. BLACKBVRNIA
pinnata.

235. PTELEA
trifoliata.

236. SKIMMIA
japonica.

237. OTHERA
japonica.

238. ORIXA
japonica.

239. LVDWIGIA
alternifolia
hirsuta
jussiaeoides
oppositifolia
erigata.

240. OLDENLANDIA
verticillata
digyna

OL. tri-

OLDENL. trinervia
depressa
capensis
uniflora
biflora
pentandra
umbellata
corymbosa
hirsuta
debilis
foetida.

241. AMMANNIA
latifolia
ramosior
debilis
sanguinolenta
octandra
baccifera
pinnatifida.

242. ISNARDIA
palustris.

243. TRAPA
natans
bicornis.

244. DORSTENIA
cordifolia
brasiliensis
arifolia
Houstoni
Contrajerva
Drakena
caulescens
radiata
lucida
pubescens.

245. POTHOS
scandens
acaulis
lanceolata
crenata
violacea
crassinervia
cordata
macrophylla
pinnata
palmata
digitata
pentaphylla.

246. COMETES
alterniflora.

247. CVRTISIA
faginea.

248. CHLORANTHVS
inconspicuus.

249. ELAEAGNVS
angustifolia
orientalis
spinosa
pungens
latifolia
crispa
multiflora
umbellata
glabra
macrophylla.

250. GONATOCARPVS
micranthus.

251. SANTALVM
album.

252.

252. STRVTHIOLA
virgata
nana
juniperina
erecta
ovata.

253. KRAMERIA
Ixina.

254. ACAENA
elongata.

255. RIVINA
humilis
laevis
brasiliensis
octandra.

256. SALVADORA
persica.

257. CAMPHOROSMA
paleacea
monspeliaca
acuta
glabra
Pteranthus.

258. ALCHEMILLA
capensis
vulgaris
alpina
pentaphyllea
Aphanoides
Aphanes.

*Digynia.*

259. CRVZITA
hispanica.

260. BVFONIA
tenuifolia.

261. HAMAMELIS
virginica.

262. CVSCVTA
europaea
americana
africana
monogyna
chinensis.

263. HYPECOVM
procumbens
littorale
pendulum
erectum.

264. NERTERIA
depressa.

265. GALOPINA
circaeoides.

*Trigynia.*

266. BOSCIA
undulata.

*Tetragynia.*

267. ILEX
Aquifolium
japonica
opaca
crocea
serrata
latifolia
Perado
Prinoides

II. Caffine
vomitoria
crenata
emarginata
falicifolia
afiatica
integra
rotunda
I? obcordata
I? acuminata
cuneifolia.

268. COLDENIA
procumbens.

269. POTAMOGETON
natans
fluitans
heterophyllum
perfoliatum
denfum
lucens
crifpum
ferratum
compreffum
pectinatum
fetaceum
gramineum
marinum
pufillum.

270. RUPPIA
maritima.

271. SAGINA
ceraftoides
procumbens
apetala
erecta
virginica.

272. TILLAEA
aquatica
proftrata
Vaillantii
capenfis
perfoliata
umbellata
decumbens
mufcofa.

273. MYGINDA
uragoga
Rhacoma
latifolia.

---

CLASSIS V.

# CLASSIS V.

# PENTANDRIA.

## Monogynia.

274. HELIOTROPIUM
peruvianum
amplexicaule
indicum
parviflorum
inundatum
villosum
europaeum
coromandelianum
malabaricum
marifolium
supinum
undulatum
lineatum
strigosum
curassavicum
zeylanicum
persicum
scabrum
orientale
gnaphalodes
ternatum
pinnatum.

275. MYOSOTIS
scorpioides
arvensis
nana
fruticosa
spathulata
rupestris
virginiana
Lappula
squarrosa
echinophora
spinocarpos
pectinata.

276. LITHOSPERMUM
officinale
arvense
incanum
papillosum
virginianum
tinctorium
apulum
scabrum
orientale
purpureo-coeruleum
fruticosum
callosum
ciliatum
tenuiflorum
dispermum
retortum.

277. ANCHUSA
paniculata
capensis
officinalis
italica
angustifolia
undulata

ANCH

ANCH. tinctoria
hispida
virginica
lanata
sempervirens
parviflora
cespitosa.

278. CYNOGLOSSUM
officinale
pictum
lanceolatum
virginicum
limense
cheirifolium
apenninum
hispidum
hirsutum
echinatum
muricatum
angustifolium
laevigatum
glastifolium
cristatum
lusitanicum
linifolium
lanatum
japonicum
lateriflorum
scorpioides
Omphalodes
cappadocicum
myosotoides.

279. PULMONARIA
angustifolia
officinalis
suffruticosa
paniculata
virginica
sibirica
maritima.

280. SYMPHYTUM
officinale
tuberosum
orientale.

281. CERINTHE
major
aspera
minor.

282. ONOSMA
simplicissima
orientalis
echioides
sericea
caerulea
tenuiflora
caspica
micrantha.

283. BORAGO
officinalis
indica
africana
longifolia
zeylanica
orientalis
cretica.

284. ASPERUGO
procumbens
aegyptiaca.

285. LYCOPSIS
vesicaria
pulla
ciliata
obtusifolia
variegata
arvensis
echioides
orientalis
virginica.

286. ECHIUM
fruticosum
candicans
giganteum
strictum
argenteum
sericeum
setosum
trichotomum
hispidum
paniculatum
trigonum
capitatum
laevigatum
glabrum
incanum
spicatum
caudatum
plantagineum
italicum
rubrum
vulgare
violaceum
maritimum
creticum



orientale
lusitanicum.

287. MESSERSCHMIDIA
fruticosa
Arguzia
cancellata.

288. TOURNEFORTIA
serrata
hirsutissima
volubilis
syringaefolia
foetidissima
humilis
bicolor
cymosa
argentea
sericea
suffruticosa.

289. NOLANA
prostrata.

290. DIAPENSIA
lapponica.

291. ARETIA
helvetica
alpina
Vitaliana.

292. ANDROSACE
maxima
elongata
filiformis
septentrionalis
odoratissima
villosa

ANDRO. Chamaejasme
obtusifolia
lactea
carnea.

293. PRIMULA
verticillata
veris
elatior
farinosa
cortusoides
villosa
nivalis
longiflora
glutinosa
marginata
Auricula
gigantea
minima
integrifolia
carniolica
finmarchica
viscosa
sibirica.

294. CORTUSA
Mathioli
Gmelini.

295. TRICRATUS
admirabilis.

296. SOLDANELLA
alpina.

297. DODECATHEON
Meadia.

298. CYCLAMEN
coum
europaeum
persicum
hederaefolium
indicum.

299. MENYANTHES
nymphoides
ovata
indica
trifoliata.

300. DORAENA.
japonica.

301. HOTTONIA
palustris
sessiliflora
indica
serrata.

302. BACOPA
aquatica.

303. HYDROPHYLLUM
virginicum
canadense.

304. ELLISIA
Nyctelea.

305. LYSIMACHIA
vulgaris
decurrens
Ephemerum
atropurpurea
dubia
stricta
thyrsiflora
quadrifolia
punctata

LYSIM

LYSIM. Linum ſtellatum
mauritiana
nemorum
japonica
Nummularia.

306. ANAGALLIS
arvenſis
pumila
Monelli
latifolia
linifolia
tenella.

307. THEOPHRASTA
americana
longifolia.

308. SPIGELIA
Anthelmia
marilandica.

309. OPHIORRHIZA
Mungos
Mitreola
ſubumbellata.

310. LISIANTHVS
longifolius
glaucifolius
coeruleſcens
alatus
Chelonoides
purpuraſcens
grandiflorus
exſertus
glaber
frigidus
latifolius
umbellatus
cordifolius
carinatus
trinervius.

311. FAGRAEA
zeylanica.

312. AZALEA
pontica
indica
nudiflora
viſcoſa
lapponica
procumbens.

313. SHEFFIELDIA
repens.

314. SPRENGELIA
incarnata.

315. EPACRIS
grandiflora
longifolia
rosmarinifolia
pumila.

316. STYPHELIA
tubiflora
ericoides
ſtrigoſa
ſcoparia
daphnoides
lanceolata
elliptica
juniperina.

317. WEIGELIA
japonica
coraeenſis.

318. PLVM.

318. PLUMBAGO
europaea
lapathifolia
capensis
zeylanica
rosea
scandens
auriculata.

319. TRIGUERA
ambrosiaca
inodora.

320. PHLOX
paniculata
undulata
suaveolens
maculata
pilosa
carolina
glaberrima
divaricata
ovata
subulata
sibirica
setacea.

321. RETZIA
spicata.

322. PORANA
volubilis.

323. CONVOLVULUS
arvensis
sepium
Wheleri
Scammonia
involucratus
sibiricus
rupestris
farinosus
lanuginosus
incanus
emarginatus
Medium
filicaulis
tridentatus
angustifolius
japonicus
dentatus
hastatus
panduratus
bracteatus
bicolor
trilobus
platanifolius
acuminatus
carolinus
hederaceus
Nil
purpureus
obscurus
flavus
angularis
Batatas
maximus
biflorus
gemellus
striatus
pentanthus
gujanensis
capitatus
hispidus
parviflorus

CONVOLV. triflorus
verticillatus
violaceus
umbellatus
tuguriorum
cordifolius
bifidus
malabaricus
caelestis.
canariensis
ferrugineus
muricatus
triqueter
anceps
Turpethum
grandiflorus
speciosus
trinervius
peltatus
Ialapa
macrospermus
tenellus
sericeus
tomentosus
quinqueflorus
Hermanniae
arenarius
althaeoides
cairicus
quinquelobus
copticus
vitifolius
dissectus
mucronatus
macrocarpus
paniculatus

macrorhizos
quinquefolius
venosus
glaber
pentaphyllus
tenuifolius
siculus
pentapetaloides
lineatus
saxatilis
Cneorum
linearis
Cantabrica
Ammanni
pilosellaefolius
Dorycnium
proliferus
lanatus
Hystrix
spinosus
scoparius
Oenotheroides
floridus
cuneatus
corymbosus
spithamaceus
persicus
tricolor
acetosaefolius
repens
reptans
edulis
hirtus
Soldanella
Imperati
Pes caprae

CONVOLV. brasiliensis
multifidus
sublobatus
capensis
sagittatus
littoralis
martinicensis.

324. CANTUA
pyrifolia
buxifolia
Hoitzia
coronopifolia.

325. IPOMOEA
Quamoclit
dissecta
umbellata
carolina
coccinea
lacunosa
leucantha
solanifolia
tuberosa
digitata
bona nox
campanulata
violacea
verticillata
carnea
repanda
filiformis
hastata
glaucifolia
simplex
hederacea
triloba
sanguinea
hederaefolia
parviflora
hepaticaefolia
tamnifolia
Pes tigridis.

326. POLEMONIUM
caeruleum
reptans
dubium
Roëlloides
Campanuloides.

327. LIGHTFOOTIA
oxycoccoides
subulata.

328. JASIONE
montana.

329. CAMPANULA
cenisia
uniflora
Bellardi
pulla
Zoysii
gracilis
glauca
grandiflora
tetraphylla
triphylla
verticillata
rotundifolia
linifolia
pubescens
Linarioides
carpatica
Lobelioides

CAMP.

CAMP. poroſa
undulata
linearis
ſeſſiliflora
patula
Rapunculus
unidentata
faſciculata
perſicaefolia
pyramidalis
americana
nitida
liliſolia
enſifolia
rhomboidea
latifolia
urticaefolia
ſtyloſa
Rapunculoides
bononienſis
veſula
ptarmicaefolia
graminifolia
Trachelium
glomerata
Cervicaria
marginata
thyrſoidea
petraea
adpreſſa
ſubulata
hiſpidula
paniculata
cinerea
peregrina
cernua



Allionii
punctata
Medium
barbata
ſpicata
ſtrigoſa
alpina
mollis
ſaxatilis
alliariaefolia
ſibirica
tridentata
laciniata
ſtricta
aurea
fruticoſa
Speculum
hybrida
Priſmatocarpus
cochleariaefolia
limonifolia
pentagonia
perfoliata
capenſis
procumbens
tenella
Elatines
diffuſa
hederacea
erinoides
heterophylla
Erinus.

330. ROELLA
ciliata
ſquarroſa

ROEL. decurrens
muscosa
spicata.

331. PHYTEVMA
pauciflora
Scheuchzeri
Michelii
hemisphaerica
comosa
orbicularis
nigra
betonicaefolia
spicata
ovata
virgata
lobelioides
lanceolata
rigida
amplexicaulis
pinnata.

332. TRACHELIVM
caeruleum
diffusum
tenuifolium.

333. SAMOLVS
Valerandi.

334. SPHENOCLEA
zeylanica.

335. NAVCLEA
orientalis
purpurea
parvifolia
africana
aculeata
cordifolia.

336. RONDELETIA
americana
odorata
trifoliata
virgata
pilosa
thyrsoidea
racemosa
laurifolia
tomentosa
umbellulata
incana
hirsuta
hirta.

337. MACROCNEMVM
jamaicense
candidissimum
coccineum.

338. BELLONIA
aspera
spinosa.

339. THOUINIA
spectabilis.

340. PORTLANDIA
tetrandra
grandiflora
coccinea
hexandra.

341. SOLANDRA
grandiflora.

342. LOBELIA
linearis
simplex
pinifolia
Dortmanna
Tupa
Kalmii
paniculata
graminea
grandis
cornuta
depressa
Columneae
arborea
bellidifolia
triquetra
cinerea
longiflora
tomentosa
secunda
acuminata
stricta
patula
assurgens
cardinalis
ferruginea
debilis
siphilitica
surinamensis
inflata
cliffortiana
urens
minuta
Laurentia
radicans
campanuloides
Erinus
Erinoides
anceps
repens
thermalis
pubescens
zeylanica
lutea
angulata
hirsuta
pygmaea
coronopifolia
crenata.

343. CYPHIA
volubilis
digitata
bulbosa
cardamines
incisa
Phytheuma.

344. GOODENIA
ovata
albida
laevigata
paniculata
bellidifolia
stricta
ramosissima
heterophylla
hederacea.

345. SCAEVOLA
Lobelia
Koenigii
sericea.

346. CINCHONA
officinalis
pubescens
macrocarpa
caribaea
corymbifera
lineata
floribunda
brachycarpa
angustifolia.

347. SOLENA
longiflora.

348. UCRIANA
speciosa.

349. PSYCHOTRIA
asiatica
glabrata
axillaris
laurifolia
parviflora
hirsuta
foetens
citrifolia
nitida
marginata
tenuifolia
nervosa
carthaginensis
Myrstiphyllum
laxa
parasitica
horizontalis
nutans
speciosa
involucrata
flexuosa
racemosa
violacea
brachiata
grandis
patens
uliginosa
serpens
herbacea
emetica
corymbosa
pubescens
pedunculata
crocea
alpina
paniculata
Palicurea
lutea
longiflora.

350. CHIMARRHIS
cymosa.

351. DENTELLA
repens.

352. VIRECTA
biflora.

353. COFFEA
sambucina
opulina
odorata
arabica
triflora
guianensis

COF. paniculata
occidentalis.

354. CHIOCOCCA
racemosa
barbata.

355. VANGUERIA
edulis.

356. CANEPHORA
axillaris
capitata.

357. CEPHAËLIS
violacea
tomentosa
punicea
elata
axillaris
purpurea
alba
glabra
involucrata
tetrandra
sessiliflora
muscosa.

358. BERTIERA
gujanensis.

359. HAMELLIA
patens
axillaris
Chrysantha
ventricosa
H? sessiliflora.

360. SCHWENKFELDIA
hirta



cinerea
aspera.

361. LONICERA
Caprifolium
dioica
sempervirens
grata
implexa
Periclymenum
japonica
nigra
quadrifolia
tatarica
Xylosteum
pyrenaica
alpigena
caerulea
orientalis
flexuosa
Symphoricarpos
Diervilla
bubalina
corymbosa.

362. TRIOSTEUM
perfoliatum
angustifolium
triflorum.

363. MORINDA
umbellata
citrifolia
Royoc.

364. BAEOBOTRYS
nemoralis
lanceolata.

365.

365. STROEMIA
farinosa
tetrandra
glandulosa
rotundifolia.

366. CONOCARPVS
erecta
procumbens
racemosa.

367. SCHOEPFIA
americana.

368. ERITHALIS
fruticosa
polygamia.

369. MENAIS
topiaria.

370. MVSSAENDA
frondosa
glabra.

371. GENIOSTOMA
rupestris.

372. MATTHIOLA
scabra.

373. MIRABILIS
dichotoma
Jalapa
longiflora.

374. CORIS
monspeliensis.

375. BROSSAEA
coccinea.

376. VERBASCVM
Thapsus
Thapsoides
Boerhaavii
haemorrhoidale
phlomoides
Lychnitis
ferrugineum
nigrum
phoeniceum
Blattaria
gallicum
sinuatum
pinnatifidum
Barnadesii
Osbeckii
spinosum
Myconi.

377. DATVRA
ferox
Stramonium
Tatula
fastuosa
Metel
laevis
arborea.

378. HYOSCYAMVS
niger
reticulatus
albus
aureus
muticus
pusillus
physaloides
Scopolia.

379. NICOTIANA
Tabacum
fruticosa
rustica
paniculata
urens
glutinosa
pusilla.

380. JABOROSA
integrifolia
runcinata.

381. ATROPA
Mandragora
Belladonna
physaloides
procumbens
solanacea
arborescens
frutescens.

382. PHYSALIS
somnifera
aristata
flexuosa
arborescens
curassavica
tomentosa
viscosa
pensylvanica
Alkekengi
peruviana
angulata
pubescens
barbadensis
chenopodifolia
minima



pruinosa
prostrata.

383. SOLANUM
laurifolium
verbascifolium
auriculatum
pubescens
bombense
Pseudo-Capsicum
microcarpum
terminale
pauciflorum
diphyllum
fugax
geminatum
retrofractum
stellatum
Dulcamara
triquetrum
scandens
lyratum
Tegore
quercifolium
laciniatum
radicans
havanense
triste
racemosum
corymbosum
quadrangulare
repandum
bonariense
macrocarpon
tuberosum
pimpinellifolium
Lycopersicum

SOLAN. Pseudo-Lycopersicum
peruvianum
montanum
rubrum
nodiflorum
nigrum
aethiopicum
Melongena
subinerme
longiflorum
muricatum
insanum
torvum
volubile
ferox
campechiense
fuscatum
mammosum
hirtum
paniculatum
aculeatissimum
virginianum
Jacquini
xanthocarpum
coagulans
jamaicense
indicum
carolinense
sinuatum
sodomeum
capense
marginatum
stramonifolium
Vespertilio
sanctum
hybridum
tomentosum
polygamum
bahamense
obscurum
giganteum
flexuosum
lanceaefolium
lanceolatum
eleagnifolium
polyacanthos
igneum
Milleri
trilobatum
lycioides.

384. CAPSICUM
annuum
baccatum
sinense
grossum
frutescens
cerasiforme.

385. STRYCHNOS
Nux vomica
colubrina
potatorum.

386. IGNATIA
amara.

387. CESTRUM
laurifolium
nocturnum
Parqui
auriculatum
scandens

CESTR. vespertinum
diurnum
venenatum
tomentosum
hirtum
latifolium.

388. LYCIUM
afrum
rigidum
ruthenicum
tetrandrum
barbarum
cinereum
europaeum
horridum
barbatum
boerhaaviaefolium
capsulare.

389. SERISSA
foetida.

390. CRYPTOSTOMUM
laurifolium.

391. ARDISIA
tinifolia
coriacea
serrulata
acuminata
humilis
solanacea
lateriflora
excelsa
parasitica.

392. JACQUINIA
arborea
armillaris
venosa
ruscifolia
linearis.

393. BASSOVIA
sylvatica.

394. CHIRONIA
trinervia
Jasminoides
Lychnoides
nudicaulis
campanulata
angularis
pulchella
chilensis
Centaurium
inaperta
maritima
spicata
linoides
baccifera
frutescens
tetragona.

395. LITA
rosea
caerulea.

396. CORDIA
Myxa
obliqua
monoica
spinescens
Sebestena
aspera
dichotoma

CORD. Gerascanthus
flavescens
Toqueve
macrophylla
micranthus
elliptica
Collococca
hirsuta
tetrandra
Patagonula
tetraphylla.

397. EHRETIA
tinifolia
aspera
laevis
internodis
spinosa
Beurreria
virgata
exsucca
buxifolia.

398. VARRONIA
lineata
bullata
mirabiloides
martinicensis
globosa
curassavica
angustifolia
alba
monosperma.

99. LAUGERIA
odorata
lucida



coriacea
resinosa
tomentosa.

400. CHRYSOPHYLLUM
Cainito
monopyrenum
microcarpum
argenteum
rugosum
pyriforme
glabrum.

401. BUMELIA
nigra
pallida
tenax
retusa
foetidissima
salicifolia
Manglillo
montana
nervosa
pentagona
rotundifolia
cuneata.

402. TECTONA
grandis.

403. SIDEROXYLON
mite
inerme
melanophleum
cymosum
sericeum
argenteum
tomentosum

SIDER. lycioides
decandrum.

404. SCHREBERA
albens.

405. RHAMNUS
catharticus
infectorius
lycioides
Erythroxylon
oleoides
crenulatus
sexatilis
theezans
Sarcomphalus
ferreus
laevigatus
tetragonus
polifolius
valentinus
cubensis
colubrinus
davuricus
alpinus
pumilus
Frangula
latifolius
glandulosus
ellipticus
Prinoides
mystacinus
alnifolius
sphaerospermus
hybridus
Alaternus
carpinifolius
capensis
circumscissus.

406. ZIZYPHUS
lineatus
volubilis
Paliurus
Lotus
Napeca
Jujuba
Xylopyrus
Oenoplia
vulgaris
Spina Christi.

407. VENTILAGO
maderaspatana.

408. CORYMBIUM
scabrum
filiforme
glabrum
villosum.

409. PHYLICA
ericoides
lanceolata
bicolor
capitata
eriophoros
plumosa
villosa
imberbis
stipularis
pinifolia
cordata
dioica
buxifolia

PHYL. ſpicata
callosa
paniculata
imbricata
racemoſa
parviflora.

o. CARPODETVS
ſerratus.

1. COLLETIA
horrida.

2. CEANOTHVS
americanus
macrocarpus
aſiaticus
africanus
capſularis.

3. SCOPOLIA
aculeata
inermis.

4. RUYSCHIA
cluſiaefolia
Surubea.

. ARDVINA
biſpinoſa.

5. CAMAX
fraxinea.

7. BÜTTNERIA
ſcabra
tereticaulis
microphylla
ovata
cordata

herbacea
catalpaefolia.

418. AYENIA
puſilla
laevigata
tomentoſa
magna.

419. GLVTA
Benghas.

420. POLYCARDIA
madagaſcarenſis.

421. MYRSINE
africana
retuſa.

422. BLADHIA
japonica
glabra
villoſa
criſpa.

422. CELASTRVS
lucidus
microphyllus
bullatus
laurinus
roſtratus
undulatus
octogonus
filiformis
ſcandens
paniculatus
procumbens
acuminatus
caſſinoides

CEL.

CEL. striatus
cernuus
undatus
edulis
crenatus
dilatatus
myrtifolius
Maytenus
tetragonus
articulatus
alatus
linearis
integrifolius
emarginatus
phyllacanthus
buxifolius
pyracanthus
rotundifolius
parviflorus.

424. EVONYMVS
Tobira
japonicus
europaeus
verrucosus
latifolius
atropurpureus
americanus.

425. PILOCARPVS
racemosus.

426. DIOSMA
oppositifolia
obtusata
linearis
virgata
alba
hirsuta
rubra
pectinata
ericoides
hispida
ciliata
bifurca
bifida
capitata
villosa
cupressina
imbricata
marginata
lanceolata
pubescens
latifolia
crenata
tetragona
uniflora
rugosa
ovata
barbigera
pulchella
betulina
orbicularis.

427. HOVENIA
dulcis.

428. BRVNIA
nodiflora
paleacea
lanuginosa
verticillata
abrotanoides
superba
fragarioides
ciliata.

429. STA

429. STAAVIA
radiata
glutinosa.

430. WALKERA
serrata.

431. PITTOSPORVM
coriaceum.

432. BARRERIA
theobromaefolia.

433. ITEA
virginica
Cyrilla.

434. GALAX
aphylla.

435. HVMBOLDTIA
laurifolia.

436. CEDRELA
odorata.

437. CALODENDRVM
capense.

438. ELAEODENDRVM
orientale
Argan.

439. ESCALLONIA
myrtilloides
serrata.

440. BILLARDIERA
scandens.

441. MANGIFERA
indica
laxiflora
axillaris.

442. HIRTELLA
americana
triandra
paniculata.

443. STRVMFFIA
maritima.

444. PLECTRONIA
ventosa.

445. RIBES
rubrum
petraeum
procumbens
glandulosum
alpinum
fragrans
triste
nigrum
floridum
Diacantha
saxatile
reclinatum
Grossularia
Uva crispa
oxyacanthoides
cynosbati.

446. VIOLA
palmata
pedata
pinnata
sagittata
lanceolata

VIOLA obliqua
cucullata
primulaefolia
hirta
magellanica
palustris
odorata
canina
montana
nummularifolia
cenisia
canadensis
striata
pubescens
mirabilis
biflora
uniflora
decumbens
tricolor
grandiflora
Zoysii
calcarata
cornuta
capensis
arborescens
stipularis
parviflora
enneasperma
suffruticosa
Calceolaria
oppositifolia
Hybanthus
Ipecacuanha
diandra.

447. IMPATIENS
bifida
chinensis
latifolia
capensis
oppositifolia
fasciculata
cornuta
Balsamina
biflora
triflora
natans
Noli tangere.

448. GRONOVIA
scandens.

449. LEEA
sambucina
aequata
crispa.

450. ARGOPHYLL
nitidum.

451. CORYNOCARP
laevigata.

452. HEDERA
Helix
pendula
nutans
terebinthinacea.

453. VITIS
vinifera
palmata
indica
flexuosa
Labrusca
vulpina

VI

VITIS heterophylla
laciniosa
hederacea
heptaphylla
pinnata
arborea.

54. EUPAREA
amoena.

55. AEGICERAS
majus
minus.

56. LAGOECIA
cuminoides.

7. RORIDVLA
dentata.

8. SAUVAGESIA
erecta.

9. CLAYTONIA
virginica
sibirica
perfoliata.

0. HELICONIA
caribaea
Bihai
humilis
psittacorum
hirsuta.

. STRELITZIA
Reginae
augusta.

. ACHYRANTHES
argentea



aspera
lappacea
echinata
muricata
patula
prostrata
sarmentosa
alternifolia
polygonoides
altissima
nivea
stellata
corymbosa
tenuifolia
dichotoma.

463. CELOSIA
argentea
albida
margaritacea
cristata
comosa
paniculata
nitida
coccinea
castrensis
Monsoniae
corymbosa
caudata
trigyna
virgata
polygonoides
baccata
gnaphaloides
nodiflora.

464.

464. CHENOLEA
diffusa.

465. ILLECEBRUM
brachiatum
sanguinolentum
lanatum
javanicum
verticillatum
aristatum
canariense
cymosum
Paronychia
capitatum
divaricatum
benghalense
arabicum
Achyrantha
frutescens
polygonoides
ficoideum
sessile
alsinefolium.

466. GLAUX
maritima.

467. PLOCAMA
pendula.

468. HEDYCREA
incana.

469. THESIUM
Linophyllum
alpinum
humile
lineatum



squarrosum
Frisea
funale
spicatum
capitatum
strictum
umbellatum
fragile
scabrum
paniculatum
amplexicaule
triflorum
euphorbioides
Colpoon
spinosum.

470. QUINCHAMALA
chilensis.

471. RAUWOLFIA
nitida
glabra
canescens
tomentosa.

472. PAEDERIA
foetida
fragrans.

473. CARISSA
Carandas
spinarum
edulis
inermis
mitis.

474. GYNOPOGON
stellatum

GYN. Alyxia
scandens.

475. CERBERA
Ahovai
ovata
parviflora
Manghas
maculata
Thevetia.

476. WEBERA
corymbosa
cymosa
tetrandra.

477. GARDENIA
radicans
florida
Thunbergia
latifolia
clusiaefolia
gummifera
Mussaenda
Genipa
Rothmannia
uliginosa
armata
spinosa
dumetorum
Randia
micranthus
scandens
multiflora.

8. WILLUGHBEJA
acida
scandens.





479. ALLAMANDA
cathartica.

480. VINCA
minor
major
lutea
rosea
parviflora.

481. NERIUM
Oleander
odorum
salicinum
obesum
zeylanicum
divaricatum
antidysentericum
coronarium.

482. ECHITES
biflora
quinquangularis
annularis
tomentosa
suberecta
domingensis
agglutinata
asperuginis
torulosa
umbellata
circinalis
floribunda
trifida
repens
corymbosa
costata

ANT. spicata
siphilitica
caudata
scholaris
succulenta
bispinosa.

483. PLUMERIA
rubra
alba
obtusa
pudica.

484. CAMERARIA
latifolia
zeylanica
lutea
angustifolia.

485. TABERNAEMONTANA
citrifolia
laurifolia
echinata
grandiflora
cymosa
amygdalifolia
discolor
persicariaefolia
elliptica
alternifolia
Amsonia
angustifolia.

*Digynia.*

486. PERGULARIA
glabra
edulis
tomentosa



purpurea
japonica.

487. PERIPLOCA
graeca
Secamone
laevigata
angustifolia
esculenta
emetica
indica
capsularis
africana
tunicata
sylvestris.

488. CYNANCHUM
viminale
filiforme
crispum
tenellum
obtusifolium
capense
acutum
planiflorum
rostratum
grandiflorum
nigrum
racemosum
maritimum
suberosum
carolinense
obliquum
hirtum
crispiflorum
prostratum
monspeliacum

CYN. extensum
reticulatum
undulatum
parviflorum
erectum.

489. APOCYNUM
filiforme
hastatum
androsaemifolium
cannabinum
hypericifolium
venetum
frutescens
paniculatum
umbellatum
reticulatum
cordatum
lanceolatum
triflorum
lineare.

490. ASCLEPIAS
aphylla
undulata
crispa
pubescens
mucronata
procera
gigantea
grandiflora
carnosa
syriaca
amoena
purpurascens
variegata
curassavica.

nivea
laniflora
parviflora
incarnata
pulchra
citrifolia
decumbens
lactifera
Vincetoxicum
nigra
foetida
convolvulacea
volubilis
alexicaea
asthmatica
viminalis
arborescens
fruticosa
sibirica
davurica
setosa
filiformis
verticillata
mexicana
Linaria
rubra
tuberosa.

491. HOSTEA
viridiflora.

492. MELODINUS
scandens.

493. CEROPEGIA
Candelabrum
tuberosa

CER. bulbosa
biflora
juncea
acuminata
sagittata
tenuiflora.

494. STAPELIA
ciliata
revoluta
hirsuta
sororia
grandiflora.
ambigua
pulvinata
Asterias
gemmiflora
divaricata
rufa
acuminata
reclinata
elegans
caespitosa
arida
parviflora
subulata
concinna
glandulifera
pedunculata
aperta
Gordoni
pilifera
caudata
articulata
mammillaris
pruinosa
ramosa
pulla
adscendens
quadrangula
incarnata
punctata
geminata
decora
pulchella
vetula
verrucosa
irrorata
mixta
variegata
campanulata
barbata
venusta
guttata
humilis
reticulata
clavata.

495. LINCONIA
alopecuroidea.

496. HERNIARIA
glabra
hirsuta
alpina
fruticosa
lenticulata
polygonoides.

497. CHENOPODIUM
Bonus Henricus
mucronatum
triandrum

CHEN.

CHEN. urbicum
Atriplicis
rubrum
guineense
murale
Quinoa
serotinum
album
viride
hybridum
Botrys
ambrosioides
multifidum
anthelminthicum
glaucum
Vulvaria
polyspermum
caudatum
laterale
Scoparia
maritimum
oppositifolium
aristatum.

498. BETA
vulgaris
patula
Cicla
maritima.

499. MICROTEA
debilis.

500. SALSOLA
Kali
Tragus
rosacea
Soda

SAL. sativa
spicata
altissima
trigyna
salsa
nudiflora
flavescens
hirsuta
laniflora
hyssopifolia
polyclonos
prostrata
monandra
vermiculata
Arbuscula
aphylla
arborescens
fruticosa
indica
sedoides
muricata
atriplicifolia.

501. ANABASIS
aphylla
cretacea
foliosa
spinosissima
tamariscifolia.

502. CRESSA
cretica
indica.

503. GOMPHRENA
globosa
perennis
hispida

GOM. angustifolia
vermicularis
brasiliensis
serrata
interrupta
flava
arborescens.

504. BOSEA
Yervamora.

505. ULMUS
campestris
suberosa
effusa
americana
nemoralis
pumila
integrifolia.

506. NAMA
jamaicensis.

507. HYDROLEA
spinosa
trigyna
zeylanica.

508. ROCHEFORTIA
cuneata
ovata.

509. HEUCHERA
americana.

510. VELEZIA
rigida.

511. SWERTIA
perennis
difformis
decumbens
corniculata
dichotoma
tetrapetala.

512. GENTIANA
lutea
purpurea
pannonica
punctata
campanulata
septemfida
asclepiadea
montana
cruciata
macrophylla
adscendens
Pneumonanthe
triflora
frigida
algida
saxosa
Saponaria
ochroleuca
villosa
linearis
quinqueflora
aurea
glauca
exaltata
acaulis
altaica
pyrenaica
verna
utriculosa
bavarica

GENT. imbricata
prostrata
nivalis
pumila
aquatica
Scilloides
uniflora
germanica
Amarella
obtusifolia
uliginosa
pratensis
campestris
auriculata
tenella
glacialis
dichotoma
nana
carinthiaca
sulcata
rotata
ciliata
crinita
barbata
detonsa
serrata.

. DICHONDRA
repens
sericea.

l. VAHLIA
capensis.

, BUMALDA
trifolia.

PHYLLIS
nobla.



*Umbellatae.*

517. CUSSONIA
thyrsiflora
spicata.

518. ERYNGIUM
foetidum
aquaticum
planum
pusillum
tricuspidatum
maritimum
campestre
amethystinum
triquetrum
alpinum
Bourgati.

519 HYDROCOTYLE
vulgaris
umbellata
bonariensis
americana
hirsuta
moschata
asiatica
erecta
villosa
glabrata
Spananthe
Ranunculoides
Saniculaefolia
Solandra
tridentata
chinensis

HYD.

HYD. linifolia
virgata.

520. AZORELLA
filamentosa
cespitosa.

521. SANICULA
europaea
canadensis
marilandica.

522.* ASTRANTIA
Epipactis
major
carniolica
minor
ciliaris.

523. BUPLEURUM
rotundifolium
stellatum
petraeum
graminifolium
angulosum
pyrenaeum
longifolium
falcatum
caricifolium
Odontites
semicompositum
ranunculoides
rigidum
tenuissimum
baldense
Gerardi
junceum
nudum
arborescens
fruticosum
coriaceum
fruticescens
spinosum
difforme.

524. EXOACANTHA
heterophylla.

525. ECHINOPHORA
spinosa
tenuifolia.

526. HASSELQUISTIA
aegyptiaca
cordata.

527. TORDYLIUM
syriacum
officinale
peregrinum
apulum
maximum
siifolium.

528. CAUCALIS
grandiflora
daucoides
latifolia
mauritanica
pumila
orientalis
africana
leptophylla
platycarpos
arvensis
Anthriscus

CA

CAVC japonica
nodosa.

29. ARTEDIA
squamata.

30. DAUCUS
Carota
mauritanicus
lucidus
Visnaga
Gingidium
muricatus.

31. AMMI
majus
copticum
glaucifolium
daucifolium.

32. BUNIUM
Bulbocastanum
majus
aromaticum.

3. CONIUM
maculatum
rugosum
rigens
africanum.

4. SELINUM
sylvestre
palustre
austriacum
sibiricum
Carvifolia
Chabraei
Seguieri

Monnieri
decipiens.

535. ATHAMANTA
Libanotis
Cervaria
sibirica
condensata
incana
Oreoselinum
sicula
Matthioli
cretensis
annua
chinensis.

536. PEUCEDANUM
officinale
alpestre
capillaceum
tenuifolium
sibiricum
japonicum
Silaus
alsaticum
aureum
nodosum
geniculatum.

537. CRITHMUM
maritimum
latifolium.

538. CACHRYS
odontalgica
Libanotis
Morisoni
sicula

CACHR. taurica
cretica
panacisfolia.

539. FERULA
communis
sibirica
glauca
rablensis
tingitana
Ferulago
orientalis
meoides
nodiflora
canadensis
Assa foetida
persica.

540. LASERPITIUM
latifolium
Libanotis
capense
trilobum
aquilegifolium
gallicum
angustissimum
formosum
angustifolium
aureum
prutenicum
dauricum
silaifolium
Aciphylla
peucedanoides
Siler
Archangelica
Chironium

lucidum
ferulaceum
hirsutum
scabrum
simplex.

541. HERACLEUM
Sphondylium
flavescens
angustifolium
elegans
sibiricum
Panaces
tuberosum
austriacum
alpinum
pumilum.

542. LIGUSTICUM
Levisticum
scoticum
aquilegifolium
nodiflorum
peloponense
austriacum
cornubiense
pyrenaeum
candicans
peregrinum
balearicum
Gingidium
longifolium.

543. ANGELICA
Archangelica
sylvestris
Razoulii
verticillaris

ANG.

ANG. atropurpurea
lucida.

44. SIUM
filifolium
latifolium
angustifolium
nodiflorum
repens
Sisarum
rigidius
japonicum
Falcaria
grandiflorum
paniculatum
patulum
graecum
decumbens
Siculum
asperum
hispidum
villosum.

45. SISON
Amomum
segetum
canadense
Ammi
inundatum
verticillatum
falsum
crinitum.

46. BUBON
macedonicum
Galbanum
laevigatum
gummiferum
rigidius.

547. CUMINUM
Cyminum.

548. OENANTHE
fistulosa
crocata
prolifera
globulosa
peucedanifolia
pimpinelloides
inebrians
tenuifolia
ferulacea
interrupta
exaltata.

549. PHELLANDRIUM
aquaticum
Mutellina.

550. CICUTA
virosa
bulbifera
maculata.

551. AETHUSA
Cynapium
Bunius
Meum
fatua.

552. CORIANDRUM
sativum
testiculatum.

553. SCANDIX
odorata
Pecten
chilensis
Cerefolium

SCAN.

SCAN. Anthriscus
australis
nodosa
trichosperma
infesta
grandiflora
procumbens.

554. CHAEROPHYLLUM
sylvestre
bulbosum
aristatum
temulum
capense
scabrum
hirsutum
aromaticum
coloratum
aureum
arborescens.

555. IMPERATORIA
Ostruthium.

556. SESELI
filifolium
pimpinelloides
montanum
striatum
glaucum
arist. tum
annuum
chaerophylloides
Ammoides
tortuosum
Turbith
Hippomarathrum
pyrenaeum
Saxifragum
elatum
Mansfeldense.

557. THAPSIA
villosa
foetida
Asclepium
garganica
trifoliata.

558. PASTINACA
lucida
sativa
Opopanax.

559. SMYRNIUM
perfoliatum
aegyptiacum
laterale
Olusatrum
apiifolium
aureum
integerrimum.

560. ANETHUM
graveolens
segetum
Foeniculum.

561. CARUM
Carvi
simplex.

562. PIMPINELLA
Saxifraga
nigra
magna
dissecta

PIMPI glauca
capensis
peregrina
Anisum
dichotoma
dioica.

3. APIUM
Petroselinum
graveolens

4. AEGOPODIUM
Podagraria.

*Trigynia.*

5. SEMECARPUS
Anacardium.

6. RHUS
Coriaria
typhinum
javanicum
glabrum
elegans
Vernix
succedaneum
semialatum
Copallinum
alatum
pauciflorum
Metopium
digitatum
cirrhiflorum
tridentatum
radicans
Toxicodendron
aromaticum
suaveolens
dentatum
sinuatum
cuneifolium
incisum
tomentosum
villosum
pubescens
viminale
angustifolium
rosmarinifolium
laevigatum
lucidum
Cotinus
atrum.

567. VIBURNUM
Tinus
Tinoides
villosum
scandens
nudum
prunifolium
davuricum
dentatum
plicatum
erosum
Lantana
tomentosum
hirtum
acerifolium
orientale
Opulus
dilatatum
macrophyllum
cuspidatum
Lentago
cassinoides

vis. nitidum
laevigatum.

568. CASSINE
capensis
Colpoon
barbara
Maurocenia.

569. SAMBUCUS
Ebulus
canadensis
nigra
japonica
racemosa.

570. SPATHELIA
simplex.

571. STAPHYLEA
occidentalis
pinnata
trifolia.

572. TAMARIX
gallica
articulata
songarica
germanica.

573. XYLOPHYLLA
longifolia
latifolia
arbuscula
falcata
angustifolia
montana
ramiflora.

574. REICHELIA
palustris.

575. SALMASIA
racemosa.

576. TURNERA
ulmifolia
Pumilea
rupestris
sidoides
frutescens
rugosa
cistoides
racemosa
guianensis.

577. TELEPHIUM
Imperati
oppositifolium.

578. CORRIGIOLA
littoralis
capensis.

579. PHARNACEUM
Cerviana
lineare
teretifolium
microphyllum
marginatum
Mollugo
glomeratum
serpyllifolium
quadrangulare
incanum
albens
dichotomum

PHAR-

PHAR. diſtichum
cordifolium.

580. ALSINE
media
ſegetalis
mucronata.

581. DRYPIS
ſpinoſa.

582. BASELLA
rubra
alba
lucida
cordifolia
veſicaria.

583. SAROTHRA
gentianoides.

584. PORTULACARIA
afra.

*Tetragynia.*

585. PARNASSIA
paluſtris.

586. EVOLVULUS
nummularius
gangaticus
emarginatus
alſinoides
hirſutus
linifolius
ſericeus.

*Pentagynia.*

87. ARALIA
arborea
capitata
cordata
japonica
pentaphylla
Sciodaphyllum
ſpinoſa
chinenſis
racemoſa
nudicaulis.

588. GLOSSOPETALUM
glabrum
tomentoſum.

589. STATICE
Armeria
juniperifolia
alliacea
cephalotes
graminifolia
Limonium
Gmelini
ſcoparia
latifolia
oleaefolia
incana
auriculaefolia
cordata
ſcabra
tetragona
reticulata
echioides
ſpecioſa
tatarica
Echinus
flexuoſa
purpurata

STAT.

STAT. longifolia
minuta
pectinata
ſuffruticoſa
monopetala
axillaris
cylindrifolia
linifolia
aurea
ferulacea
pruinoſa
ſinuáta
lobata
ſpicata
mucronata.

590. LINUM
uſitatiſſimum
perenne
viſcoſum
hirſutum
aquilinum
narbonenſe
reflexum
tenuifolium
Selaginoides
proſtratum
gallicum
maritimum
alpinum
auſtriacum
virginianum
flavum
monopetalum
ſtrictum
monogynum
ſuffruticoſum



arboreum
campanulatum
africanum
aethiopicum
nodiflorum
catharticum
Radiola
quadrifolium
verticillatum.

591. ALDROVANDA
veſiculoſa.

592. DROSERA
acaulis
rotundifolia
cuneifolia
Burmanni
longifolia
capenſis
luſitanica
ciſtiflora
peltata
indica.

593. GISEKIA
pharnacioides.

594. CRASSULA
coccinea
cymoſa
flava
pubeſcens
pruinoſa
ſcabra
corallina
veſtita
argentea

ORAS. perfoliata
perforata
fruticulosa
ramosa
mollis
tetragona
muricata
imbricata
obvallata
cultrata
obliqua
spathulata
punctata
marginalis
cordata
lactea
arborescens
rupestris
pinnata
spinosa
retroflexa
lineolata
centauroides
dichotoma
glomerata
pulchella
strigosa
muscosa
pyramidalis
columnaris
hemisphaerica
aloides
capitella
Cotyledonis
barbata
ciliata
thyrsiflora
spicata
subulata
alternifolia
rubens
cespitosa
minima
moschata
verticillaris
expansa
dentata
nudicaulis
tecta
cephalophora
montana
turrita
alpestris
marginata
tomentosa
crenulata
deltoidea
orbicularis
sparsa
diffusa
prostrata
pellucida.

595. MAHERNIA
verticillata
pinnata
pulchella
diffusa
incisa
glabrata

MAH. heterophylla
biserrata.

596. COMMERSONIA
echinata.

597. SIBBALDIA
procumbens
erecta
altaica.



*Decagynia.*

598. SCHEFFLERA
digitata.

*Polygynia.*

599. MYOSURUS
minimus.

600. ZANTHORHIZA
apiifolia.

# TOMUS II. PARS I.

---

# CLASSIS VI.

# HEXANDRIA.

## *Monogynia.*

1. URANIA
ſpecioſa.

2. BROMELIA
Ananas
Pinguin
Karatas
lingulata
bracteata
paniculigera
chryſantha
nudicaulis
humilis
Acanga.

3. PITCAIRNIA
bromeliaefolia
anguſtifolia
latifolia.

4. TILLANDSIA
utriculata
ſerrata
lingulata
tenuifolia
flexuoſa
ſetacea
paniculata
faſciculata
nutans
polyſtachya
monoſtachya
pruinoſa
caneſcens.
anguſtifolia
recurvata
uſneoides.

605. XEROPHYTA
pinifolia.

606. BURMANNIA
diſticha
biflora.

607. TRADESCANTIA
virginica
craſſifolia
erecta
Zanonia
diſcolor
malabarica
nervoſa
divaricata
geniculata
monandra
multiflora
cordifolia
procumbens
axillaris

TRAD.

TRAD. formosa
cristata
papilionacea.

608. MNASIUM
paludosum.

609. PONTEDERIA
rotundifolia
azurea
vaginalis
limosa
cordata
hastata.

610. HAEMANTHUS
coccineus
coarctatus
puniceus
multiflorus
tigrinus
quadrivalvis
pubescens
ciliaris
albiflos
toxicarius
lanceaefolius
carinatus
pumilio
spiralis.

611. MASSONIA
latifolia
angustifolia
undulata
echinata.

612. GALANTHUS
nivalis.



613. LEUCOIUM
vernum
aestivum
autumnale.

614. STRUMARIA
linguaefolia
truncata
rubella
undulata
angustifolia
filifolia.

615. TULBAGIA
alliacea
cepacea.

616. NARCISSUS
poëticus
incomparabilis
Pseudo-Narcissus
bicolor
minor
moschatus
triandrus
orientalis
trilobus
odorus
biflorus
calathinus
Tazetta
dubius
Bulbocodium
serotinus
Jonquilla.

617. PANCRATIUM
zeylanicum

PANCR.

PANCR. mexicanum
humile
caribaeum
maritimum
fragrans
littorale
ſpecioſum
amoenum
illyricum
amboinenſe.

18. CRINUM
aſiaticum
americanum
erubeſcens
bracteatum
nervoſum.

19. AGAPANTHUS
umbellatus
enſifolius.

20. EUSTEPHIA
coccinea.

21. CYRTANTHUS
anguſtifolius
ventricoſus
obliquus.

22. AMARYLLIS
lutea
pumilio
tubiſpatha
tubiflora
Atamaſca
maculata
chilenſis
clavata
formoſiſſima
reginae
purpurea
linearis
equeſtris
reticulata
tatarica
Belladonna
vittata
falcata
ornata
longifolia
montana
zeylanica
revoluta
latifolia
aurea
orientalis
ſarnienſis
marginata
curvifolia
undulata
radiata
humilis
flexuoſa
Radula
ſtriata
criſpa
ſtellaris
caſpia.

623. MILLEA
biflora.

624. BULBOCODIUM
vernum.

625.

625. APHYLLANTHES
monſpelienſis.

626. ALLIUM
Ampeloprafum
Porrum
lineare
ſuaveolens
deflexum
rotundum
Victorialis
ſubhirſutum
magicum
obliquum
ramoſum
tataricum
roſeum
ſativum
Scorodopraſum
arenarium
carinatum
Sphaerocephalon
parviflorum
Pallaſii
deſcendens
moſchatum
flavum
pallens
paniculatum
vineale
oleraceum
nutans
aſcalonicum
ſeneſcens
illyricum
odorum
inodorum
anguloſum
ſtriatum
narciſſiflorum
pedemontanum
nigrum
canadenſe
urſinum
cluſianum
triquetrum
Cepa
Moly
tricoccum
fiſtuloſum
Schoenopraſum
ſibiricum
ſtellerianum
capillare
tenuiſſimum
gracile
Chamae - Moly.

627. LILIUM
cordifolium
longiflorum
candidum
japonicum
lancifolium
bulbiferum
Catesbaei
ſpecioſum
pomponium
chalcedonicum
ſuperbum
Martagon
canadenſe
maculatum

LIL. camschatcense
philadelphicum.

28. FRITILLARIA
imperialis
persica
verticillata
pyrenaica
Meleagris
latifolia.

29. EUCOMIS
nana
bifolia
regia
undulata
punctata.

30. UVULARIA
amplexifolia
hirta
lanceolata
perfoliata
sessilifolia
cirrhosa.

31. GLORIOSA
superba
simplex.

632. ERYTHRONIUM
Dens canis.

633. TULIPA
sylvestris
suaveolens
Gesneriana
biflora
Breyniana.

634. ALBUCA
altissima
major
flaccida
minor
viridiflora
coarctata
fastigiata
caudata
setosa
aurea
abyssinica
fragrans
viscosa
spiralis.

635. GETHYLLIS
spiralis
ciliaris
villosa
plicata
lanceolata.

636. CURCULIGO
orchioides.

637. HYPOXIS
erecta
sobolifera
villosa
decumbens
obliqua
aquatica
minuta
alba
ovata
veratrifolia

HYP. ſtellata
ſerrata
juncea
faſcicularis
ſeſſilis.

638. ERIOSPERMUM
latifolium
lanceaefolium
parvifolium.

639. ORNITHOGALUM
uniflorum
ſtriatum
bulbiferum
ſpathaceum
bohemicum
luteum
minimum
circinatum
paradoxum
niveum
umbellatum
pyrenaicum
ſtachyoides
lacteum
ovatum
ciliatum
crenulatum
piloſum
revolutum
conicum
narbonenſe
latifolium
altiſſimum
ſcilloides
longebracteatum



japonicum
comoſum
pyramidale
tenellum
odoratum
ſuaveolens
ſecundum
fuſcatum
barbatum
polyphyllum
juncifolium
rupeſtre
arabicum
thyrſoides
aureum
coarctatum
caudatum
nutans.

640. SCILLA
maritima
Lilio-Hyacinthus
italica
tetraphylla
peruviana
japonica
amoena
praecox
campanulata
bifolia
verna
luſitanica
orientalis
hyacinthoides
autumnalis
unifolia.

11. CYANELLA
capensis
orchidiformis
lutea
alba.

12. ASPHODELUS
luteus
creticus
ramosus
albus
fistulosus
altaicus
liburnicus.

13. ANTHERICUM
serotinum
fragrans
filifolium
flexifolium
filiforme
exuviatum
elongatum
graecum
planifolium
squameum
comosum
floribundum
revolutum
ramosum
elatum
falcatum
contortum
vespertinum
graminifolium
japonicum
longifolium
hirsutum
Adenanthera
reflexum
pilosum
undulatum
triflorum
canaliculatum
Albucoides
Liliago
Liliastrum
spirale
frutescens
rostratum
Aloides
nutans
incurvum
latifolium
pugniforme
praemorsum
Asphodeloides
longiscapum
annuum
hispidum
muricatum
ciliatum
Cauda felis
triquetrum
scabrum
cirrhatum
crispum
ossifragum
physodes
pusillum.

644. LEONTICE
Chrysogonum

LEON.

LEON. Leontopetalum
vesicaria
altaica
thalictroides.

645. POLLIA
japonica.

646. ASPARAGUS
officinalis
declinatus
decumbens
flexuosus
scandens
falcatus
racemosus
retrofractus
aethiopicus
asiaticus
albus
acutifolius
subulatus
dependens
horridus
aphyllus
lanceus
capensis
sarmentosus
verticillaris.

647. DRACAENA
Draco
indivisa
umbraculifera
australis
cernua
ferrea
terminalis
marginata
striata
undulata
erecta
ensifolia
borealis
graminifolia.

648. SANSEVIERA
guineensis
zeylanica
lanuginosa.

649. CONVALLARIA
majalis
japonica
spicata
verticillata
Polygonatum
multiflora
latifolia
racemosa
stellata
trifolia
bifolia.

650. POLYANTHES
tuberosa
pygmea.

651. DRIMIA
ciliaris
elata
pusilla
undulata
media.

652.

652. HYACINTHUS
non scriptus
cernuus
amethystinus
orientalis
flexuosus
corymbosus
convallarioides
brevifolius
romanus
Muscari
comosus
botryoides
racemosus.

653. PHORMIUM
tenax.

654. LACHENALIA
glaucina
orchioides
pallida
hyacinthoides
angustifolia
contaminata
viridis
serotina
pusilla
patula
fragrans
liliiflora
pustulata
purpureo - caerulea
violacea
purpurea
lanceaefolia
unifolia



hirta
isopetala
tricolor
rubida
punctata
pendula.

655. LANARIA
plumosa.

656. VELTHEIMIA
viridifolia
glauca
Uvaria
pumila.

657. ALETRIS
farinosa
fragrans.

658. YUCCA
gloriosa
aloifolia
draconis
filamentosa.

659. ALOË
dichotoma
spicata
perfoliata
picta
sinuata
humilis
arachnoides
margaritifera
verrucosa
carinata
maculata
Lingua

ALOË plicatilis
variegata
viscosa
spiralis
retusa.

660. AGAVE
americana
vivipara
virginica
cubensis
lurida
tuberosa
foetida.

661. ALSTROEMERIA
Pelegrina
pulchella
Ligtu
Salsilla
ovata
multiflora.

662. HEMEROCALLIS
flava
fulva
lancifolia
japonica.

663. ACORUS
Calamus
gramineus.

664. ORONTIUM
aquaticum
japonicum.

665. TACCA
pinnatifida.

666. CORYPHA
umbraculifera
rotundifolia.

667. LICUALA
spinosa.

668. THRINAX
parviflora.

669. CALAMUS
Rotang
verus
Draco
niger
viminalis
rudentum
equestris
Zalacca.

670. JUNCUS
acutus
conglomeratus
effusus
glaucus
inflexus
arcticus
filiformis
capillaceus
grandiflorus
magellanicus
rubens
trifidus
squarrosus
capitatus
capensis
punctorius
nodosus

JUNC

JUNC. articulatus
sylvaticus
subverticillatus
Tenageja
bulbosus
tenuis
bufonius
cephalotes
stygius
Jacquini
biglumis
triglumis
pilosus
maximus
spadiceus
luteus
parviflorus
serratus
albidus
niveus
campestris
sudeticus
spicatus.

671. RICHARDIA
scabra.

672. DUROIA
Eriopila.

673. ACHRAS
dissecta
mammosa
Sapota.

674. PRINOS
verticillatus
montanus
dioicus
nitidus
glaber
lucidus
Sideroxyloides.

675. COSSIGNEA
triphylla
pinnata.

676. BARBACENIA
brasiliensis.

677. BERBERIS
vulgaris
ilicifolia
microphylla
cretica
sibirica.

678. PSATHURA
borbonica.

679. NANDINA
domestica.

680. LINDERA
umbellata.

681. ENARGEA
marginata.

682. PHILESIA
buxifolia.

683. CAPURA
purpurata.

684. LORANTHUS
Scurrula
tetrapetalus

LOR.

LOR. glaucus
biflorus
parvifolius
falcatus
uniflorus
europaeus
longibracteatus
Buddlejoides
nodosus
clavatus
longiflorus
elasticus
americanus
emarginatus
occidentalis
Loniceroides
pedunculatus
sessilis
marginatus
Stelis
pauciflorus
brasiliensis
pentandrus
spicatus.

685. SCHRADERA
capitata
cephalotes.

686. STEPHANIA
Cleomoides.

687. HILLIA
longiflora
tetrandra.

688. ISERTIA
coccinea
parviflora.



689. CANARINA
Campanula.

690. FRANKENIA
laevis
Nothria
hirsuta
pulverulenta.

691. PEPLIS
Portula
indica.

692. GAHNIA
procera
schoenoides.

693. BAMBUSA
arundinacea
verticillata.

694. EHRHARTA
cartilaginea
bulbosa
longiflora
panicea
calycina.

*Digynia.*

695. ORYZA
Sativa.

696. NECTRIS
aquatica.

697. FALKIA
repens.

98. ATRAPHAXIS
spinosa
undulata.

*Trigynia.*

99. RUMEX
Patientia
sanguineus
spathulatus
verticillatus
Britannica
Hydrolapathum
crispus
Nemolapathum
persicarioides
aegyptiacus
dentatus
maritimus
divaricatus
acutus
obtusifolius
pulcher
bucephalophorus
aquaticus
Lunaria
vesicarius
roseus
tingitanus
scutatus
nervosus
digynus
lanceolatus
alpinus
spinosus
tuberosus
multifidus
Acetosa
Acetosella
aculeatus
luxurians
arifolius
bipinnatus.

700. FLAGELLARIA
indica.

701. SCHEUCHZERIA
palustris.

702. TRIGLOCHIN
palustre
bulbosum
maritimum.

703. WURMBEA
pumila
campanulata
longiflora.

704. MELANTHIUM
virginicum
sibiricum
laetum
capense
triquetrum
ciliatum
junceum
secundum
phalangioides
indicum
viride
uniflorum
eucomoides
pumilum.

705. MEDEOLA
virginica
asparagoides
angustifolia

706. TRILLIVM
cernuum
erectum
sessile.

707. COLCHICVM
autumnale
montanum
variegatum.

708. HELONIAS
bullata
borealis
asphodeloides
pumila.



*Hexagynia.*

709. WENDLANDIA
populifolia.

710. DAMASONIVM
indicum.

*Polygynia.*

711. ALISMA
Plantago
flava
sagittifolia
Damasonium
cordifolia
parnassifolia
repens
natans
ranunculoides
subulata.

---

# CLASSIS VII.

# HEPTANDRIA.

## *Monogynia.*

12. TRIENTALIS
europaea.

3. DISANDRA
prostrata.

4. PISONIA
aculeata
subcordata
nigricans
coccinea
mitis.

5. PETIVERIA
alliacea.

6. PANCOVIA
bijuga.

7. AESCVLVS
Hippocastanum
Pavia
flava.

8. PETROCARYA
montana
campestris.

9. JONESIA
pinnata.

0. DRACONTIVM
polyphyllum
spinosum
foetidum
camtchatcense
lanceaefolium
pertusum.

721. CALLA
aethiopica
palustris
orientalis.

722. HOUTTVYNIA
cordata.

## *Digynia.*

723. LIMEVM
africanum
capense
aethiopicum.

## *Tetragynia.*

724. ASTRANTHVS
cochinchinensis.

725. SAURURVS
cernuus.

## *Heptagynia.*

726. SEPTAS
capensis.

# CLASSIS VIII.

# OCTANDRIA.

## *Monogynia.*

727. TROPAEOLUM
minus
majus
hybridum
peregrinum
pentaphyllum.

728. OSBECKIA
chinensis
zeylanica.

729. RHEXIA
virginica
mariana
trichotoma
bivalvis
trivalvis
Jussiaeoides
hypericoides
glutinosa
Acisanthera
glomerata
longifolia
aspera
inconstans
latifolia
villosa
aquatica
uniflora.

730. OENOTHERA
biennis
grandiflora
parviflora
muricata
longiflora
mollissima
nocturna
villosa
odorata
sinuata
tetraptera
fruticosa
pumila
rosea
purpurea.

731. GAURA
biennis
fruticosa
mutabilis.

732. EPILOBIUM
angustifolium
angustissimum
latifolium
hirsutum
pubescens
villosum
montanum
glabellum
rotundifolium
tetragonum

EPIL. palustre
alpinum.

33. ANTICHORVS
depressus.

34. COMBRETVM
laxum
secundum
purpureum
decandrum
alternifolium.

35. VITMANNIA
elliptica.

36. GRISLEA
secunda
tomentosa.

37. TETRATHECA
juncea.

38. ROXBURGHIA
gloriosoides.

39. ORNITROPHE
integrifolia
serrata
Cobbe
Cominia
occidentalis
rigida.

40. ALLOPHYLVS
zeylanicus.

41. CORREA
alba.

42. HONCKENYA
fi[illegible]ifolia.



743. MIMUSOPS
Elengi
hexandra
Kauki
Imbricaria.

744. JAMBOLIFERA
pedunculata.

745. CUPANIA
tomentosa
glabra
Saponarioides.

746. XYLOCARPVS
Granatum.

747. EPHIELIS
fraxinea.

748. MOLINAEA
laevis
canescens
alternifolia.

749. MELICOCCA
bijuga.

750. KOELREUTERIA
paniculata.

751. HAGENIA
abyssinica.

752. PERSOONIA
guareoides.

753. GUAREA
trichilioides.

754. HEDWIGIA
balsamifera.

755.

755. AMYRIS
polygama
Elemifera
fylvatica
maritima
Kataf
gileadenfis
Opobalfamum
enneandra
heterophylla
gujanenfis
ambrofiaca
decandra
altiffima
toxifera
Protium
dentata
anifata
zeylanica
balfamifera.

756. CEDROTA
longifolia.

757. XIMENIA
americana
elliptica
inermis.

758. FUCHSIA
triphylla
coccinea
excorticata
multiflora.

759. CHLORA
perfoliata
quadrifolia
dodecandra
feffilis
imperfoliata.

760. MICHAUXIA
campanuloides.

761. DODONAEA
vifcofa
triquetra
anguftifolia.

762. VALENTINIA
ilicifolia.

763. LAWSONIA
inermis
purpurea
Acronychia
fpinofa.

764. MELICOPE
ternata.

765. DIMOCARPUS
Litchi.

766. MEMECYLON
capitellatum
tinctorium
grande
cordatum.

767. BUGINVILLAEA
fpectabilis.

768. VACCINIUM
Myrtillus
pallidum
hirtum
ftamineum

VAC

VAC. uliginosum
album
mucronatum
diffusum
angustifolium
corymbosum
bracteatum
ciliatum
fuscatum
frondosum
venustum
ligustrinum
resinosum
amoenum
virgatum
tenellum
Arctostaphylos
meridionale
cereum
Vitis idaea
Oxycoccus
hispidulum
macrocarpon.

69. MENZIESIA
ferruginea.

70. ERICA
glutinosa
lutea
paniculata
depressa
Halicacaba
Monsoniana
discolor
densifolia
cruenta
nigrita
phylicoides
regerminans
urceolaris
marifolia
planifolia
hirta
bicolor
articularis
viridipurpurea
pubescens
persoluta
gracilis
strigosa
caffra
arborea
stricta
florida
mucosa
pilulifera
amoena
Tetralix
inflata
gilva
abietina
verticillata
Pattersonia
mammosa
empetrifolia
spicata
octophylla
fascicularis
obliqua
vulgaris
gnaphalodes
corifolia

ERIC. calycina
triflora
ſcoparia
Bergiana
formoſa
rubens
incarnata
cinerea
auſtralis
ramentacea
quadriflora
lateralis
margaritacea
baccans
pendula
phyſodes
cernua
retorta
Daboecia
tenuifolia
albens
bracteata
Thunbergii
tetragona
umbellata
nudiflora
petiolata
Bryantha
Stelleriana
fucata
axillaris
imbricata
ſexfaria
melanthera
leucanthera
taxifolia
ſpumoſa
capitata
Bruniades
Paſſerina
totta
abſynthioides
ciliaris
caerulea
hiſpidula
Petiverii
Bankſii
Sebana
monadelphia
Plukenetii
verſicolor
perſpicua
Aitoni
cephalotes
pulchella
longifolia
veſtita
pinea
Leea
coccinea
purpurea
concinna
grandiflora
cylindrica
curviflora
ſimpliciflora
tubiflora
lanata
procera
conſpicua
glanduloſa
tranſparens

ERIC. cerinthoides
Sparrmanni
Massoni
ventricosa
ampullacea
fastigiata
incurva
globosa
comosa
denticulata
Muscari
viscaria
pyramidalis
mediterranea
multiflora
herbacea
purpurascens
vagans
cubica
racemosa.

771. OPHIRA
stricta.

772. GRUBBIA
rosmarinifolia.

773. DAPHNE
Mezereum
Thymelaea
dioica
calycina
pubescens
vermiculata
villosa
Tarton-raira
nitida
alpina
Laureola
pontica
pendula
Lagetto
polystachya
monostachya
tinifolia
Gnidium
indica
foetida
rotundifolia
odora
occidentalis
Cneorum
altaica
squarrosa
glomerata
oleoides
sericea
collina.

774. DIRCA
palustris.

775. GNIDIA
pinifolia
radiata
filamentosa
carinata
scabra
simplex
capitata
laevigata
biflora
racemosa
tomentosa
argentea

GNID.

GNID. imbricata
sericea
oppositifolia
daphnefolia.

776. STELLERA
Passerina
Chamaeiasme.

777. PASSERINA
filiformis
hirsuta
ericoides
nervosa
cephalophora
capitata
orientalis
ciliata
uniflora
grandiflora
canescens
spicata
laxa
stricta
Anthylloides
pentandra.

778. LACHNAEA
Eriocephala
conglomerata.

779. BAECKEA
frutescens
densifolia.

*Digynia.*

780. SCHMIEDELIA
racemosa.

781. GALENIA
africana
procumbens.

782. WEINMANNIA
glabra
hirta
tomentosa
trifoliata
racemosa
parviflora.

783. CODIA
montana.

784. MOEHRINGIA
muscosa.

*Trigynia.*

785. POLYGONUM
frutescens
grandiflorum
Bistorta
viviparum
virginianum
lapathifolium
amphibium
ocreatum
Hydropiper
filiforme
tinctorium
minus
Persicaria
incanum
glabrum
barbatum
tomentosum

POLYG. orientale
penſylvanicum
maritimum
aviculare
Bellardi
ſetoſum
erectum
articulatum
divaricatum
alpinum
undulatum
ſericeum
ſerratum
corymboſum
chinenſe
ſagittatum
arifolium
craſſifolium
perfoliatum
tataricum
emarginatum
Fagopyrum
Convolvulus
dumetorum
ſcandens
multiflorum.

5. COCCOLOBA
uvifera
auſtralis
pubeſcens
diverſifolia
flaveſcens
excoriata
nivea
punctata



obtuſifolia
microſtachya
emarginata
barbadenſis
tenuifolia.

787. PAULLINIA
nodoſa
Cururu
carthaginenſis
caribaea
curaſſavica
barbadenſis
polyphylla
tetragona
veſpertilio
pinnata
tomentoſa
cauliflora
japonica
diverſifolia.

788. SERIANA
ſinuata
divaricata
caracaſana
racemoſa
ſpectabilis
mexicana
anguſtifolia
lupulina
lucida
triternata.

789. CARDIOSPERMUM
Halicacabum
hirſutum

CARD. Corindum grandiflorum.

790. SAPINDUS
Saponaria
longifolius
spinosus
laurifolius
emarginatus
rubiginosus
tetraphyllus
rigidus
arborescens
frutescens.

791. PONAEA
saponarioides.

*Tetragynia.*

792. VEREA
crenata.

793. PARIS
quadrifolia.

794. ADOXA
Moschatellina.

795. ELATINE
Hydropiper
Alsinastrum.

796 HALORAGIS
Cercodia
prostrata.

797. FORSKOLEA
tenacissima
candida
angustifolia.

# CLASSIS IX.

## ENNEANDRIA.

### *Monogynia.*

8. LAURUS
Cinnamomum
Cassia
Camphora
Culilaban
montana
Chloroxylon
glauca
pedunculata
caustica
nobilis
indica
foetens
Persea
Borbonia
martinicensis
exaltata
alpigena
triandra
sanguinea
surinamensis
hexandra
salicifolia
coriacea
Leucoxylon
membranacea
patens
parviflora
pendula
floribunda
lucida
umbellata
aestivalis
Benzoin
Sassafras.

799. ANACARDIUM
occidentale.

800. PANKE
tinctoria
sonchifolia.

801. PLEGORHIZA
adstringens.

802. CASSYTA
filiformis
corniculata.

### *Trigynia.*

803. RHEUM
Rhaponticum
undulatum
palmatum
compactum
tataricum
Ribes
hybridum
leucorrhizum.

### *Hexagynia.*

804. BUTOMUS
umbellatus.

CLAS-

# CLASSIS X.

# DECANDRIA.

## *Monogynia.*

805. SOPHORA
tetraptera
microphylla
flavescens
alopecuroides
tomentosa
occidentalis
japonica
heptaphylla
monosperma.

806. PODALYRIA
capensis
aurea
argentea
genistoides
ternata
australis
tinctoria
alba
lupinoides
trifoliata
calyptrata
biflora
myrtillifolia
hirsuta
buxifolia.

807. PULTENAEA
stipularis
paleacea
linophylla
juncea
villosa
daphnoides.

808. ANAGYRIS
foetida.

809. CERCIS
Siliquastrum
canadensis.

810. BAUHINIA
scandens
parviflora
racemosa
aculeata
divaricata
aurita
porrecta
ungulata
variegata
candida
purpurea
tomentosa
acuminata
gujanensis
rubescens.

811. HYMENAEA
Courbaril
venosa
verrucosa.

2. PARKINSONIA
aculeata.

3. CASSIA
diphylla
Absus
viminea
bacillaris
Tagera
Tora
bicapsularis
emarginata
obtusifolia
sennoides
acuminata
corymbosa
longisiliqua
falcata
sericea
occidentalis
planisiliqua
Fistula
patula
lineata
atomaria
pilosa
arborescens
Senna
ruscifolia
biflora
chinensis
multiglandulosa
hirsuta
tomentosa
serpens
mexicana
angustifolia
ligustrina
florida
stipulacea
alata
marilandica
fastigiata
frondosa
tenuissima
virgata
Sophera
bracteata
auriculata
brevifolia
mollis
javanica
grandis
nigricans
polyphylla
Chamaecrista
glandulosa
mimosoides
microphylla
flexuosa
capensis
nictitans
procumbens.

814. CUBAEA
paniculata
trigona.

815. CAESALPINIA
bijuga
pulcherrima
elata
Coriaria

CAESALP. brasiliensis
echinata
Sappan
Crista
mimosoides.

816. GUILANDINA
Bonduc
Bonduccella
Nuga
paniculata
axillaris.

817. HYPERANTHERA
decandra
Moringa
semidecandra
cochinchinensis.

818. SCHOTIA
speciosa.

819. GUAIACVM
dubium
officinale
sanctum.

820. CYNOMETRA
cauliflora
ramiflora.

821. CRUDIA
spicata
aromatica.

822. PANZERA
falcata.

823. CODON
Royeni.



824 DICTAMVS
albus.

825. NICANDRA
amara.

826. PETALOMA
myrtilloides
Muriri.

827. RUTA
graveolens
montana
chalepensis
pinnata
patavina
linifolia
fruticulosa.

828. TOLUIFERA
Balsamum.

829. MYROXYLON
peruiferum
pedicellatum
frutescens.

830. HAEMATOXYLON
campechianum.

831. PROSOPIS
spicigera.

832. CADIA
purpurea.

833. MURRAYA
exotica.

834. BERGERA
Koenigii.

5. EKEBERGIA
capenfis.

6. ADENANTHERA
pavonina
falcata
fcandens.

7. GAERTNERA
racemofa.

8. STRIGILIA
racemofa.

9. GILIBERTIA
decandra
ovata
heterophylla
oppofitifolia.

10. TRICHILIA
hirta
fpondioides
emetica
glabra
pallida
mofchata
fpectabilis
alliacea
heterophylla
trifoliata
nervofa
fpinofa.

11. TURRAEA
virens
pubefcens
maculata

fericea
lanceolata.

842. SANDORICUM
indicum.

843. SWIETENIA
Mahagoni
febrifuga
Chloroxylon.

844. COOKIA
punctata.

845. MELIA
Azedarach
fempervirens
compofita
Azadirachta.

846. ZYGOPHYLLUM
fimplex
cordifolium
Fabago
foetidum
maculatum
coccineum
album
Morgfana
microphyllum
feffilifolium
fpinofum
aeftuans
lanatum
arboreum.

847. FAGONIA
cretica
hifpanica

FAG. arabica
indica.

848. TRIBULUS
maximus
lanuginosus
terrestris
cistoides.

849. QUASSIA
amara
Simaruba
excelsa.

850. ZWINGERA
amara.

851. GOMPHIA
angustifolia
nitida
Jabotapita
laevigata
laurifolia.

852. THRYALLIS
brasiliensis.

853. LIMONIA
monophylla
trifoliata
acidissima
lucida
mauritiana
pentaphylla
madagascarensis
minuta.

854. MONOTROPA
Hypopithys
uniflora.



855. DIONAEA
Muscipula.

856. JUSSIEUA
repens
tenella
linearis
linifolia
peruviana
hirta
pubescens
octovalvis
suffruticosa
acuminata
inclinata
erecta.

857. SCHOUSBOEA
coccinea.

858. HEISTERIA
coccinea.

859. QUISQUALIS
indica.

860. DAIS
cotinifolia
disperma
octandra.

861. CERATOPETALUM
gummiferum.

862. MELASTOMA
calyptrata
crocea
patens
crenata
rigida

MELAST. decussata
montana
procera
adscendens
aspera
ledifolia
strigosa
holosericea
velutina
sessilifolia
ramiflora
glabra
chrysophylla
quadrangularis
trinervia
repens
Grossularioides
parviflora
succosa
arborescens
longifolia
prasina
agrestis
scandens
alata
flavescens
hirta
spicata
Acinodendron
cymosa
grandiflora
elegans
rufescens
rubra
Majeta
heterophylla
Physiphora
purpurea
argentea
elata
impetiolaris
fragilis
coriacea
grossa
malabathrica
strigillosa
Tamonea
albicans
capitata
splendens
laevigata
crispata
hirsuta
microphylla
micrantha
capillaris
rubens
glabrata
glandulosa
hirtella
triflora
octandra
divaricata
tetrandra
fascicularis
angustifolia
purpurascens
alpina
verticillata
acuminata
lateriflora
elaeagnoides

MEL. ſcabroſa
virgata
umbroſa
hiſpida
ſeſſiliflora
piloſa
diſcolor
coccinea.

863. MERIAÑIA
leucantha
purpurea.

864. KALMIA
latifolia
anguſtifolia
glauca
hirſuta.

865. LEDUM
paluſtre
latifolium
buxifolium.

866. RHODORA
canadenſis.

867. RHODODENDRON
ferrugineum
dauricum
camtſchaticum
hirſutum
Chamaeciſtus
caucaſicum
Chryſanthum
ponticum
maximum
punctatum.



868. ANDROMEDA
tetragona
ericoides
hypnoides
lycopodioides
empetrifolia
Myrſinites
mariana
ferruginea
faſciculata
jamaicenſis
octandra
pulverulenta
polifolia
ſalicifolia
buxifolia
japonica
paniculata
arborea
racemoſa
Cateſbaei
axillaris
coriacea
acuminata
rupeſtris
anaſtomoſans
calyculata.

869. EPIGAEA
repens
cordifolia.

870. GAULTHERIA
procumbens
antipoda.

871. ARBUTUS
Unedo

ARB.

ARBUT. laurifolia
Andrachne
ferruginea
acadiensis
alpina
Uva ursi
mucronata
microphylla
pumila.

2. CLETHRA
alnifolia
paniculata
arborea
tinifolia.

3. PYROLA
rotundifolia
minor
secunda
umbellata
maculata
uniflora.

4. STYRAX
officinale
grandifolium
Benzoin
laevigatum

5. INOCARPUS
edulis.

6. SAMYDA
nitida
macrophylla
multiflora
villosa
glabrata
spinescens
pubescens
serrulata
polyandra.

877. CASEARIA
spinosa
nitida
ramiflora
hirta
parviflora
parvifolia
sylvestris
macrophylla
serrulata
elliptica
ovata
hirsuta.

878. AQUILARIA
ovata.

879. AUGEA
capensis.

880. COPAIFERA
officinalis.

881. BUCIDA
Buceras
capitata.

*Digynia.*

882. ROYENA
lucida
villosa
pallens
glabra
hirsuta.

ROY. polyandra
angustifolia.

883. HYDRANGEA
arborescens
hortensis (Hortensia
opuloides. Jacq.)
radiata
quercifolia.

884. CUNONIA
capensis.

885. TRIANTHEMA
monogyna
crystallina
pentandra
fruticosa
humifusa
anceps
decandra.

886. CHRYSOSPLENIUM
alternifolium
oppositifolium.

887. SAXIFRAGA
Cotyledon
Aizoon
mutata
pensylvanica
hieracifolia
androsacea
caesia
burseriana
sedoides
tenella
bryoides
bronchialis
stellaris
crassifolia
nivalis
Bellardi
davurica
sarmentosa
punctata
umbrosa
hirsuta
cuneifolia
Geum
oppositifolia
aspera
Hirculus
Aizoides
autumnalis
rotundifolia
granulata
bulbifera
cernua
rivularis
geranioides
ajugaefolia
sibirica
rupestris
Tridactylites
petraea
adscendens
moschata
muscoides
cespitosa
triscuspidata
Cymbalaria
hederacea
orientalis

SAX. cuneata
hypnoides.

888. TIARELLA
cordifolia
trifoliata.

889. MITELLA
diphylla
cordifolia
nuda.

890. SCLERANTHUS
annuus
perennis
polycarpus.

891. GYPSOPHILA
repens
prostrata
paniculata
viscosa
adscendens
altissima
arenaria
Struthium
fastigiata
perfoliata
muralis
rigida
Saxifraga.

892. SAPONARIA
officinalis
Vaccaria
cretica
porrigens
illyrica
Ocymoides
orientalis
lutea
bellidifolia.

893. DIANTHUS
barbatus
carthusianorum
atrorubens
ferrugineus
Armeria
japonicus
prolifer
diminutus
Caryophyllus
sylvestris
pomeridianus
deltoides
albens
crenatus
chinensis
monspeliacus
libanotis
plumarius
crinitus
superbus
attenuatus
pungens
virgineus
arenarius
repens
caesius
cespitosus
scaber
alpinus
pumilus
arboreus
juniperinus

DIANT.

DIANT. capitatus
collinus.

*Trigynia.*

894 CUCUBALUS
Behen
fabarius
viscosus
stellatus
aegyptiacus
italicus
multiflorus
fruticulosus
tataricus
sibiricus
catholicus
mollissimus
Otites
parviflorus
reflexus
Saxifragus
sperguliifolius
polygonoides.

895. SILENE
anglica
lusitanica
quinquevulnera
ciliata
sericea
nocturna
gallica
cerastoides
mutabilis
chlorantha
nutans
amoena
paradoxa
fruticosa
bupleuroides
longiflora
gigantea
crassifolia
viridiflora
conoidea
conica
bellidifolia
dichotoma
vespertina
Behen
stricta
pendula
baccifera
maritima
procumbens
noctiflora
ornata
undulata
virginica
antirrhina
sedoides
apetala
rubella
inaperta
clandestina
portensis
cretica
Muscipula
polyphylla
Armeria
orchidea
aegyptiaca

SIL. Catesbaei
cordifolia
chloraefolia
alpestris
rupestris
Saxifraga
vallesia
pumilio
acaulis
niceensis.

96. STELLARIA
nemorum
dichotoma
radians
bulbosa
Holostea
graminea
palustris
crassifolia
Alsine
undulata
cerastoides
multicaulis
humifusa
biflora
groenlandica
Arenaria
scapigera.

7. ARENARIA
peploides
tetraquetra
biflora
lateriflora
trinervia
ciliata
balearica
multicaulis
serpillifolia
procumbens
polygonoides
triflora
montana
rubra
media
bavarica
gypsophiloides
cucubaloides
dianthoides
saxatilis
cespitosa
verna
hispida
verticillata
juniperina
tenuifolia
laricifolia
recurva
lanceolata
striata
filifolia
fasciculata
austriaca
grandiflora
liniflora
Gerardi.

898. CHERLERIA
sedoides.

899. DEUTZIA
scabra.

900.

900. BRÜNNICHIA
cirrhosa.

901. GARIDELLA
Nigellastrum.

902. MALPIGHIA
glabra
biflora
punicifolia
faginea
glandulosa
tuberculata
nitida
Armeniaca
dubia
urens
angustifolia
canescens
crassifolia
spicata
altissima
verbascifolia
lucida
coriacea
aquifolia
coccifera.

903. BANISTERIA
angulosa
palmata
sagittata
auriculata
ciliata
emarginata
Quapara
sinemariensis



purpurea
microphylla
chrysophylla
laurifolia
caerulea
nitida
muricata
leona
sericea
ferruginea
longifolia
dichotoma
ovata
fulgens
heterophylla
brachiata.

904. HIRAEA
reclinata
odorata
pinnata.

905. TRIOPTERIS
jamaicensis
indica
ovata
rigida
acutifolia
acuminata
buxifolia
citrifolia.

906. ERYTHROXYLON
areolatum
hypericifolium
buxifolium
ferrugineum

ERYT. rufum
havanense
Coca
Sideroxyloides
squamatum
macrophyllum
laurifolium
longifolium.

## *Pentagynia.*

07. AVERRHOA
Bilimbi
Carambola.

08. IONQUETIA
paniculata.

09. SPONDIAS
Mombin
Myrobalanus
Mongifera
dulcis.

10. ROBERGIA
frutescens.

11. CNESTIS
glabra
polyphylla
corniculata
trifolia.

12. COTYLEDON
orbiculata
paniculata
fascicularis
cuneata
spuria



purpurea
teretifolia
cacalioides
reticulata
papillaris
mammillaris
hemisphaerica
triflora
coccinea
Malacophyllum
serrata
Umbilicus
lutea
lanceolata
laciniata
alternans
nudicaulis
hispanica
viscosa.

913. SEDUM
verticillatum
Telephium
Anacampseros
divaricatum
Aizoon
hybridum
populifolium
stellatum
alsinefolium
Cepaea
libanoticum
dasyphyllum
reflexum
virens
rupestre
saxatile

SEDUM quadrifidum
hispanicum
lineare
caeruleum
album
acre
sexangulare
anglicum
annuum
pubescens
villosum
atratum
nudum.

914. PENTHORUM
sedoides.

915. BERGIA
verticillata
glomerata.

916. SURIANA
maritima.

917. GRIELUM
tenuifolium.

918. OXALIS
monophylla
lepida
rostrata
asinina
lanceaefolia
lepprina
crispa
fabaefolia
laburnifolia
sanguinea
ambigua
undulata
fuscata
glandulosa
tricolor
rubro flava
flaccida
exaltata
variabilis
grandiflora
sulphurea
purpurea
breviscapa
speciosa
Acetosella
magellanica
marginata
pulchella
obtusa
lanata
truncatula
strumosa
punctata
luteola
macrogonya
fallax
tenella
minuta
pusilla
compressa
sericea
megalorhiza
tetraphylla
violacea
caprina
cernua

OXAL. dentata
livida
ciliaris
arcuata
linearis
cuneata
cuneifolia
glabra
bifida
filicaulis
longiflora
natans
convexula
versicolor
elongata
reclinata
polyphylla
tenuifolia
macrostylis
hirta
tubiflora
secunda
multiflora
rubella
rosacea
repens
reptatrix
disticha
incarnata
conorhiza
crenata
lateriflora
Dillenii
stricta
corniculata
Plumieri
pentantha
rhombifolia
rosea
Barrelieri
Burmanni
tomentosa
lupinifolia
pectinata
flabellifolia
flava
sensitiva.

919. AGROSTEMMA
Githago
Coronaria
Flos jovis
Coeli rosa.

920. LYCHNIS
chalcedonica
Flos cuculi
coronata
quadridentata
Viscaria
alpina
magellanica
sibirica
laeta
dioica
apetala.

921. CERASTIUM
perfoliatum
vulgatum
anomalum
viscosum
semidecandrum

CER.

CERAST. pentandrum
arvense
lineare
dichotomum
longifolium
alpinum
repens
strictum
suffruticosum
maximum
aquaticum
dioicum
latifolium
tomentosum
manticum.

922. SPERGULA
arvensis
pentandra



nodosa
laricina
saginoides
subulata
glabra.

## *Decagynia.*

923. NEURADA
procumbens.

924 PHYTOLACCA
octandra
stricta
abyssinica
decandra
icosandra
dioica.

# TOMUS II. PARS II.

## CLASSIS XI.

# DODECANDRIA.

### *Monogynia.*

925. ASARUM
europaeum
canadense
virginicum.

926. TOMEX
japonica
Tetranthera
Sebifera.

927. BOCCONIA
frutescens
cordata.

928. DODECAS
surinamensis.

929. AGATHOPHYLLUM
aromaticum.

930. BASSIA
longifolia
latifolia
obovata.

931. RHIZOPHORA
conjugata
gymnorhiza
Candel
Mangle
cylindrica.

932. CRENAEA
maritima.

933. APACTIS
japonica.

934. BLAKEA
trinervia
triplinervia
pulverulenta.

935. BEFARIA
resinosa
aestuans.

936. VATICA
chinensis.

937. GRANGERIA
borbonica.

938. GARCINIA
Mangostana
celebica
Cambogia
cornea.

939. HALESIA
tetraptera
diptera.

940. DECUMARIA
barbara
sarmentosa.

941. ARISTOTELIA
Macqui.

942. C A N E L L A.
alba.

943. C R A T A E V A
gynandra
Tapia
obovata
religioſa
Marmelos.

944. T R I U M F E T T A
Lappula
glanduloſa
Bartramia
velutina
procumbens
hirta
ſemitriloba
grandiflora
macrophylla
rhombeaefolia
annua.

945. E U R Y A
japonica.

946. P E G A N V M
Harmala
crithmifolium
retuſum
dauricum.

947. H U D S O N I A
ericoides.

948. N I T R A R I A
Schoberi
tridentata.

949. P O R T U L A C A
oleracea
piloſa
quadrifida
halimoides
meridiana.

950. T A L I N V M
triangulare
craſſifolium
Anacampſeros
patens
cuneifolium
decumbens
fruticoſum.

951. L Y T H R V M
Salicaria
virgatum
acuminatum
triflorum
verticillatum
petiolatum
racemoſum
ciliatum
Pemphis
dipetalum
lineare
Parſonſia
Melanium
cordifolium
Hyſſopifolia
Thymifolia.

952. C U P H E A
viſcoſiſſima.

953. G I N O R I A
americana.

954.

954. KLEINHOFIA
Hospita.

955. STERCULIA
lanceolata
Balanghas
crinita
cordifolia
colorata
urens
platanifolia
foetida.

## Digynia.

956. HELIOCARPUS
americana.

957. AGRIMONIA
Eupatoria
odorata
repens
parviflora
Agrimonoides.

## Trigynia.

958. RESEDA
Luteola
canescens
glauca
dipetala
purpurascens
Sesamoides
fruticulosa
alba
undata
lutea



Phyteuma
mediterranea
odorata.

959. EUPHORBIA
antiquorum
canariensis
virosa
heptagona
mammillaris
cereiformis
officinarum
triaculeata
nereifolia
Hystrix
tribuloides
stellata
cucumerina
meloformis
Caput medusae
tuberculata
Anacantha
Clava
bupleurifolia
lophogona
mauritanica
piscatoria
balsamifera
Tirucalli
laurifolia
pyrifolia
Tithymaloides
heterophylla
cyathophora
nudiflora
cotinifolia
mellifera

EUPH. glabrata
linarifolia
linifolia
cuneata
ocymoidea
laevigata
origanoides
Atoto
hypericifolia
proftrata
rofea
maculata
fcordifolia
picta
hirta
pilulifera
brafilienfis
hyffopifolia
thymifolia
parviflora
canefcens
Chamaefyce
granulata
Peplis
polygonifolia
linearis
graminea
Ipecacuanhae
portulacoides
adianthoides
myrtifolia
imbricata
elliptica
rubra
herniariaefolia
Peplus
falcata
exigua
obliterata
fpathulata
micrantha
dracunculoides
tuberofa
Lathyris
terracina
diffufa
Apios
laeta
geniftoides
fpinofa
epithymoides
villofa
dulcis
ambigua
carniolica
angulata
Pithyufa
portlandica
faxatilis
Paralias
juncea
aleppica
pinea
fegetalis
provincialis
heliofcopia
pubefcens
ferrata
verrucofa
glauca
punicea
corollata

EUPH. corallioides
pilosa
orientalis
squamosa
platyphyllos
literata
Esula
Gerardiana
Cyparissias
nicaeensis
myrsinites
palustris
pallida
emarginata
hiberna
salicifolia
dendroides
amygdaloides
sylvatica
Characias
prunifolia.

960. VISNEA
Mocanera.

*Tetragynia.*

961. CALLIGONUM
Polygonoides
comosum
Pallasia.

962. APONOGETON
monostachyon
crispum
distachyon
angustifolium.

*Pentagynia.*

963. GLINUS
lotoides
setiflorus
dictamnoides.

964. BLACKWELLIA
integrifolia
paniculata
axillaris.

*Dodecagynia.*

965. SEMPERVIVUM
arboreum
canariense
glutinosum
glandulosum
tectorum
globiferum
villosum
tortuosum
stellatum
arachnoideum
hirtum
montanum
sediforme
monanthos.

CLAS-

# CLASSIS XII.

# ICOSANDRIA.

## *Monogynia.*

966. CACTUS
mammillaris
Melocactus
nobilis
cylindricus
Pitaiaya
heptagonus
tetragonus
hexagonus
pentagonus
repandus
lanuginosus
peruvianus
Royeni
grandiflorus
flagelliformis
pendulus
parasiticus
triangularis
moniliformis
Opuntia
Ficus indica
Tuna
coccinellifer
curassavicus
spinosissimus
alatus
Phyllanthus
Pereskia
portulacaefolius.

967. PHILADELPHUS
coronarius
inodorus.

968. LEPTOSPERMUM
scoparium
Thea
flavescens
attenuatum
lanigerum
pubescens
parvifolium
arachnoideum
juniperinum
baccatum
ambiguum
virgatum.

969. FABRICIA
myrtifolia
laevigata.

970. METROSIDEROS
hispida
floribunda
costata
diffusa
villosa
florida
glomulifera
angustifolia

METROS.

METROS. ciliata
linearis
lanceolata
saligna
viminalis
capitata.

971. PSIDIUM
pyriferum
pumilum
aromaticum
grandiflorum
Decaspermum
pomiferum
guineense
montanum.

972. EUGENIA
malaccensis
Jambos
baruensis
floribunda
buxifolia
axillaris
sinemariensis
lateriflora
crenulata
alpina
ligustrina
Pseudo - psidium
uniflora
Patrisii
zeylanica
cotinifolia
latifolia
undulata
Mini
fragrans
punctata
Cumete
gujanensis
caryophyllata
elliptica
tomentosa
trinervia
acutangula
racemosa
laurina.

973. MYRTUS
communis
tenuifolia
tomentosa
cerasina
procera
bracteata
biflora
trinervia
lucida
laevis
ruscifolia
dioica
lineata
cordata
pallens
dumosa
glabrata
disticha
monticola
Gregii
virgultosa
zeylanica
splendens

MYRT.

MYRT. androsaemoides
caryophyllata
acris
coriacea
Pimenta.

974. CALYPTRANTHES
Suzygium
guineensis
caryophyllifolia
Jambolana
Chytraculia
rigida.

975. EUCALYPTUS
robusta
pilularis
tereticornis
resinifera
capitellata
saligna
botryoides
haemastoma
piperita
obliqua
corymbosa,
paniculata.

976. BANARA
fagifolia.

977. ANTHERYLIUM
Rohrii.

978. FOETIDIA
mauritiana.

979. SCOLOPIA
pusilla.

980. PUNICA
Granatum
nana.

981. AMYGDALUS
Persica
communis
pumila
nana
incana
orientalis.

982. PRUNUS
Padus
virginiana
serotina
canadensis
elliptica
occidentalis
sphaerocarpa
lusitanica
caroliniana
Lauro-Cerasus
paniculata
Mahaleb
Armeniaca
sibirica
dasycarpa
pumila
Chamaecerasus
Cerasus
avium
semperflorens

PRU

PRUN. pensylvanica
pygmaea
nigra
aspera
japonica
glandulosa
incisa
tomentosa
domestica
insiticia
cerasifera
spinosa
prostrata.

983. PLINIA
crocea.

984. CHRYSOBALANUS
Icaco.

985. ROBINSONIA
melianthifolia.

986. SONNERATIA
acida.

*Digynia.*

987. CRATAEGUS
coccinea
cordata
viridis
pyrifolia
elliptica
glandulosa
flava
parvifolia



villosa
laevis
glabra
punctata
Crus galli
indica
maura
Oxyacantha
monogyna
pentagyna
Azarolus.

988. WALDSTEINIA
geoides.

*Trigynia.*

989. SORBUS
aucuparia
hybrida
domestica.

990. SESUVIUM
Portulacastrum.

*Pentagynia.*

991. MESPILUS
germanica
japonica
Pyracantha
Chamae - Mespilus
Cotoneaster
tomentosa.

992. PYRUS
arbutifolia

PYRVS Botryapium
ovalis
Amelanchier
cretica
communis
Pollveria
nivalis
Malus
dioica
spectabilis
prunifolia
baccata
coronaria
angustifolia
japonica
Cydonia
salicifolia
Aria
intermedia
torminalis
hybrida.

993. TETRAGONIA
fruticosa
decumbens
herbacea
hirsuta
spicata
echinata
expansa
crystallina.

994. MESEMBRYANTHEMVM
criniflorum
spathulatum
testiculare
linguiforme
latum
obliquum
longum
rostratum
compactum
caninum
felinum
tigrinum
murinum
albidum
bellidiflorum
limpidum
Tripolium
dolabriforme
difforme
calamiforme
digitatum
minimum
pinnatifidum
cordifolium
crystallinum
humifusum
papulosum
sessiliflorum
glabrum
Helianthoides
pomeridianum
pallens
expansum
tortuosum
apetalum
copticum
ciliatum
caducum

MESEMBR. geniculiflorum
clavatum
noctiflorum
umbellatum
bicolorum
tuberosum
tenuifolium
stipulaceum
corniculatum
loreum
veruculatum
echinatum
viridiflorum
splendens
villosum
micans
grossum
nodiflorum
capillare
laeve
brachiatum
brevifolium
hispidum
striatum
barbatum
falcatum
glomeratum
reptans
deflexum
australe
spinosum
crassifolium
molle
glaucum
spectabile
emarginatum
aureum
serratum
scabrum
bracteatum
uncinatum
pugioniforme
aequilaterale
filamentosum
acinaciforme
forficatum
edule
deltoides.

995. AIZOON
canariense
perfoliatum
Glinoides
secundum
rigidum
hispanicum
fruticosum
paniculatum
lanceolatum
sarmentosum.

996. SPIRAEA
laevigata
salicifolia
callosa
tomentosa
argentea
alpina
hypericifolia
chamaedrifolia
ulmifolia
crenata

SPIR. triloba
thalictroides
opulifolia
sorbifolia
Aruncus
Filipendula
Ulmaria
digitata
lobata
camtschatica
palmata
trifoliata.

*Polygynia.*

997. ROSA
berberifolia
lutea
sulphurea
blanda
cinnamomea
arvensis
pimpinellaefolia
spinosissima
parviflora
lucida
carolina
villosa
rugosa
provincialis
centifolia
gallica
damascena
sempervirens
pumila
turbinata
rubiginosa
muscosa
moschata
rubrifolia
lagenaria
alpina
pyrenaica
pendulina
montana
multiflora
canina
collina
parvifolia
semperflorens
chinensis
indica
longifolia
bracteata
alba.

998. RUBUS
rosaefolius
pinnatus
australis
Idaeus
occidentalis
triphyllus
tomentosus
hispidus
parvifolius
fanctus
jamaicensis
caesius
fruticosus
villosus
canadensis

RUFV

RUBUS odoratus
moluccanus
microphyllus
incisus
japonicus
corchorifolius
elongatus
pyrifolius
pedatus
saxatilis
arcticus
trifidus
stellatus
geoides
Chamaemorus
Dalibarda.

999. FRAGARIA
vesca
elatior
virginiana
grandiflora
chiloensis
collina
monophylla
sterilis.

1000. POTENTILLA
fruticosa
Anserina
sericea
multifida
verticillaris
fragarioides
ruthenica
rupestris
bifurca
pimpinelloides
cicutariaefolia
pensylvanica
supina
recta
obscura
pilosa
argentea
geranioides
intermedia
hirta
inclinata
stipularis
opaca
verna
aurea
astracanica
canadensis
alba
caulescens
clusiana
lupinoides
nitida
valderia
reptans
monspeliensis
norvegica
nivea
speciosa
tridentata
grandiflora
subacaulis.

1001. TORMENTILLA
erecta
reptans.

1002. Geum
virginianum
strictum
urbanum
japonicum
rivale
pyrenaicum
atlanticum
potentilloides
montanum
reptans
anemonoides.

1003. Dryas
octopetala.

1004. Comarum
palustre.

1005. Calycanthus
floridus
praecox.

---

# CLASSIS XIII.

# POLYANDRIA.

## *Monogynia.*

1006. Marcgravia
umbellata
coriacea.

1007. Ternstroemia
meridionalis
elliptica
punctata
japonica
dentata.

1008. Trilix
lutea.

1009. Ludia
heterophylla
myrtifolia
sessiliflora.

1010. Capparis
spinosa
ovata
aegyptia
tomentosa
acuminata
zeylanica
horrida
erythrocarpos
sepiaria
citrifolia
corymbosa

CAPPAR. mariana
panduriformis
Baducca
torulosa
longifolia
frondosa
ferruginea
grandis
jamaicensis
odoratissima
verrucosa
amplissima
Cynophallophora
saligna
pulcherrima
tenuisiliqua
linearis
Breynia
hastata.

1011. ACTAEA
spicata
racemosa
japonica.

1012. SANGUINARIA
canadensis.

1013. PODOPHYLLUM
peltatum
diphyllum.

1014. CHELIDONIUM
majus
japonicum
Glaucium
corniculatum
hybridum.

1015. PAPAVER
hybridum
Argemone
alpinum
nudicaule
Rhoeas
dubium
somniferum
cambricum
orientale.

1016. ARGEMONE
mexicana
armeniaca
pyrenaica.

1017. MUNTINGIA
Calabura.

1018. SARRACENIA
flava
minor
rubra
purpurea.

1019. NYMPHAEA
lutea
advena
alba
odorata
stellata
Lotus
pubescens.

1020.

1020. BIXA
Orellana.

1021. SLOANEA
dentata
Maſſoni
ſinemarienſis.

1022. AUBLETIA
Tibourbou
Petoumo
aſpera
laevis.

1023. MAMMEA
americana
humilis.

1024. OCHNA
ſquarroſa
parvifolia.

1025. GRIAS
cauliflora.

1026. CALOPHYLLUM
Inophyllum
Calaba.

1027. SPARRMANNIA
africana.

1028. TILIA
europaea
americana
pubeſcens
alba.



1029. LAETIA
apetala
Guidonia
Thamnia
completa.

1030. RYANIA
ſpecioſa.

1031. GREWIA
occidentalis
populifolia
orientalis
Mallococca
laevigata
glanduloſa
hirſuta
excelſa
aſiatica
tiliaefolia
velutina.

1032. MAERUA
uniflora
racemoſa.

1033. MICROCOS
paniculata.

1034. MARILA
racemoſa.

1035. ELAEOCARPUS
ſerratus
dentatus
Dicera
integrifolius
copalliferus.

1036.

1036. LEGNOTIS
elliptica
Cassipourea.

1037. MYRODENDRVM
amplexicaule.

1038. LEMNESCIA
floribunda.

1039. ASCIUM
violaceum.

1040. LECYTHIS
Ollaria
minor
grandiflora
amara
Zabucajo
Idatimon
parviflora
bracteata.

1041. ALANGIVM
decapetalum
hexapetalum.

1042. MENTZELIA
aspera
hispida.

1043. LOASA
hispida
contorta
acanthifolia
grandiflora
chenopodifolia
nitida.

1044. STERBECKIA
lateriflora.

1045. LAGERSTROEMIA
indica
Reginae
hirsuta
Münchhausia
parviflora.

1046. FREZIERA
Theaeoides
undulata.

1047. THEA
Bohea
viridis.

1048. CISTVS
capensis
villosus
populifolius
laurifolius
vaginatus
Ledon
ladaniferus
monspeliensis
laxus
salvifolius
heterophyllus
incanus
creticus
parviflorus
albidus
sericeus
hybridus
crispus

CISTVS formosus
halimifolius
elongatus
libanotis
umbellatus
laevipes
calycinus
Fumana
canus
scabrosus
cinereus
ocymoides
italicus
marifolius
origanifolius
mollis
dichotomus
anglicus
vinealis
oelandicus
alternifolius
globularifolius
Tuberaria
plantagineus
serratus
guttatus
canadensis
punctatus
ledifolius
salicifolius
niloticus
aegyptiacus
squamatus
Lippii
sessiliflorus
ellipticus
sarrejanus
polyanthos
glaucus
nummularius
canariensis
serpillifolius
violaceus
linearis
laevis
strictus
glutinosus
thymifolius
pilosus
lavandulaefolius
racemosus
ciliatus
angustifolius
Helianthemum
mutabilis
foetidus
croceus
hirtus
apenninus
polifolius
arabicus.

1049. VALLEA
stipularis.

1050. BONNETIA
palustris.

1051. PROCKIA
Crucis
serrata
theaeformis
integrifolia.

1052.

1052. CORCHORUS
olitorius
trilocularis
tridens
aestuans
acutangulus
fascicularis
capsularis
scandens
serratus
hirsutus
japonicus
flexuosus
hirtus
siliquosus.

1053. SEGUIERIA
americana.

1054. SWARTZIA
simplicifolia
grandiflora
dodecandra
triphylla
pinnata
alata.

*Digynia.*

1055. PAEONIA
officinalis
corallina
albiflora
humilis
anomala
hybrida
tenuifolia.

1056. CURATELLA
americana.

1057. FOTHERGILLA
alnifolia.

1058. TRICHOCARPUS
laurifolia.

1059. LACIS
fluviatilis.

*Trigynia.*

1060. HOMALIUM
racemosum
Racoubea.

1061. DELPHINIUM
Consolida
Ajacis
aconiti
ambiguum
peregrinum
grandiflorum
intermedium
elatum
hybridum
exaltatum
urceolatum
puniceum
Staphisagria
pentagynum.

1062. ACONITUM
Lycoctonum
japonicum
pyrenaicum

ACONIT. ochroleucum
Anthora
album
septentrionale
Napellus
neomontanum
tauricum
volubile
cernuum
variegatum
Cammarum
uncinatum.

*Tetragynia.*

1063. WINTERA
aromatica
granadensis
axillaris.

1064. TETRACERA
sarmentosa
tomentosa
aspera
Doliocarpus
stricta
Calinea
obovata
nitida
Euryandra
volubilis
laevis
alnifolia.

1065. CARYOCAR
nuciferum
butyrosum
tomentosum.

1066. WAHLBOMIA
indica.

1067. CIMICIFUGA
foetida.

*Pentagynia.*

1068. AQUILEGIA
viscosa
vulgaris
alpina
canadensis
viridiflora.

1069. NIGELLA
damascena
sativa
arvensis
hispanica
orientalis.

1070. REAUMURIA
vermiculata
hypericoides.

*Polygynia.*

1071. DILLENIA
scandens
integra
speciosa
elliptica
serrata
pentagyna
retusa
dentata.

1072. ILLICIVM
anisatum
floridanum.

1073. LIRIODENDRON
Tulipifera
Coco
Figo
Liliifera.

1074. MAGNOLIA
grandiflora
Plumieri
glauca
obovata
tomentosa
acuminata
tripetala
auriculata.

1075. NELUMBIVM
speciosum
luteum
pentapetalum
reniforme.

1076. MICHELIA
Champaca
Tsiampaca.

1077. UVARIA
zeylanica
lanceolata
cerasoides
suberosa
tomentosa
odorata
monosperma
lutea
ligularis
longifolia
japonica.

1078. ANNONA
muricata
tripetala
squamosa
paludosa
reticulata
longifolia
punctata
hexapetala
palustris
glabra
triloba
asiatica
Ambotay
africana
pygmaea
obovata
grandiflora
amplexicaulis.

1079. XYLOPIA
muricata
frutescens
glabra.

1080. UNONA
discreta
tomentosa
discolor
concolor.

1081. ANEMONE
Hepatica
patens
cernua
vernalis
Halleri
Pulsatilla
pratensis
alpina
apiifolia
coronaria
hortensis
palmata
sibirica
baldensis
sylvestris
virginiana
decapetala
triternata
pensylvanica
dichotoma
trifolia
quinquefolia
nemorosa
apennina
reflexa
ranunculoides
narcissiflora
umbellata
thalictroides.

1082. ATRAGENE
alpina
ochotensis
japonica
capensis
tenuifolia
zeylanica.

1083. CLEMATIS
cirrhosa
florida
Viticella
Viorna
crispa
calycina
orientalis
glauca
hexapetala
triflora
virginiana
japonica
trifoliata
dioica
indivisa
paniculata
Vitalba
chinensis
Flammula
maritima
angustifolia
erecta
ochroleuca
integrifolia.

1085. THALICTRUM
alpinum
foetidum
tuberosum
Cornuti
dioicum
elatum
majus

THAL.

THAL. medium
minus
rugosum
sibiricum,
squarrosum
purpurascens
angustifolium
flavum
nigricans
simplex
lucidum
aquilegifolium
contortum
petaloideum
styloideum
japonicum
flavum, speciosum.

085. ADONIS
aestivalis
autumnalis
flammea
vernalis
apennina
filia
capensis
vesicatoria.

086. RANUNCULUS
Flammula
reptans
Lingua
nodiflorus
gramineus
pyrenaeus
parnassifolius
ophioglossoides
amplexicaulis
bullatus
salsuginosus
Ficaria
frigidus
Thora
creticus
cassubicus
auricomus
abortivus
trilobus
sceleratus
aconitifolius
platanifolius
spicatus
illyricus
flabellatus
asiaticus
japonicus
rutaefolius
glacialis
Seguieri
nivalis
montanus
Gonani
alpestris
lapponicus
hyperboreus
monspeliacus
pensylvanicus
ternatus
bulbosus
Philonotis
polyrhizos
repens
polyanthemos

RANUNC. acris
cappadocicus
lanuginosus
chaerophyllus
millefoliatus
parvulus
oxyspermus
arvensis
muricatus
parviflorus
orientalis
grandiflorus
falcatus
polyphyllus
hederaceus
aquatilis
fluviatilis.

1087. TROLLIVS
europaeus
asiaticus.

1088. ISOPYRVM
fumarioides
thalictroides
aquilegioides.

1089. HELLEBORVS
hyemalis
ranunculinus
niger
viridis
orientalis
foetidus
lividus
trifolius.

1090. CALTHA
palustris
natans.

1091. HYDRASTIS
canadensis.

---

# TOMUS III. PARS I.

1020. BIXA
Orellana.

1021. SLOANEA
dentata
Massoni
sinemariensis.

1022. AUBLETIA
Tibourbou
Petoume
aspera
laevis.

1023. MAMMEA
americana
humilis.

1024. OCHNA
squarrosa
parvifolia.

1025. GRIAS
cauliflora.

1026. CALOPHYLLUM
Inophyllum
Calaba.

1027. SPARRMANNIA
africana.

1028. TILIA
europaea
americana
pubescens
alba.

1029. LAETIA
apetala
Guidonia
Thamnia
completa.

1030. RYANIA
speciosa.

1031. GREWIA
occidentalis
populifolia
orientalis
Mallococca
laevigata
glandulosa
hirsuta
excelsa
asiatica
tiliaefolia
velutina.

1032. MAERUA
uniflora
racemosa.

1033. MICROCOS
paniculata.

1034. MARILA
racemosa.

1035. ELAEOCARPUS
serratus
dentatus
Dicera
integrifolius
copalliferus.

1036. LEGNOTIS
elliptica
Cassipourea.

1037. MYRODENDRUM
amplexicaule.

1038. LEMNESCIA
floribunda.

1039. ASCIUM
violaceum.

1040. LECYTHIS
Ollaria
minor
grandiflora
amara
Zabucajo
Idatimon
parviflora
bracteata.

1041. ALANGIVM
decapetalum
hexapetalum.

1042. MENTZELIA
aspera
hispida.

1043. LOASA
hispida
contorta
acanthifolia
grandiflora
chenopodifolia
nitida.

1044. STERBECKIA
lateriflora.

1045. LAGERSTROEMIA
indica
Reginae
hirsuta
Münchhausia
parviflora.

1046. FREZIERA
Theacoides
undulata.

1047. THEA
Bohea
viridis.

1048. CISTVS
capensis
villosus
populifolius
laurifolius
vaginatus
Ledon
ladaniferus
monspeliensis
laxus
salvifolius
heterophyllus
incanus
creticus
parviflorus
albidus
sericeus
hybridus
crispus

TEUCR. rotundifolium
buxifolium
aureum
flavescens
gnaphalodes
Achaemenis
Polium
trifoliatum
Pseudhyssopus
valentinum
capitatum
lusitanicum
pycnophyllum
verticillatum
Libanitis
pumilum
angustissimum
caeleste
spinosum.

1094. SATUREJA
juliana
nervosa
Thymbra
graeca
filiformis
montana
rupestris
hortensis
capitata
spinosa
viminea.

1095. THYMBRA
spicata
verticillata
ciliata.

1096. HYSSOPUS
officinalis
Lophanthus
nepetoides
scrophularifolius.

1097. NEPETA
Cataria
angustifolia
crispa
heliotropifolia
pannonica
caerulea
violacea
incana
japonica
ucranica
Nepetella
nuda
melissaefolia
hirsuta
italica
multibracteata
reticulata
tuberosa
lanata
Scordotis
virginica
malabarica
indica
amboinica
madagascariensis
multifida
botryoides.

1098.

1098. ELSHOLTZIA
cristata
paniculata.

1099. LAVANDULA
Spica
Stoechas
viridis
dentata
pinnata
multifida
abrotanoides
carnoſa.

1100. SIDERITIS
canarienſis
candicans
cretica
montana
elegans
romana
ſyriaca
taurica
diſtans
perfoliata
ciliata
incana
virgata
glauca
hyſſopifolia
Scordioides
ſpinoſa
hirſuta
ovata
lanata

01. BYSTROPOGON
pectinatum



ſidaefolium
ſuaveolens
plumoſum
origanifolium
canarienſe
punctatum.

1102. MENTHA
Auricularia
ſylveſtris
nemoroſa
gratiſſima
niliaca
glabrata
viridis
rotundifolia
criſpa
hirſuta
aquatica
citrata
piperita
ſativa
dentata
gentilis
arvenſis
auſtriaca
canadenſis
Pulegium
cervina
perilloides.

1103. PERILLA
ocymoides.

1104. HYPTIS
verticillata
capitata

1081. ANEMONE
Hepatica
patens
cernua
vernalis
Halleri
Pulsatilla
pratensis
alpina
apiifolia
coronaria
hortensis
palmata
sibirica
baldensis
sylvestris
virginiana
decapetala
triternata
pensylvanica
dichotoma
trifolia
quinquefolia
nemorosa
apennina
reflexa
ranunculoides
narcissiflora
umbellata
thalictroides.

1082. ATRAGENE
alpina
ochotensis
japonica
capensis



tenuifolia
zeylanica.

1083. CLEMATIS
cirrhosa
florida
Viticella
Viorna
crispa
calycina
orientalis
glauca
hexapetala
triflora
virginiana
japonica
trifoliata
dioica
indivisa
paniculata
Vitalba
chinensis
Flammula
maritima
angustifolia
erecta
ochroleuca
integrifolia.

1085. THALICTRUM
alpinum
foetidum
tuberosum
Cornuti
dioicum
elatum
majus

TH

THAL. medium
minus
rugosum
sibiricum.
squarrosum
purpurascens
angustifolium
flavum
nigricans
simplex
lucidum
aquilegifolium
contortum
petaloideum
styloideum
japonicum
flavum, speciosum.

085. ADONIS
aestivalis
autumnalis
flammea
vernalis
apennina
filia
capensis
vesicatoria.

086. RANUNCULUS
Flammula
reptans
Lingua
nodiflorus
gramineus
pyrenaeus
parnassifolius
ophioglossoides



amplexicaulis
bullatus
falsuginosus
Ficaria
frigidus
Thora
creticus
cassubicus
auricomus
abortivus
trilobus
sceleratus
aconitifolius
platanifolius
spicatus
illyricus
flabellatus
asiaticus
japonicus
rutaefolius
glacialis
Seguieri
nivalis
montanus
Gouani
alpestris
lapponicus
hyperboreus
monspeliacus
pensylvanicus
ternatus
bulbosus
Philonotis
polyrhizos
repens
polyanthemos

RANUNC. acris
cappadocicus
lanuginosus
chaerophyllus
millefoliatus
parvulus
oxyspermus
arvensis
muricatus
parviflorus
orientalis
grandiflorus
falcatus
polyphyllus
hederaceus
aquatilis
fluviatilis.

1087. TROLLIUS
europaeus
asiaticus.

1088. ISOPYRUM
fumarioides
thalictroides
aquilegioides.

1089. HELLEBORUS
hyemalis
ranunculinus
niger
viridis
orientalis
foetidus
lividus
trifolius.

1090. CALTHA
palustris
natans.

1091. HYDRASTIS
canadensis.

---

# TOMUS III. PARS I.

## CLASSIS XIV.

## DIDYNAMIA.

### *Gymnospermia.*

1092. AJUGA
orientalis
decumbens
pyramidalis
alpina
genevensis
reptans
Chamaepitys
chia
Iva
salicifolia.

1093. TEUCRIUM
campanulatum
laevigatum
orientale
parviflorum
Botrys
nissolianum
trifidum
Pseudo-chamaepitys
fruticans
brevifolium
creticum
Marum
quadratulum
multiflorum
regium
Laxmanni
sibiricum
asiaticum
cubense
Arduini
canadense
virginicum
japonicum
inflatum
villosum
hircanicum
Abutiloides
Scorodonia
Pseudo-Scorodonia
betonicum
resupinatum
massiliense
Salviastrum
Scordium
Scordioides
Chamaedrys
heterophyllum
bracteatum
lucidum
nitidum
flavum
montanum
supinum
thymifolium
pyrenaicum

TEUCR.

TEUCR. rotundifolium
buxifolium
aureum
flavescens
gnaphalodes
Achaemenis
Polium
trifoliatum
Pseudhyssopus
valentinum
capitatum
lusitanicum
pycnophyllum
verticillatum
Libanitis
pumilum
angustissimum
caeleste
spinosum.

1094. SATUREJA
juliana
nervosa
Thymbra
graeca
filiformis
montana
rupestris
hortensis
capitata
spinosa
viminea.

1095. THYMBRA
spicata
verticillata
ciliata.

1096. HYSSOPUS
officinalis
Lophanthus
nepetoides
scrophularifolius.

1097. NEPETA
Cataria
angustifolia
crispa
heliotropifolia
pannonica
caerulea
violacea
incana
japonica
ucranica
Nepetella
nuda
melissaefolia
hirsuta
italica
multibracteata
reticulata
tuberosa
lanata
Scordotis
virginica
malabarica
indica
amboinica
madagascariensis
multifida
botryoides.

1098.

1098. Elsholtzia
cristata
paniculata.

1099. Lavandula
Spica
Stoechas
viridis
dentata
pinnata
multifida
abrotanoides
carnosa.

1100. Sideritis
canariensis
candicans
cretica
montana
elegans
romana
syriaca
taurica
distans
perfoliata
ciliata
incana
virgata
glauca
hyssopifolia
Scordioides
spinosa
hirsuta
ovata
lanata

01. Bystropogon
pectinatum
fidaefolium
suaveolens
plumosum
origanifolium
canariense
punctatum.

1102. Mentha
Auricularia
sylvestris
nemorosa
gratissima
niliaca
glabrata
viridis
rotundifolia
crispa
hirsuta
aquatica
citrata
piperita
sativa
dentata
gentilis
arvensis
austriaca
canadensis
Pulegium
cervina
perilloides.

1103. Perilla
ocymoides.

1104. Hyptis
verticillata
capitata

HYPTIS radiata
Chamaedrys.

1105. GLECHOMA
hederacea.

1106. LAMIUM
Orvala
laevigatum
rugosum
garganicum
maculatum
album
molle
purpureum
incisum
bifidum
tomentosum
amplexicaule
multifidum.

1107. GALEOPSIS
Ladanum
grandiflora
Tetrahit
cannabina.

1108. BETONICA
officinalis
stricta
incana
orientalis
alopecuros
hirsuta
grandiflora
heraclea.

1109. STACHYS
sylvatica
circinata
coccinea
palustris
alpina
germanica
intermedia
lanata
cretica
heraclea
patens
glutinosa
spinosa
orientalis
palaestina
maritima
aethiopica
hirta
lavandulaefolia
rugosa
recta
arenaria
annua
arvensis
latifolia
Artemisia.

1110. BALLOTA
nigra
alba
lanata
disticha.

1111. MARRUBIUM
Alyssum
astracanicum
peregrinum
creticum

MARRUB.

MARRUB. candidissimum
supinum
catariaefolium
vulgare
africanum
crispum
hirsutum
hispanicum
Pseudo-Dictamnus
acetabulosum.

1112. LEONURUS
crispus
Cardiaca
Marrubiastrum
Galeobdolon
supinus
tataricus
sibiricus.

1113. PHLOMIS
fruticosa
purpurea
italica
Nissolii
armenica
Lychnitis
laciniata
samia
crinita
biloba
pungens
Herba venti
alpina
tuberosa
zeylanica
martinicensis
urticaefolia
decemdentata
biflora
chinensis
indica
moluccoides
glabrata
alba
nepetaefolia
Leonurus
Leonitis.

1114. MOLUCCELLA
spinosa
laevis
tuberosa
persica
frutescens
grandiflora.

1115. CLINOPODIUM
vulgare
aegyptiacum
incanum.

1116. ORIGANUM
aegyptiacum
Dictamnus
sipyleum
Tournefortii
ciliatum
benghalense
creticum
smyrnaeum
heracleoticum
vulgare
glandulosum
Onites

ORIGAN.

MANUL. capillaris
cuneifolia
caerulea
heterophylla
integrifolia
microphylla.

1172. HEBENSTREITIA
dentata
ciliata
integrifolia
Erinoides
fruticosa
cordata.

1173. ERINUS
alpinus
maritimus
africanus
Lychnidea
fragrans
peruvianus
tristis.

1174. BÜCHNERA
americana
elongata
cernua
cuneifolia
cordifolia
grandiflora
aethiopica
viscosa
capensis
humifusa
asiatica
euphrasioides
gesnerioides
pinnatifida.

1175. BROWALLIA
demissa
elata
alienata.

1176. LINNAEA
borealis.

1177. SIBTHORPIA
europaea.

1178. LIMOSELLA
aquatica
diandra.

1179. PHAYLOPSIS
parviflora.

1180. VANDELLIA
diffusa
pratensis.

1181. RUSSELIA
sarmentosa.

1182. CONOBEA
aquatica.

1183. STEMODIA
maritima
durantifolia
ruderalis
camphorata
aquatica.

1184. OBOLARIA
virginica.

1185. AEGINETIA
indica.

1186.

1186. OROBANCHE
major
foetida
caryophyllacea
caerulescens
elatior
purpurea
minor
alba
gracilis
americana
virginiana
uniflora
caerulea
Phelypaea
tinctoria
cernua
ramosa
coccinea.

1187 HYOBANCHE
sanguinea.

1188. DODARTIA
orientalis
indica.

1189 LIPPIA
americana
hemisphaerica
hirsuta
umbellata
cymosa.

1190. ACHIMENES
sesamoides.

1191. SESAMUM
orientale
luteum
indicum
laciniatum.

1192. TORTULA
aspera.

1193. HOLMSKIOLDIA
sanguinea.

1194. MIMULUS
ringens
glutinosus
alatus
luteus.

1195. RUELLIA
Blechum
Blechioides
angustifolia
ovata
strepens
patula
pallida
fragrans
lactea
clandestina
violacea
rubra
macrophylla
guttata
imbricata
aristata
intrusa
paniculata
tuberosa
tentaculata
biflora

RUEL-

RUELLIA crispa
fasciculata
mollissima
undulata
involucrata
repanda
ringens
coccinea
repens
uliginosa
pilosa
hirta
depressa
cordifolia
secunda
reptans
japonica
alopecuroidea
barbata
balsamea
salicifolia
longiflora
difformis
rupestris
scabrosa.

1196. BARLERIA
longifolia
solanifolia
Hystrix
Prionitis
trispinosa
bispinosa
buxifolia
noctiflora
acanthoides
cristata
strigosa
pungens
longiflora.

1197. DURANTA
Plumieri
Ellisia
Mutisii.

1198. MYOPORUM
laetum
pubescens
crassifolium
tenuifolium.

1199. OVIEDA
spinosa
mitis.

1200. MALLINGTONIA
hortensis.

1201. VOLKAMERIA
aculeata
ligustrina
inermis
capitata
serrata
scandens
japonica
Kaempferi.

1202. CLERODENDRUM
infortunatum
fortunatum
calamitosum
phlomoides
squamatum
trichotomum

CLEROD.

CLEROD. diversifolium
paniculatum.

1203. THUNBERGIA
capensis
fragrans.

1204 MAURANDIA
semperflorens.

1205. CASTILLEJA
integrifolia
fissifolia.

1206. VITEX
ovata
triflora
divaricata
pubescens
altissima
Agnus castus
incisa
Leucoxylon
trifolia
umbrosa
capitata
Negundo
pinnata.

1207. AMASONIA
erecta
punicea.

1208. BONTIA
daphnoides.

1209. AVICENNIA
tomentosa
resinifera
nitida.

1210. COLUMNEA
scandens
hirsuta
rutilans
hispida.

1211. ACANTHUS
mollis
carduifolius
spinosus
arboreus
Dioscoridis
ilicifolius
ebracteatus
capensis
furcatus
procumbens
integrifolius
repens
edulis
maderaspatensis.

1212. LEPIDAGATHIS
cristata.

1213. ALECTRA
capensis.

1214. PEDALIUM
Murex.

1215. MELIANTHUS
major
minor
comosus.

CLAS-

# CLASSIS XV.

# TETRADYNAMIA.

## Siliculosae.

1216. Myagrum
perenne
orientale
rugosum
hispanicum
perfoliatum
chloraefolium
sativum
dentatum
austriacum
paniculatum
saxatile
aegyptium.

1217. Bunias
spinosa
Erucago
aspera
orientalis
cochlearioides
tatarica
syriaca
myagroides
aegyptiaca
balearica
prostrata.

1218. Pugionium
cornutum.

1219. Cakile
maritima
aegyptiaca.

1220. Crambe
maritima
tatarica
orientalis
hispanica
reniformis
filiformis
fruticosa
strigosa.

1221. Isatis
tinctoria
lusitanica
armena
alpina.

1222. Vella
annua
Pseudo-Cytisus.

1223. Anastatica
hierochuntica.

1224. Subularia
aquatica
alpina.

1225. Draba
aizoides
rigida
ciliaris
alpina
hispida

DRABA verna
carolinianna
nivalis
ſtellata
androſacea
pyrenaica
muralis
memoralis
hirta
incana
magellanica.

26. LEPIDIUM
perfoliatum
veſicarium
nudicaule
procumbens
alpinum
calycinum
petraeum
Cardamines
ſpinoſum
ſativum
lyratum
craſſifolium
latifolium
amplexicaule
glaſtifolium
oleraceum
piſcidium
ſubulatum
graminifolium
apetalum
ſuffruticoſum
didymum
ruderale
virginicum

divaricatum
Iberis
Pollichii
bonarienſe
chalepenſe.

1227. THLASPI
peregrinum
arabicum
arvenſe
alliaceum
Pſychine
ſaxatile
hirtum
campeſtre
montanum
alpinum
perfoliatum
alpeſtre
Burſa paſtoris
Ceratocarpon.

1228. COCHLEARIA
officinalis
danica
anglica
groenlandica
ſibirica
acaulis
Coronopus
Armoracia
macrocarpa
glaſtifolia
Draba.

1229. IBERIS
ſemperflorens
cappadocica
ſempervirens

IBERIS

IBERIS gibraltarica
ſaxatilis
vermiculata
rotundifolia
cepeaefolia
carnoſa
ciliata
parviflora
nana
umbellata
amara
linifolia
odorata
nudicaulis
pinnata.

1230. ALYSSUM
ſpinoſum
maritimum
halimifolium
tenuifolium
ſaxatile
lunarioides
argenteum
alpeſtre
ſerpyllifolium
atlanticum
orientale
hyperboreum
incanum
minimum
ſtrictum
calycinum
ſibiricum
ſpathulatum
montanum

tortuoſum
campeſtre
linifolium
clypeatum
cheiranthifolium
ſinuatum
creticum
gemonenſe
daſycarpum
utriculatum
Veſicaria
deltoideum.

1231. CLYPEOLA
Jonthlaſpi.

1232. PELTARIA
alliacea
Garcini
capenſis.

1233. BISCUTELLA
auriculata
apula
lyrata
raphanifolia
coronopifolia
laevigata
ſubſpathulata
montana
ſempervirens
peruviana.

1234. LUNARIA
rediviva
annua.

*Siliquoſae.*

*Siliquosae.*

235. RICOTIA
aegyptiaca.

236. DENTARIA
enneaphylla
glandulosa
laciniata
bullifera
microphylla
pinnata
pentaphyllos.

237. CARDAMINE
bellidifolia
alpina
asarifolia
nudicaulis
nivalis
resedaefolia
trifolia
scutata
africana
chelidonia
thalictroides
macrophylla
impatiens
parviflora
pensylvanica
graeca
hirsuta
latifolia
pratensis
amara
granulosa
virginica.

1238. SISYMBRIUM
Nasturtium
sylvestre
palustre
amphibium
pyrenaicum
tanacetifolium
ceratophyllum
coronopifolium
tenuifolium
sagittatum
amplexicaule
supinum
polyceratium
filifolium
bursifolium
torulosum
murale
monense
repandum
Tillieri
vimineum
Barrelieri
arenosum
valentinum
Parra
asperum
laevigatum
millefolium
Sophia.
album
cinereum
altissimum
eckartsbergense
pannonicum

SISYMBR. eryſimoides.
Irio
Columnae.
Loeſelii
obtuſangulum
orientale
barbareae
lyratum
catholicum
heterophyllum
glaciale
ſtrictiſſimum
pendulum
hiſpanicum
pumilum
ſalſuginoſum
integrifolium
indicum
hiſpidum.

1239. ERYSIMUM
officinale
Barbarea
praecox
Alliaria
repandum
cheiranthoides
hieracifolium
odoratum
virgatum
diffuſum
anguſtifolium
junceum
bicorne
quadricorne.

1240. CHEIRANTHUS
eryſimoides



helveticus
alpinus
lanceolatus
Cheiri
fruticuloſus
calloſus
ſtrictus
tenuifolius
mutabilis
apricus
Chius
maritimus
parviflorus
ſalinus
bicuſpidatus
incanus
feneſtralis
annuus
littoreus
contortuplicatus
leucanthemus
triſtis
trilobus
pulchellus
pinnatifidus
tricuſpidatus
tomentoſus
odoratiſſimus
ſinuatus
taraxacifolius
cuſpidatus
quadrangulus
Farſetia.

1241. HELIOPHILA
integrifolia
incana

HELIOP. Circaeoides
amplexicaulis
flava
canescens
pusilla
filiformis
pendula
pinnata
coronopifolia
digitata.

42. HESPERIS
tristis
laciniata
matronalis
inodora
tatarica
africana
ramosissima
arenaria
verna
lacera.

43. ARABIS
alpina
α. erecta
β procumbens
grandiflora
thaliana
crantziana
recta
serpillifolia
reptans
caerulea
bellidifolia
nutans
lyrata
hispida
stricta.
Halleri
ovirensis
canadensis
lucida
pendula
Turrita
saxatilis
aspera.

1244. TURRITIS
glabra
laevigata
stricta
hirsuta
patula
pubescens
ciliata
alpina.

1245. BRASSICA
orientalis
austriaca
campestris
arvensis
alpina
Napus
Rapa
oleracea
α. viridis
β. rubra
γ. capitata
δ. sabauda
ε. laciniata
ζ. selenisia
η sabellica
ϑ. botrytis
ι. Napobrassica
χ. gongylodes

BRAS. Richerii
cretica
suffruticosa
chinensis
violacea
subhastata
polymorpha
teretifolia
Erucastrum
Eruca
pinnatifida
elongata
Cheiranthus
vesicaria
lyrata
crassifolia

1246. SINAPIS
arvensis
orientalis
brassicata
alba
nigra
pyrenaica
pubescens
hispida
chinensis
juncea
Allioni
erucoides
cernua
hispanica
japonica
incana
frutescens
radicata
laevigata.

1247. RAPHANUS
sativus
β. niger
γ. oleiferus
caudatus
Raphanistrum
sibiricus
tenellus
arcuatus
lanceolatus
pilosus.

1248. CORDYLOCARPUS
muricatus
laevigatus.

1249. CLEOME
juncea
heptaphylla
pentaphylla
triphylla
polygama
icosandra
viscosa
dodecandra
felina
Chelidonii
gigantea
aculeata
spinosa
serrata
ornithopodioides
violacea
arabica
tenella
filifolia
gujanensis
monophylla
capensis
procumbens.

CLAS.

# CLASSIS XVI.

# MONADELPHIA.

## Triandria.

50. TAMARINDVS
indica.

51. SISYRINCHIVM
elegans.
collinum
grandiflorum
Bermudiana
anceps
micranthum
palmifolium
striatum.

52. FERRARIA
undulata
Ferrariola
pavonia
ixioides.

53. GALAXIA
ovata
graminea
narcissoides.

54. APHYTEJA
Hydnora.

## Pentandria.

55. OZOPHYLLVM
trifoliatum.

56. SYMPHONIA
globulifera.

1257. LERCHEA
longicauda.

1258. WALTHERIA
americana
indica
Lophanthus
ovata
angustifolia
elliptica.

1259. HERMANNIA
althaeaefolia
plicata
candicans
disticha
salvifolia
micans
involucrata
scordifolia
denudata
differmaefolia
alnifolia
cuneifolia
holosericea
hirsuta
scabra
multiflora
flammea
angularis
hyssopifolia
trifurcata

HERMAN odorata
lavandulaefolia
linifolia
filifolia
trifoliata
triphylla
procumbens
vesicaria
grossularifolia
incisa.

1260. MELOCHIA
pyramidata
tomentosa
crenata
depressa
truncata
venosa
hirsuta
concatenata
odorata
lupulina
caracasana
nodiflora
corchorifolia
supina.

1261. OCHROMA
Lagopus.

1262. PASSIFLORA
serratifolia
pallida
adulterina
cuprea
tiliaefolia
maliformis
quadrangularis
alata
laurifolia
coccinea
mucronata
glandulosa
multiflora
perfoliata
rubra
normalis
lunata
Murucuja
Vespertilio
oblongata
capsularis
rotundifolia
orbiculata
punctata
lutea
angustifolia
minima
suberosa
peltata
hederacea
glauca
holosericea
hirsuta
foetida
ciliata
serrulata
aurantia
cuneifolia
incarnata
tomentosa
mixta
caerulea
filamentosa

PASSI

PASSIFL. serrata
pedata
heterophylla.

1263. ERODIUM
crassifolium
Stephanianum
tataricum
supracanum
petraeum
absinthoides
glandulosum
bipinnatum
alpinum
ciconium
cicutarium
pimpinellaefolium
romanum
moschatum
praecox
pulverulentum
hirtum
laciniatum
gruinum
chium
asplenioides
hymenodes
murcicum
guttatum
glaucophyllum
incarnatum
arduinum
ribifolium
arborescens
heliotropioides
malacoides
maritimum

malopoides
Chamaedryoides.

*Heptandria.*

1264 PELARGONIUM
longifolium
longiflorum
dipetalum
oxaloides
Ficaria
ciliatum
auriculatum
auritum
hirtum
punctatum
bifolium
hirsutum
atrum
trifidum
heterophyllum
triphyllum
nervifolium
pinnatum
barbatum
melananthon
carneum
rapaceum
lobatum
triste
appendiculatum
flavum
Oenotherae
chamaedrifolium
ovale
trichostomon
blattarium

PELARG. erioftemon
elegans
ftipulaceum
articulatum
tabulare
alchimilloides
odoratiffimum
groffularioides
anceps
althaeoides
columbinum
coronopifolium
capillare
tricolor
fenecioides
myrrhifolium
lacerum
multicaule
coriandrifolium
caucalifolium
minimum
glaucum
diverfifolium
betulinum
acetofum
fcandens
ftenopetalum
hybridum
zonale
inquinans
heterogamum
monftrum
crafficaule
peltatum
lateripes
tetragonum
cordatum
cucullatum
angulofum
acerifolium
papilionaceum
cortufaefolium
fufcatum
faniculaefolium
patulum
grandiflorum
variegatum
Cotyledonis
echinatum
auftrale
vitifolium
capitatum
glutinofum
hifpidum
tomentofum
ribifolium
quercifolium
graveolens
afperum
balfameum
Radula
denticulatum
bicolor
tricufpidatum
fcabrum
fpinofum
rigidum
crifpum
hermannifolium
adulterinum
femitrilobum
tripartitum
fulgidum

PELARG. gibbosum.
exstipulatum.
ternatum.
laevigatum.
fragile.
incisum.
carnosum.
ferulaceum.
alternans.
ceratophyllum.
crithmifolium.
ramosissimum.
abrotanifolium.
fruticosum.
hirtum.
tenuifolium.

*Octandria.*

165. PISTIA.
Stratiotes.
166. AITONIA.
capensis.

*Decandria.*

267. CRINODENDRUM.
Patagua.
268. CONNARUS.
africanus.
asiaticus.
pentagynus.
decumbens.
pinnatus.
Santaloides.
mimosoides.
269. HUGONIA.
Mystax.

serrata.
tomentosa.
1270. SENRAEA.
incana.
1271. GERANIUM.
spinosum.
sessiliflorum.
sibiricum.
sanguineum.
tuberosum.
anemonefolium.
macrorrhizum.
phaeum.
fuscum.
reflexum.
lividum.
nodosum.
striatum.
angulatum.
ibericum.
sylvaticum.
palustre.
asphodeloides.
aconitifolium.
collinum.
pratense.
maculatum.
pilosum.
canescens.
incanum.
argenteum.
varium.
pyrenaicum.
bohemicum.
divaricatum.
lucidum.

GER.

GER. molle
caroinianum
columbinum
dissectum
rotundifolium
pusillum
robertianum
purpureum.

*Endecandria.*

1272. BROWNEA
coccinea
grandiceps
Rosa de Monte
pauciflora.

*Dodecandria.*

1273. ACIA
dulcis
amara.

1274. MONSONIA
tenuifolia
speciosa
lobata
ovata
spinosa.

1275. PLAGIANTHUS
divaricatus.

1276. HELICTERIS
baruensis
jamaicensis
Isora
hirsuta
angustifolia
pentandra
carthagenensis
apetala.

1277. CIENFUEGIA
digitata.

1278. ASSONIA
populnea.

1279. DOMBEYA
palmata
acutangula
angulata
tiliaefolia
tomentosa
umbellata
ferruginea
Erythroxylon
decanthera
velutina
ovata
punctata.

1280. PENTAPETES
phoenicea.

1281. PTEROSPERMUM
suberifolium
acerifolium.

*Polyandria.*

1282. CAROLINEA
princeps
insignis.

1283. ADANSONIA
digitata.

1284 BOMBAX
pentandrum
Erianthos
Ceiba
heptaphyllum
globosum
Gossypinum.

5. LAGUNAEA
lobata
ternata
aculeata.

86. SIDA
linifolia
angustifolia
acuta
canariensis
lanceolata
spinosa
frutescens
carpinifolia
jamaicensis
orientalis
glomerata
maculata
suberosa
capensis
microphylla
micans
pusilla
rhombifolia
canescens
retusa
alnifolia
ciliaris
periplocaefolia
excelsior
hernandioides
nudiflora
triquetra
fragrans
lignosa
reflexa
humilis
repens
morifolia
bivalvis
ulmifolia
veronicaefolia
multiflora
microsperma
viscosa
foetida
calycina
crispa
persica
sylvatica
arborea
mauritiana
occidentalis
americana
Abutilon
Abutiloides
asiatica
populifolia
hirta
indica
mollissima
Sonneratiana
pubescens
althaeaefolia
glutinosa
exstipularis
nutans
borbonica
flavescens
radicans

SIDA arguta
multicaulis
pilosa
rotundifolia
supina
truncata
herbacea
emarginata
alba
cordifolia
hederaefolia
verticillata
urens
umbellata
pyramidata
paniculata
β atro-sanguinea
dumosa
ramosa
spicata
terminalis
vesicaria
crassifolia
biflora
obtusa
gigantea
javensis
hastata
cristata
Dilleniana
triloba
ternata
pterosperma
ricinoides
jatrophoides

Napaea
dioica
Phyllanthus
pusilla
plumosa
Retzii.

1287. PALAVIA
malvifolia
moschata.

1288. MALACHRA
capitata
fasciata
alceaefolia
radiata
bracteata
plumosa.

1289. ALTHAEA
officinalis
narbonensis
cannabina
hirsuta
Ludwigii
acaulis
rosea
pallida
sinensis
ficifolia
acaulis
africana
coromandeliana.

1290. MALVA
spicata

MALVA polystachia
tomentosa
scoparia
gangetica
coromandeliana
americana
calycina
cuneifolia
angustifolia
subhastata
scabra
peruviana
limensis
capitata
bryonifolia
umbellata
abutiloides
abulensis
lobata
fastigiata
bonariensis
stricta
lactea
operculata
fragrans
capensis
balsamica
grossularifolia
virgata
miniata
retusa
tridactylites
althaeoides
caroliniana
prostrata
cretica
parviflora
nicaeensis
rotundifolia
acaulis
sherardiana
sylvestris
mauritiana
sinensis
hispanica
verticillata
spithamea
crispa
Papaver
stipulacea
Alcea
moschata
elegans
tournefortiana
aegyptia
trifida.

1291. LAVATERA
arborea
micans
hispida
olbia
triloba
lusitanica
maritima
thuringiaca
cretica
flava
punctata
trimestris
Empedoclis
africana.

1292. RUIZIA
cordata
lobata
variabilis
laciniata
palmata.

1293. MALOPE
malacoides
multiflora
trifida.

1294. KITAIBELIA
vitifolia.

1295. URENA
lobata
reticulata
tricuspis
americana
sinuata
multifida
procumbens
viminea
monopetala.

1296. GOSSYPIUM
herbaceum
indicum
micranthum
arboreum
vitifolium
hirsutum
religiosum
latifolium
barbadense
peruvianum.

1297. HIBISCUS
Moscheutos
incanus
lasiocarpus
palustris
militaris
hastatus
ferrugineus
cordifolius
populneus
tiliaceus
elatus
Lampas
membranaceus
lunarifolius
Rosa sinensis
spiralis
brasiliensis
unilateralis
acuminatus
phoeniceus
ovalifolius
hirtus
clandestinus
rigidus
micranthus
gossypinus
ovatus
aethiopicus
microphyllus
urens
calycinus
mutabilis
syriacus
rhombifolius
liliiflorus



HIBISC.

HIBISC. bifurcatus
trilobus
diversifolius
domingensis
ficulneus
Sabdariffa
speciosus
cannabinus
fraternus
sororius
surattensis
radiatus
Manihot
β. palmatus
digitatus
flavescens
spicatus
micans
Abelmoschus
columnaris
pedunculatus
esculentus
longifolius
clypeatus
senegalensis
tubulosus
obtusifolius
panduraeformis
vitifolius
tricuspis
virginicus
pentacarpos
vesicarius
Trionum
β. ternatus.

1298. PAVONIA
praemorsa
leptocarpa
Typhalaea
hastata
spinifex
papilionacea
aristata
cancellata
racemosa
corymbosa
paniculata
odorata
coccinea
Columella
urens
zeylanica.

1299. ACHANIA
Malvaviscus
mollis
pilosa.

1300. STUARTIA
Malachodendron
pentagyna.

1301. GORDONIA
Lasianthus
Haematoxylon
pubescens
Francklini.

1302. CAMELLIA
japonica
Sasanqua.

1303. MESUA
ferrea.

1304. MYRODIA
turbinata
longiflora.

1305. MORISONIA
americana.

1306. POURRETIA
arborea.

1307. CROSSOSTYLIS
biflora.

1308. BARRINGTONIA
speciosa.

1309. GUSTAVIA
augusta
fastuosa.

---

# TOMUS III. PARS II.

# CLASSIS XVII.

# DIADELPHIA.

## *Pentandria.*

10. MONNIERA
trifolia.

## *Hexandria.*

11. SARACA
indica.

12. FUMARIA
Cucullaria
fungosa
spectabilis
nobilis
bracteata
incisa
paeoniaefolia
longiflora
Marschalliana
bulbosa
pauciflora
fabacea
decumbens
Halleri
sempervirens
sibirica
racemosa
pallida
lutea
acaulis
Capnoides
enneaphylla
crassifolia
corymbosa
officinalis
capreolata
parviflora
spicata
claviculata
vesicaria.

## *Octandria.*

1313. POLYGALA
incarnata
aspalatha
brasiliensis
trichosperma
amara
vulgaris
major
monspeliaca
rubella
rosea
andrachnoides
oxycoccoides
telephioides,
arvensis
linarifolia
thesioides

POLYG. paniculata
tenella
sulcata
gnidioides
sibirica
tenuifolia
elongata
cinerea
paucifolia
arenaria
lupulina
japonica
bracteolata
cernua
teretifolia
guineensis
saxatilis
umbellata
virgata
amoena
myrtifolia
tinctoria
oppositifolia
cordifolia
tomentosa
spinosa
theezans
Penaea
diversifolia
acuminata
aestuans
mucronata
violacea
microphylla
chinensis
myrtilloides.

Chamaebuxus
thymifolia
alopecuroides
Heisteria
minuta
phylicoides
filiformis
micrantha
stipulacea
striata
pauciflora
laxa
squarrosa
trinervia
Senega
lutea
viridescens
triflora
glaucoides
prostrata
ciliata
sanguinea
verticillata
cruciata.

1314. BREDEMEYERA.
floribunda.

1315. SECURIDACA.
erecta
volubilis
virgata.

*Decandria.*

1316. NISSOLIA.
arborea

NISSOL

NISSOL. ferruginea
fruticosa.

317. DALBERGIA
Monetaria
heterophylla
arborea
latifolia
rubiginosa
paniculata
Lanceolaria.

318. PTEROCARPUS
Draco
indicus
Marsupium
Rohrii
lunatus
santalinus
Ecastaphyllum.

319. AMERIMNUM
Brownei
Ebenus
latifolium
pubescens
scandens.

320. DIPTERIX
odorata
oppositifolia.

321. ABRUS
precatorius.

322. ERYTHRINA
herbacea
carnea
Corallodendrum



indica
fusca
caffra
picta
velutina
glauca
mitis
isopetala
Crista galli.

1323. BUTEA
frondosa
superba.

1324. RUDOLPHIA
volubilis
peltata.

1325. WIBORGIA
obcordata
fusca
sericea.

1326. PISCIDIA
Erythrina
carthaginensis
punicea
longifolia.

1327. PLATYLOBIUM
formosum
parviflorum.

1328. TRIGONIA
villosa
laevis.

1329. BORBONIA
ericaefolia

BORBON. trinervia
lanceolata
perfoliata
ciliata
undulata
cordata
crenata.

1330. ACHYRONIA
villosa.

1331. OEDMANNIA
lancea.

1332. SPARTIUM
junceum
aphyllum
monospermum
sphaerocarpon
cinereum
virgatum
ramosissimum
purgans
umbellatum
Scorpius
aspalathoides
multiflorum
angulatum
persicum
patens
nubigenum
biflorum
linifolium
scoparium
arboreum
radiatum
ferox
spinosum
villosum
horridum.

1333. GENISTA
canariensis
candicans
viscosa
triquetra
sagittalis
tridentata
triangularis
tinctoria
ovata
sibirica
florida
procumbens
decumbens
pilosa
humifusa
albida
diffusa
sericea
anglica
germanica
sylvestris
hispanica
hirsuta
tricuspidata
lusitanica.

1334. LEBECKIA
contaminata
sepiaria
purgens
armata
densa

LEBECK.

LEBECK. humilis
sericea
cytisoides.

1335. RAFNIA
perfoliata
amplexicaulis
elliptica
cuneifolia
triflora
opposita
axillaris
angulata
spicata
angustifolia
filifolia
retroflexa
erecta
diffusa.

[13]36. ASPALATHUS
spinosa
aculeata
spinescens
pungens
verrucosa
capitata
astroites
Chenopoda
albens
armata
Hystrix
incurva
spicata
thymifolia
ericaefolia
hispida



Flexuosa
parviflora
incomta
asparagoides
nigra
multiflora
pinguis
carnosa
affinis
sanguinea
lactea
ciliaris
genistoides
squarrosa
galioides
bracteata
retroflexa
vulnerans
uniflora
pinea
divaricata
subulata
laricifolia
juniperina
abietina
trigona
araneosa
comosa
cephalotes
triquetra
canescens
[illegible]
quinquefolia
heterophylla
tridentata
lotoides

ASPAL.

ASPAL. pilosa
obtusata
sericea
cinerea
anthylloides
laxata
argentea
virgata
rubens
nivea
callosa
acuminata
rugosa
fusca
orientalis
mucronata
pinnata.

1337. SARCOPHYLLUM
carnosum.

1338. ULEX
europaeus
nanus.

1339. AMORPHA
fruticosa
pubescens.

1340. DIMORPHA
grandiflora
tomentosa.

1341. TERAMNUS
volubilis
uncinatus.

1342. BOSSIAEA
heterophylla.



1343. CROTALARIA
sagittalis
parviflora
rubiginosa
chinensis
glauca
juncea
sericea
linifolia
imbricata
parvifolia
lanata
reflexa
retusa
sessiliflora
verrucosa
semperflorens
hirsuta
biflora
Nummularia
bifaria
paniculata
lotifolia
pubera
argentea
lunaris
laburnifolia
macrophylla
laevigata
Trifoliastrum
cordifolia
pilosa
villosa
axillaris
incanescens
incana

CROTAL.

CROTAL. pallida
longifolia
angustifolia
lineata
genistoides
microphylla
volubilis
heterophylla
quinquefolia.

44. ONONIS.
antiquorum
spinosa
hircina
repens
caduca
hispida
serrata
minutissima
Columnae
capitata
mitissima
villosissima
alopecuroides
monophylla
spicata
euphrasiaefolia
variegata
alba
fasciculata
pubescens
persica
cernua
micrantha
parviflora
umbellata

involucrata
secunda
glabra
filiformis
capensis
excisa
prostrata
geminata
elongata
capillaris
villosa
heterophylla
laxiflora
pendula
reclinata
cenisia
vaginalis
Cherleri
viscosa
biflora
ornithopodioides
ramosissima
picta
pinguis
cuspidata
Natrix
hispanica
tridentata
strigosa
stipulata
juncea
crispa
arborescens
fruticosa
aragonensis
rotundifolia

ONON.

ONON. microphylla
hirsuta
decumbens
sericea
racemosa
Lagopus
quinata.

1345. ANTHYLLIS
tetraphylla
Vulneraria
α. lutea
var. β supina
γ. rustica
δ. rubra.
montana
sericea
polycephala
cornicina
hamosa
lotoides
Gerardi
onobrychioides
incisa
quinqueflora
linifolia
visciflora
Barba Jovis
splendens
cretica
heterophylla
cytisoides
Hermanniae
Erinacea.

1346. ARACHIS
hypogaea

africana
americana
aprica.

1347. LUPINUS
perennis
albus
Termis
varius
hirsutus
bracteolaris
pilosus
angustifolius
linifolius
luteus
multiflorus
linearis
microphyllus
paniculatus
sarmentosus
bimaculatus
alopecuroides
villosus
integrifolius.

1348. PHASEOLUS
vulgaris
multiflorus
var. β. floribus seminibusque albis.
perennis
lunatus
Pallas
inamoenus
farinosus
vexillatus

PHASEOL. helvolus
hirtus,
semierectus
alatus
Caracalla
Asellus
aconitifolius
trilobus
stipularis
capensis
nanus
radiatus
Max
Mungo
lathyroides
sphaerospermus.

49. DOLICHOS
Lablab
benghalensis
sinensis
luteolus
umbellatus
unguiculatus
tranquebaricus
cultratus
gladiatus
incurvus
tetragonolobus
sesquipedalis
rotundifolius
altissimus
giganteus
pruriens
urens
articulatus
hirsutus
pilosus
minimus
tetraspermus
medicagineus
lineatus
ruber
subracemosus
tuberosus
capensis
scarabaeoides
reticulatus
bulbosus
falcatus
lobatus
argenteus
aristatus
filiformis
purpureus
regularis
ciliatus
lignosus
polystachyos
luteus
ensiformis
pubescens
Soja
Catianus
angularis
biflorus
repens
roseus
fabaeformis
gibbosus
decumbens.

1350.

1350. GLYCINE
ſubterranea
clandeſtina
ſarmentoſa
monoica
angulosa
triloba
villoſa
javanica
anguſtifolia
heterophylla
argentea
glanduloſa
tomentoſa
erecta
comoſa
umbellata
ſericea
tenuiflora
parviflora
debilis
hedyſaroidea
phaſeoloides
lucida
labialis
tomentoſa
β pubeſcens
reticulata
mollis
picta
cana
ſuaveolens
ſtriata
caribaea
bituminoſa
ſecunda
roſea
rubicunda
coccinea
rhombifolia
punctata
Nummularia
floribunda
Apios
fruteſcens
bimaculata.

1351. CYLISTA
ſcarioſa
villoſa.

1352. CLITORIA
Ternatea
α. major
β. minor
γ floribus plenis
multiflora
braſiliana
virginiana
mariana
Galactia.

1353. PISUM
ſativum
var. β. hortenſe
γ umbellatum
δ. quadratum
arvenſe
maritimum
Ochrus.

1354. OROBUS
lathyroides
hirſutus

OROB. luteus
vernus
tuberosus
α. tenuifolius
albus
angustifolius
canescens
atropurpureus
niger
pyrenaicus
sylvaticus
ochroleucus.

1355. LATHYRUS
Aphaca
Nissolia
amphicarpos
Cicera
sativus
inconspicuus
setifolius
sphaericus
angulatus
tumidus
hirtus
monanthos
articulatus
β. angustifolius
odoratus
α. siculus
β. zeylanicus
annuus
tingitanus
subulatus
β. pedunculis trifloris
Clymenum
tenuifolius
hirsutus
magellanicus
nervosus
sericeus
tomentosus
tuberosus
rotundifolius
pratensis
sylvestris
β. platyphyllus
latifolius
heterophyllus
palustris
incurvus
myrtifolius
venosus
japonicus
pisiformis.

1356. VICIA
pisiformis
caroliniana
pontica
dumetorum
sylvatica
americana
variegata
cassubica
atropurpurea
villosa
polyphylla
Cracca
tenuifolia
onobrychioides
biennis

VICIA altissima
nissoliana
benghalensis
canescens
capensis
pellucida
fruticosa
Ervilia
biflora
oroboides
sativa
globosa
angustifolia
amphicarpa
pusilla
lathyroides
lutea
hybrida
pannonica
β. floribus violaceis
laevigata
sordida
peregrina
monantha
sepium
bithynica
platycarpos
narbonensis
Faba
β minor
serratifolia.

1357. ERVUM
tetraspermum
vicioides
hirsutum.

1358. CICER
arietinum
Lens.

1359. LIPARIA
sphaerica
capitata
tomentosa
vestita
graminifolia
myrtifolia
laevigata
umbellifera
villosa
β. arborescens
γ. fruticosa
teres
hirsuta
tecta
sericea.

1360. CYTISUS
Laburnum
nigricans
foliolosus
divaricatus
ponticus
sessilifolius
wolgaricus
hispidus
sericeus
Cajan
hirsutus
capitatus
austriacus
leucanthus
purpureus

CYT. supinus
biflorus
triflorus
proliferus
pauciflorus
lotoides
pygmaeus
argenteus
graecus.

61. MÜLLERA
moniliformis.

62. GEOFFROYA
spinosa
surinamensis
inermis.

63. DIPHYSA
carthagenensis.

64. ROBINIA
Pseudacacia
viscosa
violacea
striata
hispida
sepium
squamata
uliginosa
scandens
tomentosa
florida
Caragana
Altagana
jubata
tragacanthoides
spinosa
Halodendron
β. triflora

Chamlagu
frutescens
pygmaea.

1365. COLUTEA
arborescens
cruenta
Pocockii
frutescens
rigida
obtusata
linearis
herbacea
perennans
prostrata
excisa
vesicaria
tomentosa.

1366. GLYCYRRHIZA
echinata
foetida
glandulifera
glabra
asperrima
hirsuta.

1367. CORONILLA
grandiflora
coccinea
occidentalis
Sesban
aculeata
cannabina
picta
virgata
Emerus
β. minor

COR. juncea
valentina
glauca
squamata
coronata
minima
pentaphylla
argentea
cappadocica
vaginalis
Securidaca
varia
globosa
cretica
parviflora
scandens.

1368. ORNITHOPVS
perpusillus
β. intermedius
γ. nodosus
compressus
durus
scorpioides
tetraphyllus.

1369. HIPPOCREPIS
unisiliquosa
multisiliquosa
balearica
comosa.

1370. SCORPIURVS
vermiculata
purpurea
muricata
sulcata
subvillosa.

1371. SMITHIA
sensitiva.

1372. AESCHYNOMEN
arborea
aristata
sensitiva
aspera
hispida
americana
indica
diffusa
pumila.

1373. STYLOSANTHE
procumbens
viscosa
mucronata
elatior
gujanensis.

1374. HALLIA
alata
flaccida
virgata
cordata
Asarina
hirta
inbricata
sororia.

1375. HEDYSARVM
Alhagi
bupleurifolium
gramineum
glumaceum
rugosum
nummularifolium

HED.

HED. moniliferum
styracifolium
reniforme
velutinum
gangeticum
maculatum
latebrosum
vaginale
triquetrum
strobiliferum
Vespertilionis
diphyllum
β minus
conjugatum
pulchellum
spartium
lineatum
diffusum
incanum
dichotomum
tomentosum
retroflexum
striatum
sericeum
umbellatum
australe
squarrosum
biarticulatum
lappaceum
heterocarpon
adscendens
mauritianum
gyrans
trigonum
canadense
canescens
repandum
capitatum
marilandicum
obtusum
supinum
tortuosum
molle
microphyllum
viridiflorum
racemosum
frutescens
hirtum
trichocarpum
junceum
reticulatum
villosum
violaceum
divergens
ciliare
paniculatum
caudatum
tuberosum
cuspidatum
glutinosum
nudiflorum
axillare
pilosum
spirale
Scorpiurus
biflorum
prostratum
repens
virgatum
heterophyllum
triflorum
ciliatum

HED.

HED. tetraphyllum
barbatum
lagopodioides
uncinatum
volubile
pictum
argenteum
nitidum
varium
fruticosum
Sennoides
alpinum
obscurum
tauricum
incarnatum
carnosum
coronarium
flexuosum
pallidum
capitatum
humile
muricatum
spinosissimum
virginicum
pumilum
venosum
circinatum
Tournefortii
Pallasii
ornatum
Onobrychis
β. incana
album
saxatile
petreum
confertum
Caput galli
Crista galli
crinitum
comosum
cornutum.

1376. INDIGOFERA
filifolia
linifolia
simplicifolia
sericea
oblongifolia
depressa
ovata
echinata
trifoliata
psoraloides
candicans
amoena
incana
cinerea
spinosa
procumbens
prostrata
sarmentosa
denudata
erecta
mexicana
glandulosa
trita
arcuata
coriacea
filiformis
digitata
enneaphylla
pentaphylla
semitrijuga

IND. fragrans
glabra
cytisoides
frutescens
stricta
hendecaphylla
lateritia
hirsuta
spicata
angustifolia
capillaris
dendroides
australis
punctata
viscosa
inquinans
Anil
tinctoria
disperma
argentea
pulchra.

77. GALEGA
filifolia
pusilla
falcata
filiformis
sericea
totta
longifolia
officinalis
orientalis
striata
davurica
cinerea
tomentosa
littoralis
toxicaria
virginiana
grandiflora
stricta
pallens
villosa
Colutea
maxima
piscatoria
purpurea
caribaea
ochroleuca
caerulea
tinctoria
linearis
domingensis
mimosoides
dubia
capensis
spinosa
pinnata
pumila
senticosa.

1378. PHACA
baetica
floridana
salsula
alpina
frigida
australis
arenaria
halicacaba
trifoliata
vesicaria
incana.

1379. ASTRAGALUS
christianus
Sieversianus
tomentosus
alopecuroides
maximus
Alopecias
narbonensis
ponticus
vulpinus
macrocephalus
capitatus
Dasyanthus
fragiformis
onobrychioides
pilosus
dealbatus
sulcatus
hedysaroides
floribundus
versicolor
leptostachys
melilotoides
hyrcanus
virgatus
Garbanzillo
vimineus
Arbuscula
aduncus
fruticosus
vaginatus
tenuifolius
peregrinus
asper
galegiformis
chinensis
virescens
uliginosus
carolinianus
Schangioianus
canadensis
odoratus
Cicer
glycyphyllos
lanatus
tunetanus
microphyllus
parviflorus
trimestris
hamosus
annularis
scorpioides
contortuplicatus
baeticus
Stella
β subulatus
sesameus
geniculatus
pentaglottis
epiglottis
hypoglottis
dasyglottis
syriacus
humifusus
leontinus
tauricus
lunatus
austriacus
subulatus
arenarius
laucophaeus
depressus

ASTR

ASTRA. Glaux
reduncus
finicus
lineatus
albidus
nigrescens
ornithopodioides
fragrans
declinatus
barbatus
β. hispidus
Onobrychis
adsurgens
Laxmanni
alpinus
pumilio
pygmaeus
Ammodytes
dasyphyllus
verticillaris
polyphyllus
sylvaticus
muricatus
dagoricus
oxyphyllus
Baicalia
linarius
cymbiformis
montanus
physodes
ampullatus
caespitosus
longiflorus
utriger
caprinus
songaricus
caudatus
follicularis
densifolius
β. emarginatus
hirsutus
globosus
libanotis
bicolor
psoralioides
Laguroides
lupulinus
leucanthus
argentatus
candicans
grandiflorus
altaicus
setosus
ambiguus
uralensis
sordidus
baicalensis
monspessulanus
elongatus
latifolius
cinereus
alyssoides
incanus
incurvus
rotundifolius
macrorhizus
campestris
viscosus
leptophyllus
sanguinolentus
uncatus
pauciflorus

ASTRA. buchtormensis
testiculatus
rupifragus
diffusus
galactites
nummularius
lanigarus
exscapus
tragacanthoides
triphyllus
Lagopodioides
Lagurus
angustifolius
pungens
Tragacantha
echioides
retusus
Poterium
aristatus
amarus
coluteoides
tumidus
armatus
creticus
leucophyllus
caucasicus
gummifer
Erianthus
microcephalus
Eriocephalus
plumosus
aureus
compactus
β. capitul. flor. minoribus
longifolius
pugniformis.

1380. BISERRVLA
Pelecinus.

1381. DALEA
cliffortiana
alopecuroides
candida
violacea
Kuhnistera
enneaphylla
phymatodes
nutans
citriodora
mutabilis
Lagopus
reclinata
lutea
tomentosa.

1382. PSORALEA
pinnata
laevigata
odoratissima
verrucosa
aculeata
bracteata
involucrata
spicata
aphylla
β decidua
multicaulis
tenuifolia
axillaris
decumbens
hirta

SPORAL. Stachydis
ſtriata
racemoſa
argentea
tomentoſa
repens
bituminoſa
var. β. anguſtifolia
glanduloſa
palaeſtina
americana
capitata
rotundifolia
corylifolia
pentaphylla
proſtrata.

383. TRIFOLIVM
coeruleum
indicum
variat. β. humilis
γ. repens
δ. minor
meſſanenſe
mauritanicum
macrorhizum
polonicum
dentatum
officinale
var. β. germ.
γ. fruteſcens
italicum
creticum
ornithopodioides
Lupinaſter
reflexum
angulatum
ſtrictum
laevigatum
caeſpitoſum
hybridum
repens
comoſum
alpinum
ſubterraneum
globoſum
hiſpidum
Cherleri
pictum
ſphaerocephalon
ſaxatile
capenſe
lanatum
hirſutum
lappaceum
diffuſum
Lagopus
ſtipulaceum
rubens
β oblong.
pratenſe
β. villoſum
medium
alpeſtre
pannonicum
elongatum
caneſcens
maritimum
ſquarroſum
incarnatum
pallidum
ochroleucum
anguſtifolium

# CLASSIS XVIII.
## POLYADELPHIA.
### *Decandria.*

1388. THEOBROMA
Cacao
gujanensis.

### *Dodecandria.*

1389. BUBROMA
Guazuma.

1390. ABROMA
augusta
Wheleri.

### *Icosandria.*

1391. CITRUS
medica
β. Limon
angulata
japonica
Aurantium
β. Sinensis
decumana
trifoliata.

1392 MELALEUCA
Leucadendron
viridiflora
laurina
squarrosa
stypheloides
ericaefolia
nodosa
armillaris
genistaefolia
linariaefolia
thymifolia
hypericifolia.

### *Polyandria.*

1393. GLABRARIA
tersa.

1394. LÜHEA
speciosa.

1395 DURIO
zibethinus.

1396. SYMPLOCOS
martinicensis
Ciponima
Arechea
octopetala
tinctoria
Alstonia.

1397. HYPERICUM
balearicum
Brathys

HYPER.

HYPER. angustifolium
lanceolatum
kalmianum
cajennense
laurifolium
bacciferum
latifolium
sessilifolium
monogynum
patulum
calycinum
Ascyroides
Ascyron
pyramidatum
alternifolium
guineense
Richeri
Androsaemum
emarginatum
olympicum
petiolatum
arborescens
foliosum
floribundum
canariense
elatum
hircinum
β minus
inodorum
chinense
procumbens
scabrum
rosmarinifolium
aspalathoides
nitidum
galioides
empetrifolium
fasciculatum
repens
prolificum
revolutum
angulosum
gramineum
japonicum
canadense
virginicum
nudiflorum
parviflorum
corymbosum
erectum
connatum
aethiopicum
reflexum
mexicanum
caracasanum
articulatum
quadrangulare
dubium
perforatum
afrum
humifusum
dichotomum
crispum
perfoliatum
barbatum
ciliatum
β. creticum
montanum
punctatum
glandulosum
hirsutum

HYPER. elodes
tomentosum
β supinum
lanuginosum
origanifolium
orientale
aegyptiacum
pulchrum
serpyllifolium
nummularium
elegans
linearifolium
hyssopifolium
ericoides
Coris
mutilum
setosum
verticillatum.

1398. ASCYRUM
Crux Andreae
multicaule
hypericoides
stans
villosum.

# NOMENCLATOR BOTANICVS,

SISTENS PLANTAS OMNES
IN
CAROLI A LINNE
SPECIEBUS PLANTARVM
AB ILLVSTRI
D. CAROL. LVDOV. WILLDENOW
ENVMERATAS.
CVRAVIT
COMES L. F. V. HENCKEL A DONNERSMARCK.

## Continuatio I.

HALAE MAGDEB.
TYPIS IO. CHRIST. HENDELII.
MDCCCV.

# TOMUS III. PARS III.

P

# CLASSIS XIX.

# SYNGENESIA.

## *Aequalis.*

1399. GEROPOGON,
glaber
hirsutus
calyculatus.

1400. TRAGOPOGON,
* *Caulescentes.*
pratensis
mutabilis
undulatus
orientalis
canus
major
porrifolius
angustifolius
crocifolius
villosus
** *Acaules, scapis radicalibus.*
Dandelion
lanatus.

1401. ARNOPOGON,
Dalechampii
picroides
asper
capensis.

1402. SCORZONERA,
tomentosa

SCORZO. austriaca
humilis
hispanica
glastifolia
caricifolia
parviflora
undulata
graminifolia
tuberosa
pusilla
rosea
purpurea
angustifolia
pinifolia
hirsuta
villosa
eriosperma
cretica
capensis
chondrilloides
resedæfolia
calcitrapæfolia
laciniata
octangularis
pumila
coronopifolia
orientalis
asperrima

SCORZO.

SCORZO. taraxacifolia
acaulis
elongata.

1403. SONCHUS,
maritimus
crassifolius
quercifolius
fruticosus
acidus
pinnatus
radicatus
taraxacifolius
palustris
arvensis
agrestis
lacerus
angustifolius
umbellifer
glaber
goracensis
oleraceus
α lævis
γ asper
tenerrimus
chondrilloides
hispanicus
tingitanus
picroides
dichotomus
Plumieri
macrophyllus
alpinus
lapponicus
leucophaeus
floridanus
acuminatus

SONCH. pallidus
sibiricus
tataricus.

1404. LACTUCA
sativa,
β capitata
crispa
palmata
intybacea
racemosa
quercina
stricta
Chaixi
elongata
capensis
Scariola
β maculata
virosa
augustana
sagittata
saligna
tuberosa
indica
segusiana
tenerrima
perennis
sonchifolia.

1405. CHONDRILLA
juncea
crepoides
nudicaulis.

1406. PRENANTHES
tenuifolia
hispida
chinensis

PRENAN. virgata
purpurea
javanica
lanceolata
debilis
dentata
rhombifolia
hastata
alba
rubicunda
repens
altissima
chondrilloides
spinosa
ramosissima
viminea
aspera
pinnata
sarmentosa
asplenifolia
sonchifolia
hieraciifolia
squarrosa
multiflora
acanthifolia
erysimifolia
muralis
japonica
humilis
lyrata.

1407. LEONTODON,
Taraxacum
serotinus
lividus
lævigatus
obovatus.



1408. APARGIA,
aurantiaca,
alpina
crocea
hastilis
dubia
tuberosa
incana
Taraxaci
autumnalis
crispa
hispida
Villarsii
coronopifolia
hispanica
aspera
variegata
hieracioides.

1409. THRINCIA,
hirta
hispida.

1410. PICRIS,
hieracioides
japonica
aculeata
pauciflora
asplenioides
ruderalis.

1411. HIERACIUM,
† *Scapo unifloro*,
aureum
rupestre
pinnatifidum
purpureum
alpestre

HIER.

HIERAC. alpinum
pumilum
glabratum
bulbosum
Pilosella.
†† *Scapo multifloro,*
dubium
Auricula
repens
angustifolium
florentinum
cymosum
staticifolium
præmorsum
integrifolium
incarnatum
aurantiacum
Lawsonii
laniferum
venosum
Gronovii
croceum
Gmelini
capense.
††† *Caule folioso,*
paniculatum
marianum
chondrilloides
humile
nigrescens
prunellæfolium
fœtidum
montanum
porrifolium
saxatile
glaucum



HIERAC. molle
murorum
sylvaticum
ramosum
paludosum
lapsanoides
lyratum
cerinthoides
flexuosum
croaticum
amplexicaule
pyrenaicum
β. blattarioides
γ. pilosum
δ. austriacum
sibiricum
grandiflorum
intybaceum
ciliatum
villosum
valde pilosum
lanatum
Halleri
echioides
undulatum
glutinosum
Kalmii
racemosum
foliosum
sabaudum
prænanthoides
lævigatum
lanceolatum
fruticosum
umbellatum
β. fol. angustissimis.

CREP.

1412. CREPIS,
bursifolia
nemausensis
leontodontoides
taraxacifolia
apargioides
vesicaria
scariosa
taurinensis
alpina
albida
rigida
rigens
rubra
foetida
sprengeriana
aspera
lappacea
rhagadioloides
virgata
hieracioides
hispida
tectorum
agrestis
biennis
scabra
pinnatifida
virens
Dioscoridis
macrophylla
coronopifolia
tenuifolia
filiformis.

1413. HELMINTIA,
echioides.

1414. TOLPIS,
barbata.

1415. ANDRYALA,
cheiranthifolia
pinnatifida
crithmifolia
nigricans
ragusina
lanata.

1416. ROTHIA,
andryaloides
cheiranthifolia
runcinata.

1417. HYOSERIS,
† *Acaules,*
radiata
lucida
scabra
hispida
pygmæa.
†† *Caulescentes,*
hirta
arenaria
prenanthoides.

1418. HEDYPNOIS,
monspeliensis
mauritanica
rhagadioloides
cretica
pendula.

1419. KRIGIA,
virginica.

1420. SERIOLA,
lævigata
æthnensis
cretensis
urens.

# TOMUS III. PARS III.

P

CNIC. heterophyllus
helenioides
ſerratuloides
medius
rigens
ſalisburgenſis
rivularis
montanus
autareticus
carniolicus
pauciflorus
tartaricus
oleraceus
Eriſithales
ochroleucus
tuberoſus
acaulis,
β dubius
dentatus
Caſabonæ
afer
β. Diacantha,
ſtellatus
ſyriacus
flaveſcens
pinnatifidus
ſpinoſiſſimus
echinocephalus
centauroides
uniflorus
carthamoides
cernuus.

1435. ONOPORDUM,
Acanthium
tauricum
macrocanthum

ONOP. illyricum
deltoides
græcum
arabicum
uniflorum
acaulon
rotundifolium.

1436. CYNARA,
integrifolia
Scolymus
horrida
Cardunculus
humilis
acaulis
glomerata
pygmæa.

1437. CARLINA,
acaulis
acanthifolia
adgregata
lyrata
lanata
involucrata
corymboſa
ſulphurea
vulgaris
racemoſa
pyrenaica
xeranthemoides.

1438. ATRACTYLIS,
humilis,
β. narbonenſis
flava.

1439.

# TOMUS III. PARS III.

---

BID. nivea
verticillata
hirsuta
scandens
crocata
bullata.

1448. LAVENIA,
decumbens
erecta.

1449. CACALIA,
† *Frutescentes,*
papillaris
pendula
Anteuphorbium
cuneifolia
Kleinia
odora
Ficoides
carnosa
repens
articulata
rigida
arbuscula
tomentosa
asclepiadea
appendiculata
articulata.
†† *Herbaceæ,*
acaulis
radicans
sempervirens
sonchifolia
sagittata
hieracioides
bicolor
incana

CACAL. rotundifolia
scabra
saracenica
hastata
suaveolens
atriplicifolia
reniformis
echinata
alpina
albifrons
leucophylla
candicans
scandens
quinqueloba
bipinnata.

1450. KLEINIA,
ruderalis
Porophyllum
angulata
suffruticosa.

1451. ETHULIA,
conyzoides
Sparganophora
Struchium
divaricata
tomentosa
Bidentis
uniflora.

1452. MIKANIA,
† *Caule scandente,*
Houstonis
hastata
scandens
volubilis
denticulata

MIKAN. tomentosa
amara
chenopodifolia
auriculata
stipulacea.
†† *Caule erecto,*
cordifolia
laurifolia
melissæfolia
saturejæfolia.

1453. PIQUERIA,
trinervia.

1454 EUPATORIUM,
† *Calyc. 3 vel 5 floris,*
parviflorum
Dalea
triflorum
hyssopifolium
linearifolium
coronopifolium
fœniculaceum
zeylanicum
sessilifolium
truncatum
album
lanceolatum
teucrifolium
cuneifolium
chinense
melissoides
rotundifolium
altissimum
ceanothifolium
pubescens
trifidum
trifoliatum

EUPAT. cannabinum
japonicum
syriacum
†† *Calyc. 6 vel 9 floris.*
auriculatum
coriaceum
diffusum
cinereum
scabrum
purpureum
maculatum
verticillatum
perfoliatum
flexuosum
nervosum
rigidum
glutinosum
microphyllum
canescens
villosum
molle
cordifolium
montanum
cœlestinum
urticæfolium
macrophyllum
squarrosum
aromaticum
ageratoides
deltoideum
conyzoides
atriplicifolium
repandum
sinuatum
odoratum
divaricatum

EVPAT. obtuſifolium
coloratum
retrofractum
cotinifolium
Ayapana
triplinerve
ivæfolium
ſtœchadifolium
myoſotifolium
amygdalinum
ſpicatum
ſalicinum
furcatum
ſophiæfolium.

1455. KVHNIA,
eupatorioides
Critonia.

1456. AGERATVM,
conyzoides
latifolium
ciliare.

1457. STEVIA,
linearis
Eupatoria
ſalicifolia
ſerrata
pedata.

1458. HYMENOPAPPVS,
ſcabioſæus.

1459. PTERONIA,
ſpinoſa
camphorata
ſtricta
echinata
flexicaulis
faſtigiata



PTERON. paniculata
faſciculata
ſucculenta
glabrata
pallens
aſpera
minuta
cephalotes
villoſa
hirſuta
cinerea
oppoſitifolia
viſcoſa
glauca
ciliata
glomerata
retorta
inflexa
membranacea
ſcarioſa
Porophyllum.

1460. STÆHELINA,
dubia
arboreſcens
fruticoſa
haſtata
ilicifolia
ſpinoſa
Chamæpeuce
imbricata
corymboſa.

1461. LACHNOSPERMVM,
ericæfolium.

1462. HAYNEA,
edulis.

1463. CEPHALOPHORA,
glauca.

1464 CHRYSOCOMA,
† *Frutescentes*,
Comaurea
patula
cernua
microphylla
ciliaris
montana
tomentosa
nivea
scabra
denticulata.
†† *Herbaceæ*,
undulata
purpurea
Linosyris
biflora
villosa.

1465. TARCHONANTHUS,
camphoratus
ellipticus
lanceolatus
dentatus
ericoides.

1466. CALEA,
jamaicensis
aspera
oppositifolia
Amellus
lobata
scoparia

CALEA. pinifolia
leptophylla.

1467. CAESVLIA,
axillaris
radicans.

1468. SANTOLINA,
Chamæ - Cyparissus
squarrosa
viridis
rosmarinifolia.
β. minor
maritima
fragrantissima
alpina
anthemoides.

1469. BALSAMITA,
grandiflora
virgata
ageratifolia
vulgaris.

1470. ATHANASIA,
crenata
punctata
capitata
scabra
pubescens
canescens
glabra
annua
dentata
aspera
quinquedentata
trifurcata
virgata
hirsuta

ATHAN. tomentosa
flexuosa
filiformis
erithmifolia
parviflora

ATHAN. pectinata
pinnata.

1471. PENTZIA,
flabelliformis.

# SUPERFLUA.

1472. TANACETUM,
vestitum
longifolium
linifolium
axillare
suffruticosum
sibiricum
argenteum
angulatum
incanum
cotuloides
orientale
annuum
obtusum
grandiflorum
monanthos
multiflorum
myriophyllum
vulgare,
β. crispum.

1473. ARTEMISIA,
† *Fruticosae*,
vermiculata

ARTEM. ambigua
judaica
valentina
aragonensis
contra
capillaris
Abrotanum
procera
tenuifolia
odoratissima
afra
arborescens
argentea.

†† *Herbaceae caule simplicissimo, floribus racemosis*,
glacialis
mutellina
splendens
lanata
caucasica
alpina
spicata

ARTEM.

ARTEM. pectinata
tanacetifolia
insipida.

††† *Herbaceae, caule subramoso, florib. panicul. foliis compositis,*

dentata
Santonica
scoparia
campestris
herbacea
pauciflora
anethifolia
palustris
camphorata
crithmifolia
saxatilis
nutans
glauca
salsoloides
nitrosa
monogyna
palmata
maritima
salina
gallica
fragrans
austriaca
orientalis
vallesiaca
taurica
Lerchiana
frigida
rupestris
borealis

ARTEM. sericea
repens
pontica
chamaemelifolia
annua
biennis
laciniata
canescens
armeniana
Absinthium
siversiana
vulgaris
indica.

†††† *Suffruticosae, caul. ramoso, fol. simplicibus,*

integrifolia
japonica
coerulescens
Dracunculus
chinensis.

1474. GNAPHALIUM,

† *Fruticosa Argyrocoma,*

eximium
crispum
arboreum
proteoides
grandiflorum
fruticans
congestum
appendiculatum
heliotropifolium
domingense
yuccaefolium
trinerve

GNAP. coronatum
patulum
divaricatum
discolorum
asperum
cephalotes
muricatum
hispidum
divergens
fasciculatum
fastigiatum
polyanthos
hirsutum
seriphioides
milleflorum
ericoides
teretifolium
umbellatum
cæspitosum
multicaule.

†† *Fruticosa Chrysocoma*,

mucronatum
Stœchas
ignescens
microphyllum
excisum
serratum
petiolatum
saturejoides
crassifolium
maritimum
capitellatum
repens

††† *Herbacea Chrysocoma*,

GNAP. cylindricum
orientale
arenarium
lavandulæfolium
candidissimum
japonicum
rutilans
imbricatum
cymosum
nudifolium
pallidum
luteoalbum
lanatum
albescens
pedunculare
odoratissimum
cauliflorum
leyseroides
muscoides.

†††† *Herbacea Argyrocoma*,

uniflorum
sanguineum
Oculus Cati
fœtidum
undulatum
felinum
cheiranthifolium
helianthemifolium
squarrosum
stellatum
tinctum
notatum
rubellum
pygmæum
auriculatum

GNAP. spathulatum
denudatum
dealbatum
prostratum
obtusifolium
margaritaceum
pilosellum
plantaginifolium
dioicum
alpinum
nodiflorum
indicum
purpureum.
††††† *Filaginoidea*,
sylvaticum
rectum
verticillatum
spicatum
coarctatum
americanum
stachydifolium
multicaule
supinum
pusillum
fuscum
declinatum
falcatum
retusum
uliginosum
glomeratum
involucratum
bracteatum
Leontopodium
asterisciflorum
Leontopodioides
arnicoides

GNAP. germanicum
gallicum
pyramidatum
montanum
minimum
arvense
Lagopus.
†††††† *Dubia*,
capitatum
decumbens
conyzoides
heterophyllum
splendidum
debile
nanum
expansum
micranthum
maculatum
staehelinoides
trifidum
revolutum
molle
strigosum
adscendens
cernuum
niveum
scabrum
humile
polifolium
multiflorum
orbiculare
rotundifolium
latifolium
capillaceum.

1475. XERANTHEMUM,
annuum

XERAN. inapertum
orientale.

1476. ELICHRYSUM,
vestitum
spirale
speciosissimum
fulgidum
proliferum
imbricatum
canescens
argenteum
recurvatum
retortum
stoloniferum
radicans
frigidum
spinosum
sesamoides
fasciculatum
virgatum
striatum
lancifolium
Stæhelina
variegatum
paniculatum
bellidioides.

1477. DENEKIA,
capensis.

1478. CARPESIUM,
cernuum
abrotanoides.

1479. BACCHARIS,
ivæfolia
nereifolia
arborea

BACC. viscosa
halimifolia
arbutifolia
sessiliflora
Dioscoridis
villosa
indica
brasiliana
tridentata
dioica
foetida.

1480. CONYZA,
† *Herbaceæ fol. non decurr*
squarrosa
scabra
foliosa
patula
paniculata
bifrons
bifoliata
pubigera
purpurascens
trinervis
serrulata
madagascariensis
stricta
canescens
oleæfolia
candida
verbascifolia
balsamifera
mollis
chenopodiifolia
cinerea
prolifera
chinensis

CON. hirsuta
pauciflora
ægyptiaca
Gouani
senegalensis
dentata
villosa
aurita
guineensis
amplexicaulis
obliqua
orientalis
sicula
fœtida
pungens.

†† *Fruticosæ, fol. non decurrentibus,*

sordida
saxatilis
rupestris
sericea
ericoides
thyoides
cupressiformis
lycopodioides
bryoides
linearifolia
punctata
canariensis
incana
inuloides
chrysocomoides
Coronopus
salicifolia
laurifolia
tortuosa

CON. rigida
glabra
amygdalina
melastomoides
lithospermifolia
heliotropifolia
panamensis
pyrifolia
appendiculata
argentea
populifolia
carolinensis
odorata
arborescens
fruticosa
incisa
arbutifolia
myrsinites
magellanica
tricuneata
retusa
buxifolia.

††† *Fruticosæ et herbaceæ, caule alato,*

genistelloides
articulata
sagittalis
crispata
arabica
thapsoides
virgata
rugosa
alopecuroides
spicata
redolens
decurrens.

1481.

1481. MADIA,
ſativa
melloſa
viſcoſa.

1482. ERIGERON,
graveolens
glutinoſum
caneſcens
carolinianum
nervoſum
canadenſe
bonarienſe
linifolium
ſumatrenſe
ſericeum
ſtrigoſum
heterophyllum
chinenſe
japonicum
jamaicenſe
rivulare
ſcabrum
philadelphicum
purpureum
bellidifolium
Villarſii
acre
alpinum
uniflorum
gramineum
camphoratum
tuberoſum
hirtum
ſcandens
inciſum

ERIGE. pinnatifidum
pinnatum.

1483. TUSSILAGO,
Anandria
lyrata
dentata
integrifolia
albicans
pumila
nutans
trifurcata
alpina
diſcolor
ſylveſtris
Farfara
β. fol. glaberrimis,
japonica
frigida
fragrans
lævigata
alba
nivea
Petaſites
ſpuria
palmata.

1484. SENECIO,
† *florib. floſculoſis,*
reclinatus
anguſtifolius
mucronatus
niveus
hieracifolius
purpureus
cernuus
erubeſcens

SENE. persicifolius
biflorus
paniculatus
bidentatus
scaber
vestitus
virgatus
divaricatus
croaticus
Pseudo-China
japonicus
vulgaris
peucedanifolius
arabicus
verbenaefolius
†† *Flor. radiat. radio revoluto,*
triflorus
aegyptius
australis
lautus
crassifolius
humilis
leucanthemifolius
auritus
giganteus
lividus
telephiifolius
trilobus
cinerascens
javanicus
viscosus
sylvaticus
coronopifolius
multifidus
nebrodensis

SENE. glaucus
varicosus.
††† *Flor. radiat. radio patente. Fol. pinnatif.*
hastatus
squamosus
incisus
carnosus
abruptus
lyratus
spiraeaefolius
pubigerus
vernalis
montanus
rupestris
dentatus
venustus
elegans
squalidus
erucaefolius
speciosus
erosus
uniflorus
incanus
carniolicus
parviflorus
muricatus
laevigatus
grandiflorus
abrotanifolius
myrrhifolius
diffusus
canadensis
delphinifolius
tenuifolius
Jacobaea

SENE.

SENEC. aquaticus
auriculatus
aureus
Balsamitae
obovatus
umbellatus.

†††† *Flor radiat. rad. patente. Fol. indivisis.*
linifolius
juniperinus
rosmarinifolius
asper
striatus
cruciatus
rigescens
pinnulatus
paludosus.
β tomentosus,
hadiensis
nemorensis
ovatus
saracenicus
coriaceus
Doria
orientalis
Barrelieri
Doronicum
arenarius
lanceus
glastifolius
oporinus
longifolius
undulatus
byzanthinus
heterophyllus
halimifolius

SENEC. marginatus
maritimus
lanatus
mollis
quercifolius
illicifolius
crispus
crenatus
angulatus
cordifolius
repandus
rigidus
solidaginoides.

1485. ASTER,

† *Fruticosi,*
taxifolius
reflexus
crinitus
tomentosus
sericeus
hirtus
Cymbalariae
carolinianus
heterophyllus
macrorhizus
villosus
angustifolius
obtusatus
fruticulosus.

†† *Herbacei caule uni vel biflora,*
alpinus
pulchellus
holosericeus
coriaceus

ASTER.

ASTER. caucasicus
biflorus.
††† *Herbacei fol. linearib. lanceol. integer.*
tenellus
strigosus
nemoralis
hyssopifolius
punctatus
acris
canus
solidaginoides
linifolius
linariæfolius
pilosus
foliosus
tenuifolius
dumosus
ericoides
multiflorus
ciliatus
coridifolius
squarrosus
concolor
vernus
elongatus
umbellatus
salicifolius
æstivus
pannonicus
Amellus
rigidus
novæ angliæ
spurius
paludosus
grandiflorus



ASTER. phlogifolius
patens.
†††† *Herbacei fol. cord. ovat. serratis,*
undulatus
sagittæfolius
paniculatus
cordifolius
corymbosus
macrophyllus
chinensis.
††††† *Herbacei, foliis ovat. integerrimis,*
rotundifolius
humilis
cornifolius.
†††††† *Herbacei, fol. lanceol. inferioribus serratis,*
Tripolium
salignus
puniceus
tataricus
annuus
dentatus
serratus
indicus
sibiricus
elegans
hispidus
scaber
conyzoides
divaricatus
Radula
lævis
mutabilis

ASTER. versicolor
lævigatus
prenanthoides
amplexicaulis
vimineus
Tradescanti
recurvatus
floribundus
novi belgii
spectabilis
serotinus
tardiflorus
junceus
lanceolatus
dracunculoides
fragilis
miser
divergens
diffusus
pendulus.

††††††† *Herbacei foliis pinnatis*,

aurantius
pinnatus.

1486. SOLIDAGO,

† *Arborescentes*,

spuria
Leucadendron
arborescens:

†† *Herbacei racemis secundis, fol. 3-plinerviis*,

canadensis
procera
serotina
gigantea



SOLID. ciliaris
reflexa
lateriflora.

††† *Racemis secundis fol. venosis*,

aspera
altissima
rugosa
scabra
nemoralis
patula
ulmifolia
arguta
juncea
elliptica
sempervirens
odora.

†††† *Racemis erectis*,

bicolor
petiolaris
stricta
lanceolata
cæsia
hispida
lævigata
mexicana
viminea
flexicaulis
ambigua
alpestris
Virgaurea
cambrica
multiradiata
minuta
rigida
noveboracensis.

1487. MUTISIA,
† *fol. pinnatis,*
Clematis
peduncularis
viciæfolia,
†† *fol. simplicibus,*
ilicifolia
runcinata
sinuata
subspinosa;
sagittata
decurrens
inflexa
linearifolia.

1488. CINERARIA,
† *florib. flosculosis,*
nivea
undulata
alata
perfoliata
denticulata
serrata
elongata,
erosa
sonchifolia
incisa
pinnatifida
bipinnata.
†† *florib. radiatis.*
filifolia
cacalioides
lineata
americana
repanda
rotundifolia
geifolia

CINER. aurita
cruenta
cymbalarifolia
lobata
multiflora
Tussilaginis
præcox
malvæfolia
glabra
discolor
coronata
sibirica
glauca
palustris
campestris
aurantiaca
integrifolia
longifolia
crispa
cordifolia
alpina
aurea
japonica
maritima
bicolor
canadensis
aspera
capillacea
minuta
linifolia
humifusa
viscosa
purpurata
scapiflora
lanata
amelloides

1489.

1489. INULA,
Helenium
odora
Oculus Christi
britannica
dysenterica
undulata
indica
Pulicaria
arabica
spiraeaefolia
japonica
squarrosa
viscosa
salicina
grandiflora
glandulosa
Bubonium
hirta
suaveolens
Vaillantii
mariana
dubia
orientalis
germanica
ensifolia
crithmifolia
provincialis
montana
aestuans
bifrons
caerulea
aromatica
saturaejoides
pinifolia
foetida.

1490. RHANTERIUM
suaveolens.

1491. ARNICA,
montana.
β. alpina
pilosclloides
hirsuta
oporina
lanata
grandis
cordata
ciliata
scorpioides
Doronicum
glacialis
Bellidiastrum
rotundifolia
maritima
inuloides
tabularis
crocea
crenata
japonica
palmata
sinuata
serrata
Gerbera
coronopifolia.

1492. DORONICUM,
Pardalianches
scorpioides
austriacum
altaicum
plantagineum
glutinosum.

493. TETRAGONOTHECA
helianthoides.

494. XIMENESIA,
encelioides.

495. PERDICIUM,
Taraxaci
tomentosum
purpureum
magellanicum
nervosum
chilense
lactucoides
squarrosum
brasiliense
lævigatum
radiale
recurvatum

496. HELENIUM,
autumnale
pubescens
quadridentatum.

497. BELLIS,
perennis
β hortensis
γ prolifera
silvestris
annua.

498. BELLIUM,
bellidioides
minutum.

499. GEORGINA,
purpurea
rosea
coccinea

1500. SCHLECHTENDALIA
glandulosa.

1501. BOEBERA,
chrysanthemoides.

1502. TAGETES,
lucida
patula
erecta
elongata
minuta
caracasana
tenuifolia
micrantha.

1503. HETEROSPERMUM,
pinnatum
ovatum.

1504. SCHKUHRIA,
abrotanoides.

1505. PECTIS,
humifusa
prostrata
ciliaris
linifolia
punctata.

1506. LEYSSERA,
ciliata
gnaphalodes
Callicornia
incana
arctotoides
squarrosa
Pilosella
ovata
picta
polifolia.

1507. ROSENIA,
glandulosa.

1508. RELHANIA,
† flor. aggregatis,
squarrosa
genistæfolia
microphylla
passerinoides
viscosa.
†† florib. solitariis,
laxa
pedunculata
lateriflora
cuneata
virgata
paleacea
santolinoides
tomentosa
reflexa
pungens
decussata
trinervis
quinquenervis
pinnata.

1509. ZINNIA,
pauciflora
multiflora
verticillata
elegans
tenuiflora.

1510. CHRYSANTHEMUM
† Leucanthema,
pinnatifidum
paludosum
atratum
CHRYS. heterophyllum
Leucanthemum
montanum
rotundifolium
ceratophylloides
graminifolium
coccineum
tanacetifolium
monspeliense
Achilleæ
argenteum
arcticum
carinatum.
†† Chrysanthema,
indicum
pectinatum
segetum
Myconis
italicum
umbrosum
coronarium.
††† Dubia,
japonicum
incanum
glabratum
hirtum.

1511. PYRETHRUM,
† Leucanthema,
frutescens
simplicifolium
ptarmicæfolium
serotinum
uliginosum
Halleri
alpinum

β. minimum
PYRETHR. Balsamita
paluſtre
pinnatifidum
macrophyllum
corymboſum
β. inodorum
Parthenium
parthenifolium
caucaſicum
fuſcatum
inodorum
maritimum
parviflorum.
†† *Chryſanthema*,
multicaule
trifurcatum
Bocconi
orientale
millefoliatum
bipinnatum.
1512. MATRICARIA,
ſuaveolens
Chamomilla
capenſis.
1513. BOLTONIA,
aſteroides
glaſtifolia.
1514. LIDBECKIA,
lobata
pectinata
turbinata
bipinnata.
1515. COTULA,
filifolia
anthemoides
COT. aurea
pubeſcens
puſilla
nudicaulis
abrotanifolia
coronopifolia
viſcoſa
bipinnata
globifera
tanacetifolia
ſericea
umbellata
quinquefida
cuneifolia
minuta
minima
maderaſpatana
bicolor
pyrethraria
Spilanthus.
1516. ANACYCLUS,
creticus
orientalis
aureus
alexandrinus
valentinus.
1517. ANTHEMIS,
† *Radio diſcolore ſ. albo*,
Cota
altiſſima
punctata
maritima
clavata
tomentoſa
pubeſcens
auſtralis

ANTHEM. mixta
coronopifolia
alpina
carpatica
corymbosa
chia
nobilis
arvensis
austriaca
Cotula
fuscata
peregrina
nicæensis
pedunculata
montana
pontica
Pyrethrum
artemisiæfolia.
††*Radio concolore s. luteo.*
occidentalis
buphthalmoides
Garcini
repanda
odorata
triloba
monantha
globosa
marschalliana
valentina
β. monspeliensis
discoidea
tinctoria
arabica.

1518. SANVITALIA,
procumbens
helianthoides.

1519. ACHILLEA,
† *Fol indivisis,*
lingulata
Herba rota
Ptarmica
cristata
Ageratum.
†† *Fol. pinnatifidis,*
alpina
serrata
coronopifolia
Clavennæ
Gerberi
pilosa
impatiens
pectinata
squarrosa.
††† *Fol pinnatis, foli transversis subi bricatis,*
tertetifolia
falcata
tenuifolia
Santolina.
†††† *Fol pinnat. pin planis,*
anthemoides
atrata
moschata
nana
cretica
ægyptiaca.
††††† *Fol. pinnatis, pi nis extimis confl entibus.*
auriculata

ACHI

ACHIL. macrophylla.

††††††*Fol. bipinnatifidis s. bipinnatis,*

pauciflora
aurea
Eupatorium
compacta
pubescens
crithmifolia
tanacetifolia
distans
magna
Millefolium
micrantha
tomentosa
ochroleuca
microphylla
ligustica
nobilis
odorata
setacea
abrotanifolia.

1520. ACTINEA,
heterophylla.

1521. TRIDAX,
procumbens.

1522. BALBISIA,
elongata.

1523. AMELLUS,
Lychnitis
diffusus
annuus.

1524. STARKEA,
umbellata.

1525. COLUMELLIA,
biennis.

1526. ECLIPTA,
erecta
punctata
latifolia
prostrata
undulata

† *Dubiae,*

procumbens
brachypoda.

1527. SIEGESBECKIA,
orientalis
iberica
flosculosa.

1528. PHAËTHUSA,
americana.

1529. VERBESINA,

† *Fol. alternis,*

alata
chinensis
virginica
virgata
mutica
Boswallia
gigantea.

†† *Fol. oppositis,*

pinnatifida
Siegesbeckia
serrata
ceanothifolia
biflora
calendulacea
nodiflora

VERB. dichotoma
fruticosa.

1530. GALINSOGEA,
parviflora
trilobata.

1531. PASCALIA,
glauca.

1532. BUPHTHALMUM,
† *Asterisci. T.*
frutescens
arborescens
lineare
sericeum
flosculosum

BUPHT. odorum
spinosum
graveolens
pratense
aquaticum
maritimum
durum
repens.
†† *Asteroidea. T.*
salicifolium
grandiflorum
speciosissimum
cordifolium
uniflorum
helianthoides
ramosum.

---

# FRVSTRANEA.

1533. HELIANTHUS,
annuus
indicus
tubæformis
quinqueradiatus
dentatus
multiflorus
tuberosus
pubescens
mollis
trachelifolius
decapetalus
frondosus

HELI. strumosus
prostratus
giganteus
altissimus
excelsus
linearis
angustifolius
divaricatus
atrorubens.

1534. GALARDIA,
bicolor
fimbriata.

535. TITHONIA,
tagetiflora.

536. RUDBECKIA,
laciniata
digitata
triloba
hirta
fulgida
spathulata
amplexifolia
purpurea
angustifolia.

37. COSMEA,
sulphurea
bipinnata
parviflora.

38. COREOPSIS,
ferulæfolia
verticillata
tenuifolia
coronata
trichosperma
aristata
mitis
chrysantha
aurea
tripteris
senifolia
alba
foetida
reptans
heterophylla
baccata



CORE. auriculata
lanceolata
crassifolia
latifolia
angustifolia
alata
ovata
alternifolia
procera.

1539. OSMITES,
Bellidiastrum
dentata
camphorina
Asteriscoides.

1540. LAPEIROUSIA,
calycina.

1541. PALLASIA,
halimifolia
grandiflora.

1542. SCLEROCARPUS,
africanus.

1543. DIDELTA,
carnosa
spinosa.

1544. MUSSINIA,
linearis
uniflora
speciosa
incisa
Othonna
pinnata.

1545.

1545. GORTERIA,
perſonata
diffuſa
integrifolia
rigens
pectinata
cernua
ciliata.

1546. BERCKHEYA,
incana
obovata
lanceolata
cuneata
ſpinoſiſſima
palmata
grandiflora
ſulcata
biſulca
pectinata
patula
ſquarroſa
ſetoſa
ciliaris
hiſpida
uniflora
carthamoides
carlinoides
cynaroides
pungens
cruciata
decurrens.

1547. ZOEGEA,
Leptaurea.



1548. CENTAUREA,
† *Jaceæ*,
Crupina
crupinoides
arenaria
glauca
moſchata
ſuaveolens
verbaſcifolia
erucæfolia
Lippii
africana
alpina
Centaurium
ruthenica
nana.
†† *Cyanoideæ*,
phrygia
ſalicifolia
auſtriaca
pectinata
capillata
involucrata
uniflora
floſculoſa
trichocephala
linifolia
hyſſopifolia
coronopifolia.
β. exaltata
nigra.
††† *Cyani*,
nigreſcens
Triumfetti
cheiranthifolia
ochroleuca

CENT. atrata
axillaris
montana
Cyanus
virgata
ovina
paniculata
ſpinoſa
raguſina
Cineraria
cinerea
dealbata
argentea
ſempervirens
coriacea
Scabioſa
tatarica
Stœbe.
†††† *Rhaponticoidea,*
pulcherrima
Balſamita
macrocephala
atropurpurea
orientalis
ſibirica
ſeſſilis
elongata
alata
trinervia.
††††† *Rhapontica,*
Behen
repens
Picris
Jacea
amara
alba

CENT. ſplendens
nitens
tagana
Rhapontica
babylonica
glaſtifolia
conifera.
†††††† *Stoebe,*
ſonchifolia
ſeridis
romana
ferox
ſolſtitialis
melitenſis
Adami
ſicula
ſphærocephala
Iſnardi
polyacantha
ſtraminea
pullata
napifolia
heterophylla
aſpera.
††††††† *Calcitrapæ,*
benedicta
apula
eriophora
ægyptiaca
Calcitrapa
calcitrapoides.
†††††††† *Calcitrapoidea,*
nicæenſis
fuſcata
hybrida
ſquarroſa

CENT.

CENT. parviflora
coerulescens
jacobeaefolia
reflexa
ornata
eryngioides
centauroides
collina
rupestris
pubescens
sordida
acaulis.

††††††† *Crocodiloidea*,
Verutum
salmantica
aurea
cichoracea
muricata
peregrina
radiata
Crocodylium
pumila
tingitana
galactites.

---

# NECESSARIA.

1549. ACICARPHA,
tribuloides.

1550. MILLERIA,
quinqueflora.
β. maculata
biflora
Contrayerba
angustifolia.

1551. BALTIMORA,
recta.

1552. SILPHIUM,
laciniatum
compositum
therebinthinaceum

SILPH. perfoliatum
connatum
Asteriscus
pumilum
integrifolium
trifoliatum
ternatum
atropurpureum.

1553. WEDELIA,
frutescens
perfoliata.

1554. POLYMNIA,
canadensis
Uvedalia
abyssinica.

1555.

1555. TRIXIS,
therebinthinacea
aspera
erosa.

1556. CHRYSOGONUM,
virginianum.

1557. MELAMPODIUM,
americanum
humile
australe.

1558. UNXIA,
camphorata
hirsuta.

1559. CALENDULA,
arvensis
stellata
sancta
officinalis
suffruticosa
incana
pluvialis
hybrida
amplexicaulis
pinnata
scabra
parviflora
decurrens
nudicaulis
tomentosa
pumila
magellanica
graminifolia
Tragus
oppositifolia

CALEND. glabrata
fruticosa
arborescens
muricata
cuneata.

1560. ARCTOTIS,
† *Recept villoso.*
calendulacea
hypochondriaca
β. tristis
γ. corruscans
δ. superba
acaulis
tricolor
undulata
speciosa
glaucophylla
plantaginea
argentea
rosea
decumbens
angustifolia
flaccida
virgata
paniculata
decurrens
reptans
auriculata
fastuosa
spinulosa
maculata
grandiflora
aspera
lyrata
elatior

ARCT. arborescens
revoluta
cuprea
squarrosa
Cineraria
glabrata.

†† *Recept. paleaceo,*
paradoxa
paleacea
dentata
pilifera
scariosa
crithmoides
anthemoides
foeniculacea
serrata
tenuifolia
leucanthemoides.

††† *Dubiæ,*
linearis
pinnatifida
glandulosa
grandis
elongata
diffusa
scabra
incisa
muricata
petiolata
formosa
pectinata
elegans
trifida
nodosa
nudicaulis

ARCT. cernua
sericea.

1561. ARCTOTHECA,
repens.

1562. OSTEOSPERMUM
spinosum
spinescens
pisiferum
moniliferum
ilicifolium
rigidum
coeruleum
bipinnatum
arctotoides
perfoliatum
niveum
herbaceum
hirsutum
Bidens
ciliatum
junceum
corymbosum
scabrum
incanum
triquetrum
teretifolium
imbricatum
polygaloides.

1563. OTHONNA,
† *Fol. incis. pinnatisve,*
capillaris
trifurcata
trifida
multifida

OTHON.

OTHON. ciliata
pinnatifida
munita
pinnata
Tagetes
pectinata
Athanasiæ
abrotanifolia
digitata.

†† *Fol. indiv. dent. integerrimisve.*
retrofracta
coronopifolia
cheirifolia
crassifolia
sulcata
denticulata
quinquedentata
heterophylla
Lingua
filicaulis
bulbosa
parviflora
amplexicaulis
lateriflora
imbricata
virginea
ericoides
linifolia
tenuissima
frutescens
arborescens
cacalioides.

1564. HIPPIA,
frutescens
minuta
stolonifera
integrifolia.

1565. PSIADIA,
glutinosa.

1566. ERIOCEPHALUS,
africanus
glaber
racemosus.

1567. PARTHENIUM,
Hysterophorus
integrifolium.

1568. IVA,
annua
ciliata
imbricata
frutescens.

1569. FILAGO,
pygmæa.

1570. MICROPUS,
supinus
erectus.

SEGRE,

# SEGREGATA.

1571. ELEPHANTOPUS,
scaber
carolinianus
tomentosus
nudiflorus
spicatus
angustifolius.

1572. JUNGIA,
ferruginea.

1573. OEDERA,
prolifera
aliena
hirta.

1574. CRASPEDIA,
uniflora.

1575. NAUENBURGIA,
trinervata.

1576. NOCCÆA,
rigida.

1577. SPHÆRANTHUS,
indicus
microcephalus
hirtus
africanus
chinensis.

1578. NASSAUVIA,
suaveolens.

1579. ECHINOPS,
sphærocephalus
spinosus
Ritro
strigosus
lanuginosus
virgatus.

1580. BROTERA,
corymbosa.

1581. ROLANDRA,
argentea.

1582. BOOPIS,
balsamitæfolia
anthemoides.

1583. CALYCERA,
herbacea.

1584. TETRANTHUS,
littoralis.

1585. GUNDELIA,
Tournefortii.

1586 STOEBE,
† *Fol. mucron. flor. aggreg. capitatis.*
incana
æthiopica
ericoides
prostrata

STOEB.

STOEB. phylicoides
gomphrenoides
gnaphaloides
†† *Fol. mucron. flor. glom. spicatis.*
scabra
cinerea
reflexa
disticha
fasciculata

STOEB. plumosa.
††† *Fol. muticis,*
fusca
virgata
aspera
passerinoides
Rhinocerotis
cernua
nivea.

## Einige neue Bücher in J. C. Hendels Verlage zu Halle.

Beyer, J. M. Lehrbuch der praktischen Feldmeßkunst für Jäger Gärtner, Oekonomen u. gemeine Geometer, welche nicht im Stande sind gründl. Unterricht zu genießen, sondern solchen nach Handgriffen erlernen. Mit Kpf. 8v. 797. 12 Gr.
——— Bemerkungen über die Sächsische Forstwirthschaft und Forstkultur, nebst den Qualitäten einiger Waldbesitzer, so wie deren Forstbedienten. Auch Vorschläge gegen so vielerley Uebel, welche die Forstkultur verhindern. 8. 797 6 Gr.
*Büttner*, Io. Chrestomathia patristica latina. Conatum primum. Chrestomathiam Hieronymianam continentem. med. 8v. 12 Gr.
Cohen, D. M. K. theor. und praktische Abhandlung vom Stein und dessen Mitteln. Mit einer Vorrede, Anmerkungen und Anhange, worinn von einem doppelten männlichen Gliede eines Menschen gehandelt wird, von D. J. C. *Niemann*. 8v. 774. 5 Gr.
Critik über Titel; oder wie soll man die Büchertitel einrichten? 8. 16 Gr.
*Daniel*, Chr. Fr. commentatio de infantum nupernatorum umbilico et pulmonibus. 8v. 780. 12 Gr.
——— Versuch einer Theorie der wichtigsten Beobachtungen aus der Naturlehre, die man zum Theil durch fixe Luft oder fette Säure zu erklären bemühet war. 8v. 777. 6 Gr.
——— rudimenta dialecticæ jatrices. 782. 8v. 3 Gr.
Fuhrmann, W. D. Historische Untersuchung über die Begräbnißplätze der Alten, besonders über das Entstehen und den Fortgang der Gewohnheit unter den Christen, die Leichen innerhalb der Städte, selbst sogar in den Kirchen zu beerdigen. gr. 8. 10 Gr.
Handbuch für den Bürger und Landmann. 1ter Theil, für Oeconomen. 2ter Theil für Baum- Blumen- und Gartenliebhaber. 3ter Theil enthält Mittel gegen Krankheiten der Menschen und Thiere. 4ter Theil ist nützlicher Anhang zu den vorigen 3 Bänden. 8. 1 Thlr.
Handbuch der praktischen Pharmakologie für Aerzte, Wundärzte, Apotheker und andere Liebhaber der Arzneykunst. Von einer Gesellschaft praktischer Aerzte. gr. 8v. 1 Thlr. 12 Gr.
Handbuch der Myologie und Syndesmologie, von Thomas Lauth. aus den Französ. übersetzt und bearbeitet von Dr. Joh. Sam. Klupsch. gr. 8. 805. 1 Thlr. 4 Gr.
Jagemann, C. J. Magazin der italienischen Litteratur und Künste. 8 Bände nebst Registern. 8v. 780-85. 7 Thlr.
Kemme, Beurtheilung eines Beweises vor die Immaterialität der Seele aus der Medicin. 8v. 4 Gr.
——— Zweifel und Erinnerungen wider die Lehre der Aerzte von der Ernährung der festen Theile. 8v. 9 Gr.

Kna-

*Knape*, Christ. theoria metamorphosis chemico-philosophicis rationibus superstructa. 4to. 774. 3 Gr.
Litterarische Nachrichten, neue, für Aerzte, Wundärzte u. Naturforscher aufs Jahr 1786. der Jahrgang compiet 2 Thlr. 12 Gr.
—— aufs Jahr 1787. 4 Quartale. gr. 8v. 2 Thlr 12 Gr.
—— aufs Jahr 1788 und 89. 4 Quartale. 2 Thlr. 12 Gr.
Michaelis, Phil. über die Durchkreuzung der Seh-Nerven. Mit einigen Anmerkungen von Hofr. Sömmering. 8. 3 Gr.
Millin, A. L. allgem. Einleit. in das Studium der alten Kunstdenkmäler; a. d. F. m. einig. Zusätzen d. Uebersetzers. 8. 6 Gr.
Morgenheim, D. A. kurzer Abriß einer Geschichte des Königreichs Preussen, vom Jahr 1228, bis auf unsre Zeiten. Nebst einer Characteristik der Litthauer. Als Leitfaden beym ersten Unterricht der vaterländischen Geschichte zu gebrauchen. 8v. 4 Gr.
Müller, Carl, Mittel wider den Kindermord. Eine Beantwortung der Mannheimer Preißaufgabe. 8v. 8 Gr.
Petronii, Titi Arbitri, sämtliche Werke, metrisch und prosaisch übersetzt, mit einem vollständigen Commentatore von D. J. C. G. Schlüter. 2 Bände. gr. 8v. 20 Gr.
Plinianische Anthologie, oder auserlesene Stellen aus der Natur- und Kunstgeschichte des ältern Plinius, mit erklärenden kurzen Anmerkungen von Gottfr. Große. 8. 20 Gr.
Richter, A. A. theoretische und praktische Wundarzneykunst für unsre Zeiten; oder Callissens Grundsätze der ganzen Chirurgie, zum allgemeinen Gebrauch eingerichtet. gr. 8v. 1 Thlr. 16 Gr.
—— guter Rath an Mütter, Ammen und Kinderwärterinnen, oder die so es werden wollen, wie sie ihre jungen Kinder nach weisen u. vernünftigen Regeln erziehen u. solche gesund u. wohl erhalten; nebst einigen lehrreichen Beyspielen. 12. 797 8 Gr.
Schmieder, D. C. C. topographische Mineralogie der Gegend um Halle in Sachsen; oder Beschreibung der um sich um Halle findenden Mineralien und Foßilien, nebst genauer Anzeige der Orte. 8. 797 10 Gr.
—— Versuch einer practischen Elementar-Geometrie, für Schulen und zum Selbstunterricht, mit beygedruckten Figuren. gr. 8. 16 Gr.
*Sprengel*, *Kurt*. rudimentorum nosologiæ dynamicorum prolegomena 8v. 3 Gr.
—— Sendschreiben über den thierischen Magnetismus. Aus dem Schwedischen u. Franz. mit Zusätzen. gr. 8. 10 Gr.
Systematisches Verzeichniß aller derjenigen Bücher, welche die Naturgeschichte betreffen; von den ältesten bis auf die neuesten Zeiten. gr. 8v. 784. 1 Thlr.
*Thomsons*, *I.* Iahreszeiten, mit kritischen, aesthetischen und erklärenden Anmerkungen von *I. F.* und *I. Horn*. Erster Theil. 8maj. (Mit Thomsons Portrait.) 18 Gr.
Vege=

Vegetius, Flav. Renatus, Anleitung zur Kriegswissenschaft an den Kayser Valentinian, in 5 Büchern, aus d. Lat. übers. und ausführlich erläutert von R. Meinicke. 8. 20 Gr.
Wald, S. G. Versuch einer Einleitung in die Geschichte der Kenntnisse, Wissenschaften und schönen Künste. gr. 8v. 1 Thlr. 6 Gr.
—— Zusätze und Verbesserungen zu dieser Einleitung. 8 Gr.
Was ist von den Schauspielen auf Schulen zu halten? 8v. 3 Gr.
Weber, D. allgemeinnützliche theoretische und praktische Wahrnehmungen über die Viehseuche; nebst Anzeige der Mittel, diesem Uebel zuvorzukommen, und selbigem auf die wirksamste Art abzuhelfen. Zum Besten des Landmanns. 8v. 2 Gr.
*Wildenow*, C. L. tract. botan. med. de Achilleis cui accedit supplementum generis Tanaceti. cum Tabb. æn. 789. 8v. 6 Gr.
Wohlfarth, J. E. Versuch über die Erkenntniß und Kur der vorzüglichsten Krankheiten einiger Haus- und Nutzthiere. Stück 1. 2. 8v. 8 Gr.
*Wolf*, C. Fr. theoria generationis, editio nova, aucta et emendata; cum II. tabb. æn. med. 8v. 784. 18 Gr.
—— S. J. Beweis, daß das Walzen eine Hauptquelle der Schwäche des Körpers und des Geistes unserer Generation sey. 8. 797 5 Gr.
—— S. J. Beweis, daß eine leichte Kleidung der Gesundheit vortheilhaft sey; mit medic. theor. und prakt. Bemerkungen. 8. 4 Gr.
Scenen, 2ter Band; 1) Friedr. Regierungsantrit. 2) Warkotsch Verschwörung gegen Friedr. 3) Schlacht bey Collin. 20 Gr.
Taschenbuch für Charadenfreunde: oder Sammlung poetischer und prosaischer Sylbenräthsel, als ein Beytrag zum gesellschaftlichen Vergnügen, gebildeten Lesern gewidmet. 8. 6 Gr.
Tempel, der, des Vorurtheils und des Aberglaubens; oder Erholungsstunden eines Illuminaten. 791. 8v. 8 Gr.
Ueber Reise-Nachbetereien und Naturauftritte. Bemerkungen auf einer Reise nach Erfurt, Gotha, Weimar, Jena, Naumburg, Weissenfels, Lauchstädt, Halle, Leipzig. 8v. 4 Gr.
Unsterblichen, die; nach den besten Schriftstellern. 2 Theile. 8v. Schreibp. 16 Gr.
Waldeck auf der Reise in sein Vaterland. 8v. 12 Gr.
Waldro, der letzte Vater in der Reihe der Edeln. 3 Theile mit 3 Kupf. 8v. Schreibp. 1 Thlr. 12 Gr.
Woburg, abgerissene Scenen der Einbildungskraft, welche sich jedoch in mancher großen Stadt realisiren; herausgegeben von Ernst Adolph Eschke. 8. 10 Gr.
Zauberbüchlein, oder Peter Ottens Bündniß und Umgang mit dem bösen Feinde. 8. 20 Gr.
Zayre, ein Trauerspiel des Hrn. von Voltaire. Neu bearbeitet. 8. 6 Gr.
Zemire, oder Sammlung unterhaltender Aufsätze von A. W. Heidemann. Mit dem Portrait der Zemire. 8. 797 12 Gr.

# NOMENCLATOR
# BOTANICVS,

SISTENS PLANTAS OMNES

IN

CAROLI A LINNÉ

SPECIEBVS PLANTARVM

AB ILLVSTRI

D. CAROL. LVDOV. WILLDENOW

ENVMERATAS,

CVRAVIT

COMES L. F. V. HENCKEL A DONNERSMARCK.

---

## Continuatio II.

cum indice alphabetico generum
ad C. a Linné ſpec. plantarum a C. L. Wildenow
editarum.

---

HALAE MAGDEB.
TYPIS IO. CHRIST. HENDELII.
MDCCCVI.

# TOMUS IV. PARS I.

---

# CLASSIS XX.

# GYNANDRIA.

## MONANDRIA.

1587. ORCHIS,

† *Radic. testiculatis.*

Susannae
radiata
ciliaris
blephariglottis
cristata
bifolia
clavellata
japonica
foliosa
platyphyllos
pectinata
hispidula
secunda
viridiflora
cucullata
ornithis
conica
globosa
pyramidalis
condensata
ceriophora
acuminata

ORCH. cubitalis
Morio
mascula
longicornu
patens
ustulata
intacta
tephrosanthos
variegata
longicruris
militaris
fusca
β. moravica,
lactea
papilionacea
rubra
iberica
ensifolia
elata
palustris
pallens
parviflora
cordata
hircina.

†† *Ra-*

†† *Radic. palmatis,*

ORCH. latifolia
cruenta
ſeſquipedalis
incarnata
ſambucina
maculata
odoratiſſima
conopſea
flava
viridis
bracteata
obſoleta
nigra.

††† *Radic. faſciculatis,*
fuſceſcens
ſpectabilis
plantaginea
vireſcens
hyperborea
ſtrateumatica
hirtella
albida
Kœnigii
fimbriata.

†††† *Radic. etiamnum ignotis,*
pſycodes
inciſa
fiſſa
tridentata
ſancta
tipuloides
dentata
atlantica

ORCH. mauritiana
ſquamoſa.

1588. BONATEA,
ſpecioſa.

1589. HABENARIA,
macroceratitis
brachiceratitis.

1590. DISA,

† *Calcare longiore,*
grandiflora
cornuta
macrantha
longicornis
draconis
ruſeſcens
ferruginea
porrecta
cernua
phyſodes
chryſoſtachya
bracteata
torta
flexuoſa
bifida
tenella
ſagittalis
barbata
lacera.

†† *Calcare abbreviato,*
maculata
ſecunda
excelſa
venoſa

DISA,

DISA, ſpathulata
cylindrica
melaleuca
tenuifolia
patens.

1591. SATYRIVM,
cucullatum
membranaceum
coriifolium
erectum
parviflorum
folioſum
pumilum
ſtriatum
bicalloſum
bracteatum.

1592. PTERYGODIVM,
alatum
catholicum
volucris
caffrum
inverſum
atratum.

1593. DISPERIS,
capenſis
villoſa
cucullata
ſecunda
cordata.

1594. CORYCIVM,
orobanchoides
criſpum
veſtitum
bicolorum.

1595. OPHRYS,
Monorchis
alpina
anthropophora
anthropomorpha
lancea
crucigera
myodes
ſphegifera
veſpifera
apifera
aranifera
arachnites
tenthredinifera
tabanifera
bombyliifera
picta
fuſca
Scolopax
lutea.

1596. SERAPIAS,
Lingua
cordigera
oxyglottis.

1597. NEOTTIA,
ſpecioſa
elata
lanceolata
diuretica
quadridentata
ſpiralis
tortilis
cernua
adnata

NEOT-

NEOT. orchioides
repens
pubeſcens
calcarata
polyſtachia
flava.

1598. CRANICHIS,
aphylla
diphylla
oligantha
ſtachyodes
muſcoſa
pauciflora.

1599. THELYMITRA,
Forſteri
ixioides.

1600. DIURIS,
maculata.

1601. ARETHUSA,
bulboſa
ophiogloſſoides
verticillata
divaricata
biplumata
gentianoides
pendula

1602. EPIPACTIS,
† *Labello lamina integra,*
latifolia
paluſtris
microphylla

EPIP. pallens
enſifolia
rubra
erecta
falcata.
†† *Labello lamina fiſſa*
Nidus avis
ovata
cordata
convallarioides
camtſchatea
porrifolia.

1603. MALAXIS,
ſpicata
umbellulata
ophiogloſſoides
monophyllos
Rhedii
odorata
paludoſa
liliifolia
Lœſelii
nervoſa
cernua
nutans
caudata.

1604. CYMBIDIUM,
† *Paraſitica, petal. erectiuſcul.*
coccineum
tripterum
hirſutum
veſtitum
proliferum
echinocarpon

CYMB. mu

CYMB. muricatum
trichocarpon
glaucum
graminoides
testæfolium
Calceolariæ
lineare
equitans
teretifolium
serrulatum
globosum.

†† *Parasitica, petal. patentibus,*

autumnale
lycopodioides
moschatum
montanum
Clypeolum
triste
nodosum
scriptum
cucullatum
aphyllum
aloifolium
plantaginifolium
pendulum
ovatum
guttatum
juncifolium
tessellatum
furvum
præmorsum
flabelliforme
subulatum
tenuifolium
triquetrum

CYMB. pusillum.

††† *Terrestria,*

pulchellum
verecundum
altum
luteum
virescens
diurnum
rigidum
hyemale
utriculatum
giganteum
tabulare
pedicellatum
aculeatum
squamatum
Corallorhizon
Odontorhizon
grandiflorum
ensifolium
striatum
sinense.

1605. ONCIDIUM,

carthagenense
altissimum
tetrapetalum
variegatum
Cebolleta.

1606. EPIDENDRUM,

cochleatum
fragans
bifidum
liliifolium
polybulbon

EPIDENDR. sessile
labiatum
atropurpureum
amabile
patens
verrucosum
punctatum
nutans
umbellatum
diffusum
ramosum
rigidum
obtusifolium
bifarium
nocturnum
ciliare
secundum
fuscatum
elongatum
vomiforme
angustifolium.

1607. VANILLA,
aromatica
angustifolia
claviculata.

1608. LIMODORUM,
Tankervilliæ
veratrifolium
boreale
striatum
virens
carinatum
bidentatum
epidendroides

LIMOD. recurvum
triste
falcatum
longicornu
eburneum
spathulatum
orchideum
complanatum
clavatum
subulatum
pusillum
funale
filiforme
Fasciola
barbatum
hians
flexuosum
abortivum
Epipogium.

1609. AËRIDES,
retusum
præmorsum
lasiopetalum
matutinum
odoratum
arachnites
coriaceum.

1610. DENDROBIUM,
† *Floribus erectis*,
palmifolium
Barringtoniæ
sanguineum
Myosurus
utricularioides

DENDR. testiculatum
carinatum
tribuloides
corniculatum
Lanceola
sertularioides
racemiflorum
alpestre
laxum
graminifolium
ruscifolium

†† *Florib. resupinatis,*

biflorum
anceps
moniliforme
crumenatum
polystachyon
crispatum

DENDR. javanicum
linguæforme
reptans.

1611. STELIS,
ophioglossoides
micrantha
acutiflora
lanceolata
polystachya
oblonga
purpurea
revoluta
cordata.

1612. LEPANTHES,
concinna
pulchella
tridentata
cochlearifolia.

# DIANDRIA.

1613. CYPRIPEDIUM,
Calceolus
candidum
parviflorum
pubescens
spectabile
humile
ventricosum
macranthos
guttatum
japonicum.

1614. STYLIDIUM,
graminifolium
STYL. lineare
tenellum
uliginosum.

1615. FORSTERA,
sedifolia
muscifolia.

1616. GUNNERA,
perpensa
plicata
scabra.

TRI-

# TRIANDRIA.

1617. SALACIA, chinensis.

1618. RHOPIUM, citrifolium.

---

# HEXANDRIA.

1619. ARISTOLOCHIA,

† *Caule volubili frutescente,*
bilobata
trilobata
surinamensis
Kæmpferi
pentandra
panduriformis
peltata
reniformis
maxima
bilabiata
caudata
punctata
obtusata
grandiflora
ringens
Sipho
odoratissima
barbata
anguicida
indica

ARIST. acuminata
bætica
glauca
altissima.

†† *Caule volubili prostrato*
sempervirens
longa.
β. hispanica,
Serpentaria
pontica
cretica
bracteata
bracteolata
Pistolochia
maurorum

††† *Caule erecto,*
rotunda
pallida
hirta
Clematitis
erecta
arborescens.

---

CLAS-

## CLASSIS XXI.

# MONOECIA.

## MONANDRIA.

20. Cynomorium,
coccineum
jamaicense
Balanophora
cajennense.

21. Ambrosinia,
Bassii
maculata.

22. Zostera,
marina
uninervis
ciliata
stipulacea.

23. Zannichellia,
palustris
dendata.

24. Caulinia,
fragilis
indica
flexilis.

25. Chara,
vulgaris
setosa
foliolosa
zeylanica

Char. hispida
tomentosa
squamosa
corallina
flexilis.

1626. Ceratocarpus,
arenarius.

1627. Artocarpus,
incisa
integrifolia
heterophylla
philippensis
pubescens.

1628. Casuarina,
equisetifolia
nodiflora
stricta
distyla
torulosa.

1629. Aegopricon,
betulinum.

1630. Elaterium,
carthaginense
trifoliatum.

DIAN-

## DIANDRIA.

1631. ANGURIA,
trilobata
pedata
trifoliata.

1632. LEMNA,
trisulca
minor
LEMN. gibba
polyrhiza
obcordata
arrhiza.

1633. PODOSTEMUM,
Ceratophyllum.

---

## TRIANDRIA.

1634. TYPHA,
latifolia
minor.
angustifolia
minima.

1635. SPARGANIUM,
ramosum
simplex
natans.

1636. ZEA,
Mays
Curagua.

1637. TRIPSACUM,
dactyloides
monostachyon
cylindricum
hermaphroditum.

1638. COIX,
Lachryma
COIX agrestis
arundinacea.

1639. ZEUGITES,
americanus.

1640. OLYRA,
paniculata
pauciflora
orientalis.

1641. KOBRESIA,
scirpina
caricina
cyperina.

1642. CAREX,
† *Spicis dioicis,*
dioica
Davalliana
sterilis.

†† *Spica androgyna simplici uncinato-aristata*

unc

CAREX uncinata
hamata
erinacea.

3. *Spica androgyna simplici mutica,*

capitata
Willdenowii
pauciflora
microglochin
obtusata
polytrichoides
pulicaris
pyrenaica
petræa
rupestris
squarrosa.

4. *Spica androg. apice culmi aggregato — capitatis,*

cyperoides
baldensis
fœtida
incurva
stenophylla
curvula
simpliciuscula
Chordorrhiza
cephalophora.

5. *Spic. androg. subternis sessilibus terminalibus,*

Villarsii
distachya.

6. *Spic. androg. pedunculatis,*

CAR. atrata
magellanica
bicolor
pedunculata
Linckii.

7. *Spic. androg. sessilib. alternis,*

arenaria
intermedia
repens
Schreberi
ammophila
schœnoides
rivularis
capensis
norvegica
Helenoîtes
tenuiflora
lobata
leporina
ovalis
lagopodioides
scoparia
Mühlenbergii
vulpina
glomerata
nemorosa
stipata
divisa
brizoides
muricata
divulsa

CAR. retroflexa
stellulata
rosea
sparganioides
scirpoides
loliacea
remotiuscula
gibba
axillaris
remota
Gebhardii
elongata
curta
festucacea
straminea.

8. *Spicis androg. sessilib. paniculatis,*

multiflora
paradoxa
teretiuscula
paniculata
lusitanica.

9. *Spicis androg. in corymb. alternantes subpedunculat. digestis,*

brunnea
spartea
indica
ramosa
polystachya
cladostachya
scabrella
cruciata.

10. *Spic. terminal. mascul. reliquis androgynis,*

fasciculata
Forsteri
geminata
ambigua
depressa
thuringiaca.

11. *Spic. androg. solitaria reliquis femineis,*

microstachya
virescens
glareosa
hirsuta
Buxbaumii
Vahlii
parviflora.

12. *Spic. sexu distinctis, mascula solitaria; femin. subsessilibus, scapo nudo bracteisque membranaceis vaginatis,*

alba
clandestina
pedata
ornithopoda
digitata
plantaginea.

13.

13. *Spicis sexu distinctis, mascula solitaria, femineis sessilibus s. incluse pedunculatis.*

CAR. tristachia
bromoides
varia
pilulifera
collina
marginata
ciliata
praecox
emarginata
tomentosa
vestita
mucronata
Schkuhrii
supina
sphærocarpa
globularis
nigra
tentaculata
lupulina
clavata
α. latifolia
β. cylindracea
γ. triticea
borbonica
extensa
flava.

14. *Spicis sexu distinctis, mascula solitaria, foemineis superioribus sessilib. v. incluse pedunculatis, inferioribus pedunculatis,*

CAR. japonica
fulva
distans
binervis
rotundata
saxatilis
rigida
pulla
ferruginea
frigida
Mielichhoferi
brachystachys
compressa
umbrosa
Michelii
depauperata
anceps
pilosa
oligocarpa
granularis
conoidea
panicea
conglobata
pubescens
laxiflora
folliculata
rostrata
hystericina
chinensis
approximata
alpestris
nitida

CAR. verna
livida
cuspidata
firma
Schraderi
caespitosa
stricta
pendula
psilostachya
strigosa
miliacea.

15. *Spic. sexu distinctis, spica mascula solitaria, foemin. omnibus pedunculatis.*

umbellata
capillaris
pallescens
lævis
Scopoliana
ustulata
limosa
laxa
lævigata
Pseudo-Cyperus
Drymeja
flexuosa
refracta
digitalis.

16. *Spicis sexu distinctis, masculis pluribus.*

recurva
melanostachya

CAR. nutans
acuminata
crinita
maritima
salina
trifida
trichocarpa
pellita
hispida
filiformis
aquatilis
acuta
paludosa
riparia
lacustris
ambleocarpa
vesicaria
plumbea
ampullacea
bullata
secalina
hordeiformis
pumila
hirta.

1643. SCLERIA.
Flagellum
margaritifera
verrucosa
mitis
bracteata
latifolia
reticularis
lævis
sumatrensis

SCL.

SELER. scabra
tessellata
lithosperma
tenuis
poæformis
filiformis
verticillata
interrupta
hirtella
caroliniana
ciliata
pauciflora
triglomerata
capitata.

1644. COMPTONIA,
asplenifolia.

1645. AXYRIS,
amaranthoides
hybrida
prostrata.

1646. TRAGIA,
† *caule scandente.*
volubilis

TRAG. cordata
hispida
macrocarpa
villosa
capensis
involucrata.

†† *Caule erecto.*
nepetæfolia
urticæfolia
Mercurialis
corniculata
urens
α. subovalis
β lanceolata
γ. linearis
Chamælea
cannabina.

1647. ACHARIA,
tragodes.

1648. HERNANDIA,
sonora
ovigera
gujanensis.

## TETRANDRIA.

1649. AUCUBA,
japonica.

1650. SERPICULA,
repens
verticillata
veronicæfolia.

1651. LITTORELLA,
lacustris.

1652. NAJAS,
monosperma
tetrasperma.

1653. CICCA,
disticha
nudiflora.

1654. EMPLEURUM,
serrulatum.

1655. ARGYTHAMNIA,
candicans.

1656. ALNUS,
glutinosa,
α. emarginata
β. incisa
γ. laciniata
δ. quercifolia
oblongata
incana,
α. glauca
β. angulata
γ. pinnata
undulata
serrulata.

1657. BUXUS,
sempervirens,
α. arborescens
β. angustifolia
γ. suffruticosa
δ. myrtifolia
balearica.

1658. TRICERA,
lævigata
citrifolia
cordifolia.

1659. PACHYSANDRA,
procumbens.

1660. BOEHMERIA,
† *Foliis oppositis.*
caudata
littoralis
cylindrica
spicata
alienata.

†† *Foliis alternis.*
ramiflora
lateriflora
hirta
interrupta
frutescens
nudiflora
rubescens.

1661. PROCRIS,
urticifolia
rugosa
trinervata
maculata
acuminata
fagifolia
cephalida.

1662. URTICA,
† *Oppositifoliæ.*
pilulifera
balearica
Dodartii
pumila
longifolia
cuspidata
crassifolia
grandifolia
macrophylla
verticillata
reticulata
laxa
diffusa
betulæfolia
rufa
urens
dioica.

β. ru-

β. rubra

URTIC. procera
membranacea
ferox
ficifolia
cannabina
virgata
rugosa
repens
stolonifera
nudicaulis
lanceolata
gracilis
corymbosa
Parietaria
ciliaris
rhombea
ciliata
radicans
pendula
sessilifolia
nummularifolia
depressa
herniarifolia
microphylla
trianthemoides
serrulata
lucida
trilobata
cuneifolia
cuneiformis.

†† *Alternifoliae.*
lappulacea

URTIC. glomerata
rotundifolia
heterophylla
aestuans
capitata
japonica
villosa
sessiliflora
muralis
caffra
ruderalis
divaricata
canadensis
hirsuta
capensis
argentea
nivea
elata
caracasana
baccifera
stimulans.

1663. DIOTIS,
Ceratoides.

1664. MORUS,
alba
tatarica
nigra
rubra
indica
latifolia
australis
mauritiana
tinctoria.

PEN-

# PENTANDRIA.

1665. Nephelium,
lappaceum.

1666. Schisandra,
coccinea.

1667. Xanthium,
strumarium
orientale
echinatum
spinosum.

1668. Ambrosia,
integrifolia
bidentata
trifida
elatior
artemisiifolia
paniculata
maritima
peruviana
heterophylla.

1169. Franseria,
artemisioides
ambrosioides.

1670. Clibadium,
surinamense.

1671. Luffa,
foetida.

1672. Crotonopsis,
linearis
elliptica.

1673. Amaranthus,
† *Triandri.*
tenuifolius
angustifolius
albus
graecizans
campestris
melancholicus
tricolor
bicolor
polygamus
gangeticus
mangostanus
polystachyus
tristis
inamoenus
lividus
oleraceus
Blitum
prostratus
viridis
scandens
deflexus
polygonoides.
†† *Pentandri.*
hybridus,
β. hecticus
strictus
paniculatus
sanguineus
retroflexus
laetus
flavus

AMAR. chlorostachys
hypochondriacus
cruentus

AMAR. caudatus
spinosus.

1674. POLYCHROA,
repens.

# HEXANDRIA.

1675. ZIZANIA,
aquatica
miliacea
clavulosa
palustris
fluitans
terrestris.

1676. PHARUS,
latifolius
ciliatus
aristatus.

1677. EPIBATERIUM,
pendulum.

1678. POMETIA,
pinnata
ternata.

1679. GUETTARDA,
speciosa
argentea
rugosa
elliptica
membranea
parviflora.

1680. COCOS,
nucifera
chilensis
butyracea
aculeata
fusiformis
maidivica.

1681. BACTRIS,
minor
major.

1682. ELATE,
sylvestris.

1683. SAGUS,
Ruffia
Rumphii.

# POLYANDRIA.

1684. MABEA,
Piriri
Taquari.

1685. CERATOPHYLLUM,
demersum
submersum.

1686.

1686. Myriophyllum,
ſpicatum
verticillatum
indicum
heterophyllum
ſcabratum.

1687. Sagittaria,
ſagittaefolia
latifolia
obtuſa
obtuſifolia
natans
alpina
lancifolia
graminea
acutifolia
trifolia.

1688. Begonia,
† *Cauleſcentes foliis cordatis.*
nitida
dichotoma
reniformis
ſtipulacea
cucullata
erminea
crenata
tenuifolia
ferruginea
grandis
macrophylla
tuberoſa
rotundifolia.
†† *Cauleſcentes, fol. ſemicordatis.*

Begon. iſoptera
acutifolia
acuminata
humilis
hirſuta.
††† *Cauleſcentes, fol. ovatis, u. oblongis,*
Urticae
ulmifolia
ſcandens.
†††† *Acaules.*
nana
tenera
diptera
octopetala.

1689. Acidoton,
urens.

1690. Thelygonum,
Cynocrambe.

1691. Poterium,
Sanguiſorba
polygamum
hybridum
anciſtroides
caudatum
ſpinoſum.

1692. Quercus,
† *Foliis integerrimis.*
Phellos
maritima
ſericea
myrtifolia
virens
cinerea

Querc.

QUERC. microphylla
salicifolia
glabra
concentrica
molucca
laurifolia,
α. acuta
β. obtusa
imbricaria
ellyptica
acuta
magnoliaefolia
lutea.

†† *Foliis dentatis.*
glauca
cuspidata
serrata
diversifolia
agrifolia
gramuntia
Ballota
Ilex
β. Smilax
Suber
coccifera
Pseudo-coccifera
rigida
rotundifolia
humilis
lusitanica
infectoria
mucronata
tomentosa
circinata
splendens
rugosa

QUERC. macrophylla
Prinus
Prinoides
montana
bicolor
castanea.

††† *Foliis apice lobatis.*
aquatica
nigra
triloba
β. cuneata
nana.

†††† *Foliis sinuatis, lobis mucronatis.*
hemisphaerica
elongata
tinctoria
discolor
rubra
coccinea
Catesbaei
palustris
acutifolia
candicans
ilicifolia
Pseudo-suber
Aegilops.

††††† *Foliis sinuatis, lobis muticis.*
alba
β. repanda
γ. pubescens
Esculus
Robur

QUERC. pedunculata
pubescens
pyrenaica
faginea
dentata
lobata
stellata
lyrata
macrocarpa
Tournefortii
Cerris
austriaca.

1693 JUGLANS,
† *Amentis masculis simplicib. polyandris.*
regia
pterocarpa
nigra
cinerea.

†† *Ament. mascul. compressis tetrandis.*
olivaeformis
sulcata
alba
compressa
glabra
obcordata
baccata.

1694 FAGUS,
sylvatica
β. colorata
γ. fol. incisis
ferruginea
antarctica.

1695. CASTANEA,
vesca
pumila.

1696. BETULA,
alba
β. pendula
γ. hybrida
pubescens
populifolia
excelsa
davurica
β minor
nigra
papyracea
carpatica
lenta
ovata
japonica
nana
antarctica
glandulosa
fruticosa
pumila.

1697. CARPINUS,
Betulus
β. incisa
americana
orientalis.

1698. OSTRYA,
vulgaris
virginica.

99. CORYLUS,
Avellana
α. ſylveſtris
β. ovata
γ maxima
δ. ſtriata
tubuloſa
americana
roſtrata
Colurna.

00. SALISBURGIA,
adiantifolia.

01. PLATANUS,
orientalis
cuneata
acerifolia
occidentalis.

02. LIQUIDAMBAR,
Styraciflua
imberbe.

03. HEDYOSMUM,
nutans
arboreſcens.

04. THOA,
urens
edulis.

05. ARUM,
† *Acaulia, fol. compoſitis.*
erinitum
Dracunculus
Dracontium
venoſum
ſerratum

ARUM, pentaphyllum
triphyllum
ringens
atro-rubens
ternatum.
†† *Acaulia, fol. ſimplicibus.*
Colocaſia
macrorrhizon
pictum
peregrinum
divaricatum
trilobatum
maculatum
italicum
minutum
virginicum
proboſcideum
Ariſarum
cannaefolium
ſpirale
tenuifolium.
††† *Caulescentia.*
hederaceum
lingulatum.

1706. CALADIUM,
† *Acaulia, fol. compoſitis.*
helleborifolium.
†† *Acaulia, fol. ſimplicibus.*
pinnatifidum
ovatum
bicolor
nymphaeaefolium

CALAD.

CALAD. esculentum
sagittaefolium.

††† *Caulescentia.*
scandens
seguinum
xanthorrhizon
grandifolium
arborescens
lacerum
tripartitum
auritum.

1707. PARIANA,
campestris.

1708. GARCIA,
nutans.

1709. MANICARIA,
saccifera.

1710. CARYOTA,
urens
horrida.

# MONADELPHIA.

1711. PINUS,
† *Foliis geminatis.*
sylvestris
β. rubra
γ. tatarica
δ. latifolia
Mughus
Pumilio
Pinaster
inops
resinosa
halepensis
maritima
Massoniana
Banksiana
Pinea.

†† *Foliis ternis.*
variabilis
rigida
Taeda

PIN. palustris
serotina
longifolia.

††† *Foliis quinis.*
Cembra
occidentalis
Strobus.

†††† *Foliis fasciculatis.*
Cedrus
pendula
microcarpa
Larix.

††††† *Fol. solitariis et basi distinctis.*
Dammara
Picea
Balsamea
lanceolata
taxifolia
canadensis

PIN.

PIN. nigra
Abies.
s. viminalis,
rubra
alba
orientalis.

712. THUJA,
occidentalis
orientalis
articulata
dolabrata
cupressoides.

713. CUPRESSUS,
sempervirens
lusitanica
disticha
pendula
thyoides
japonica
juniperoides.

714. HECATEA,
oppositifolia
alternifolia.

715. PLUKENETIA,
volubilis
verrucosa
corniculata.

716. DALECHAMPIA,
† *Foliis indivisis,*
convolvuloides
tamnifolia
tiliaefolia,
†† *Foliis lobatis,*
peruviana

DALECH. colorata
scandens
β latifolia
parviflora
brasiliensis
ficifolia.
††† *Foliis compositis.*
triphylla
pentaphylla.

1717. ACALYPHA,
† *Monoicæ, floribus foemineis axillaribus.*
monostachya
diversifolia
corensis.
†† *Monoicæ, spicis masculis basi femineis.*
virginica
caroliniana
ciliata
betulina
phleoides
β. hirta
reptans
indica
hispida
cuspidata
††† *Monoicæ florib. foemineis spicatis.*
lanceolata
corchorifolia
pilosa
capitata
alnifolia
alopecuroidea

ACAL. glandulosa
hernandifolia
Mappa.
laevigata
elliptica
virgata
vagans
carthagenensis
villosa
hirsutissima
macrostachya
polystachya
tomentosa
angustifolia.

†††† *Dioica.*
scabrosa
betulaefolia
integrifolia.

††††† *Dubiae.*
australis
glabrata
decumbens
cordata.

1718. CROTON,
variegatum
Cascarilla
β. lineare
discolor
maritimum
Benzoë
lanceolatum
dioicum
ovalifolium
castaneaefolium
morifolium

CROT. palustre
argyranthemum
alnifolium
Inophyllum
citrifolium
glabellum
microphyllum
betulinum
dichotomum
tinctorium
plicatum
obliquum
verbascifolium
triquetrum
subluteum
glandulosum
hirtum
divaricatum
paniculatum
capitatum
argenteum
mucronatum
bracteatum
nutans
populifolium
Tiglium
laurinum
coccineum
laevigatum
acutum
reticulatum
umbellatum
Eluteria
lucidum
punctatum
montanum

CROT

CROT. nitens
sericeum
urticaefolium
balsamiferum
micans
pungens
penicillatum
macrophyllum
aromaticum
scabrum
humile
Ricinocarpos
moluccanum
lanatum
farinosum
compressum
flavens
Richardi
leprosum
Astroites
senegalense
capense
japonicum
rhombifolium
lobatum
trilobatum
gossypifolium
spinosum.

1719. JATROPHA,
† *Calyculati.*
gossypifolia
glauca
spinosa
variagata
divaricata

JATROPH. integerrima
panduraefolia
glandulosa
Curcas
multifida.
†† *Acalyculati.*
napaeaefolia
palmata
Manihot
Janipha
urens
herbacea
montana.

1720. RICINUS,
† *Foliis palmatis.*
communis
viridis
africanus
lividus
inermis
speciosus.
†† *Foliis indivisis.*
Tanarius
dioicus
globosus
integrifolius.

1721. SIPHONIA,
Cahuchu.

1722. AGYNEJA,
impubes
obliqua
multiocularis
pubera.

1723. OMPHALEA,
diandra
triandra.

1724. EPISTYLIVM,
axillare
cauliflorum.

1725. HIPPOMANE,
Mancinella.

1726. SAPIVM,
aucuparium
indicum
ilicifolium.

1727. PHYLLANTHVS,
† *Foliis ſimplicibus.*
ſimplex
anceps
obovatus
andrachnoides
maderaſpatenſis
longifolius
virgatus
verrucoſus
incurvus
phillyreaefolius
lanceolatus
ſtellatus
nutans
grandifolius
viroſus
villoſus
rotundatus
Conami
lucens.

†† *Ramis pinnæformibus.*
acuminatus
rhamnoides
obſcurus
multiflorus
racemoſus
bacciformis
debilis.

††† *Foliis pinnatis floriferis.*
Niruri
Urinaria
rotundifolius
nummularifolius
quadrangularis
dumetoſus
mimoſoides
polyphyllus
Kirganelia
Emblica.

1728. STILLINGIA,
ſylvatica
liguſtrina
ſebifera.

1729. CYTINVS,
Hypociſtis.

1730. ALEURITES,
triloba
moluccana
laccifera.

1731. GNETVM,
Gnemon.

1732. BRADLEJA,
sinica
philippensis
Glochidion.

1733. HURA,
crepitans.

1734. GEONOMA,
pinnatifrons
simplicifrons.

1735. ARECA,
Catechu
lutescens
humilis
spicata
glandiformis
oleracea
globulifera
alba
rubra
crinita.

1736. NIPA,
fruticans.

1737. MYRIANTHUS,
arboreus.

1738. TRICHOSANTHES,
Anguina
scabra
fœtidissima
nervifolia
caudata
cucumerina
amara
tricuspidata

CONTIN. II.

TRICH. pilosa
tuberosa
laciniosa.

1739. MOMORDICA,
Balsamina
Charantia
muricata
senegalensis
operculata
Luffa
cylindrica
trifoliata
pedata
lanata
echinata
dioica
Elaterium.

1740. CUCURBITA,
lagenaria
idololatrica
Siceraria
aurantia
ovifera
umbellata
hispida
Pepo
verrucosa
subverrucosa
Melopepo
Citrullus
mammeata.

1741. CUCUMIS,
Colocynthis
prophetarum
africanus

CUCUM. Anguria
acutangulus
Conomon
muricatus
Melo
Dudaim
Chate
pubescens
maculatus
sativus
anguinus
flexuosus
maderaspatanus.

1742. BRYONIA,

† *Foliis indivisis angulatis,*
rostrata
scabra
verrucosa
punctata
angulata
acutangula
grandis
cochinchinensis
abyssinica
japonica
umbellata.

†† *Foliis lobatis,*
epigaea

BRYON. scabrella
latebrosa
triloba
stipulacea
americana
cordifolia
alba
dioica
cretica
quinqueloba
ficifolia
acuta.

††† *Foliis palmatis,*
racemosa
lævis
palmata
Garcini
alceaefolia
laciniosa
africana
dissecta
digitata.

1743. SICYOS,
angulata
parviflora
vitifolia
laciniata.

1744. SECHIUM,
edule.

---

# GYNANDRIA.

1745. ANDRACHNE,
telephioides
fruticosa
β. androgyna.

1746. HYPHYDRA,
amplexicaulis.

# NOMENCLATOR
# BOTANICVS,

SISTENS PLANTAS OMNES

IN

CAROLI A LINNÉ

SPECIEBVS PLANTARVM

AB ILLVSTRI

D. CAROL. LVDOV. WILLDENOW

ENVMERATAS,

CVRAVIT

COMES L. F. V. HENCKEL A DONNERSMARCK.

---

## Continuatio III.

cum indice alphabetico generum
ad C. a Linné ſpec. plantarum a C. L. Willdenow
editarum.


Tom. IV. Pars II.

---

HALAE MAGDEB.

LITTERIS HENDELIANIS.

MDCCCVII.



# CLASSIS XXII.
# DIOECIA.

## MONANDRIA.

1747. PANDANUS,
adoratissimus,
β Pandanus spurius,
humilis
fasciculari s
lævis.

1748. ASCARINA,
polystachia.

1749. MONIMIA,
rotundifolia,
ovalifolia.

1750. DIDYMELES,
madagascarensis.

1751. DAHLIA,
crinita.

1752. PHELYPÆA,
sanguinea.

1753. PHUCAGROSTIS,
major.

## DIANDRIA.

1754. VALLISNERIA,
spiralis
americana
octandra.

1755. CECROPIA,
peltata,
palmata
concolor.

1756. SALIX,
† *Foliis glabris serratis.*
hermaphroditica
Hoppeana

SAL. triandra
undulata
Villarsiana
amygdalina
Russelliana
Humboldtiana
tetrasperma
nigra
pentandra
nigricans
phylicæfolia
Wulfeniana
silesiaca

L. Pontederana
laurina
tenuifolia
Amaniana
hastata
serrulata
discolor
petiolaris
myricoides
cordata
rigida
lucida
acutifolia
japonica
vitellina
fragilis
*β Salix androgyna.*
præcox
longifolia
babylonica
subserrata
purpurea
Helix
Lambertiana
Forbiana
rubra
Croweana
divaricata
radicans
malifolia
rhamnifolia
Starkeana
prunifolia
Weigeliana
myrsinites
Waldsteiniana

SAL. formosa
carinata
coruscans
Arbuscula
herbacea
arbutifolia
berberifolia
†† *foliis glabris integerrimis.*
Kitaibeliana
retusa
serpillifolia
foliolosa
mucronata
reticulata
myrtilloides
integra
††† *foliis villosis.*
aegyptiaca
glauca
canescens
salviaefolia
sericea
lanata
*β depressa.*
Lapponum
arenaria
appendiculata
cinerea
bicolor
Jacquiniana
Mühlenbergiana
tristis
argentea
repens

SAL. fusca
Schraderiana
prostrata
hirsuta
pyrenaica
hirta
Dicksoniana
incubacea
rosmarinifolia
riparia
angustifolia
grisea
ambigua
spathulata
aurita
aquatica
oleæfolia
cotinifolia
sphacelata
caprea
chrysanthos
fagifolia

SAL. acuminata
conifera
obtusifolia
cinerascens
pedicellata
viminalis
mollissima
stipularis
holosericea
candida
Flüggeana
Gmeliniana
alba.

1757. BORYA,
cassinoides
porulosa
ligustrina
acuminata.

1758. CERATIOLA,
ericoides.

---

# TRIANDRIA.

1759. EMPETRUM,
album
rubrum
nigrum.

1760. STILAGO,
Bunius
diandra.

1761. CATURUS,
spiciflorus.

1762. MABA,
elliptica.

1763. OSYRIS,
alba.

1764. HELWINGIA,
rusciflora.

1765.

1765. WILLDENOWIA, a REST.
striata
teres
compressa.

1766. RESTIO,
† Culmo simplici aphyllo.
articulatus
imbricatus
distachyos
vaginatus
aristatus
cernuus
umbellatus
spicigerus
tectorum
acuminatus
parviflorus
erectus
†† Culmo simplici folioso.
Thamnochortus
scariosus
fruticosus
argenteus
simplex
triflorus
††† Culmo ramoso aphyllo.
compressus
distichus
tetragonus
triticeus
glomeratus
incurvatus
digitatus
verticillaris.
†††† Culmo ramoso folioso.
scopa
virgatus
paniculatus
dichotomus.

1767. ELEGIA,
juncea.

1768. PHOENIX,
dactylifera
reclinata
farinifera.

---

# TETRANDRIA.

1769. ANTHOSPERMUM,
lanceolatum
aethiopicum
ciliare
scabrum.

1770. TROPHIS,
americana
laurifolia
aspera
spinosa.

1771.

71. Batis,
maritima.

72. Cavanilla,
scandens.

73. Montinia,
acris.

74. Viscum,
album
macrostachyon
orientale
pauciflorum
rubrum
purpureum
buxifolium
myrtilloides
rotundifolium
antarcticum
capense
vaginatum
opuntioides
obscurum
flavens
latifolium
verticillatum.

75. Schæfferia,
completa
lateriflora.

76. Brucea,
ferruginea.

1777. Broussonetia,
papyrifera.

1778. Hippophæ,
Rhamnoides
canadensis.

1779. Myrica,
Gale
cerifera,
*β. foliis lineari-lanceolatis.*
carolinensis
pubescens
Faya
segregata
aethiopica
serrata
quercifolia
cordifolia
*β Myrica foliis subcordatis integris sessilibus.*

1780. Nageia,
japonica
arabica.

1781. Koelera,
laurifolia.

PEN-

# PENTANDRIA.

1782. PISTACIA,
trifolia
reticulata
vera
Terebinthus
atlantica
Lentiscus.

1783. ZANTHOXYLUM,
† *inermia.*
ternatum
emarginatum
acuminatum.
†† *Aculeata,*
punctatum
spinosum
Clava Herculis
aromaticum
rhoifolium
juglandifolium
rigidum
hermaphroditum
fraxineum.

1784 FLUGGEA,
Leucopyrus.

1785. MELICYTUS,
ramiflorus.

1786. ASTRONIUM,
graveolens.

1787. CANARIUM,
commune
sylvestre
balsamiferum
CAN. hirsutum
microcarpum
decumanum.

1788. SECURINEGA,
nitida.

1789. PICRAMNIA,
Antidesma
pentandra.

1790. ANTIDESMA,
alexiteria
madagascariensis
zeylanica
sylvestris
acida
pubescens
paniculata.

1791. IRESINE,
celosioides
diffusa
elongata
canescens
flavescens
elatior.

1792. SPINACIA,
oleracea
fera.

1793. ACNIDA,
cannabina
rusocarpa.

1794. CANNABIS,
sativa.

1795. Humulus,
Lupulus.

1796. Zanonia,
indica.

1797. F[illegible]illea,
trilobata
cordifolia.

1798. Savia,
ſeſſiliflora.

---

# HEXANDRIA.

1799 Tamus,
communis
Elephantipes
cretica.

1800. Smilax,
† *Caule aculeato, angulato,*
aſpera
*β. viticulis aſpera.*
nigra
mauritanica
dentata
excelſa
zeylanica
quadrangularis
longifolia
Sarſaparilla
maypurenſis
oblongata
lappacea
perfoliata
cordifolia.

†† *Caule aculeato, tereti,*
China
cordato-ovata
acuminata
rotundifolia
laurifolia
ſiphilitica
tamnoides
caduca
havanenſis,
*β. caule angulato inermi.*

††† *Caule inermi angulato,*
Bona nox
haſtata
anceps
herbacea
ſcabriuſcula
cumanenſis
domingenſis.

†††† *Caule inermi, tereti,*
lanceolata

SMIL. triplinervis
Ripogonum
purpurata
canarienſis
pubera
mollis
Pſeudo-China
macrophylla
peduncularis
ariſtolochiaefolia.

1801. RAJANIA,
angustifolia
mucronata
haſtata
ovata
cordata
quinquefolia
quinata
hexaphylla.

1802. DIOSCOREA,
† *foliis compoſitis,*
pentaphylla
triphylla.
†† *Foliis ſimplicibus lobatis,*
ſeptemloba
quinqueloba
triloba
braſilienſis.
††† *Foliis ſimplicibus cordatis,*
cajenneuſis
aculeata

DIOSC. Nummularia
verticillata
alata
β *Ubium anguinum.*
bulbifera
japonica
ſcabra
aſpera
cuſpidata
coriacea
polygonoides
ſativa
piperifolia
eburnea
villoſa
altiſſima.
†††† *Foliis ſimplicibus ovatis lanceolatisque.*
oppoſitifolia
cirrhoſa
anguſtifolia.

1803. BRAUNEA,
meniſpermoides.

1084. FERREOLA,
buxifolia.

1805. ELAIS,
guineenſis
occidentalis.

1806. CHAMÆDOREA,
gracilis.

1807. BORASSUS,
flabelliformis.

1808. MAURITIA,
flexuoſa.

OCT

## OCTANDRIA.

1809. POPULUS,
alba
canescens
trepida
tremula
laevigata
graeca
nigra
dilatata
monilifera
angulata
balsamifera

POP. candicans
heterophylla.

1810. COMMIPHORA,
madagascarensis.

1811. RHODIOLA,
rosea.

1812. MARGARITARIA,
nobilis.

1813. HERMESIA,
castaneæfolia.

## ENNEANDRIA.

1814. MERCURIALIS,
perennis
ambigua
annua
elliptica
longifolia
tomentosa.

1815. HYDROCHARIS,
Morsus ranae.

β *Morsus ranæ flore pleno odoratissimo.*

γ. *Nymphæa alba minor.*

1816. TRIPLARIS,
americana
ramiflora.

## DECANDRIA.

1817. CARICA,
Papaya
pyriformis
cauliflora
microcarpa
spinosa.

1818. GYMNOCLADUS,
canadensis.

1819. KIGGELARIA,
africana
integrifolia.

1820. SCHINUS,
Molle
β. (*Areira*).
1821. CORIARIA,
myrtifolia
cor. sarmentosa
ruscifolia
phylicæfolia
thymifolia.

## DODECANDRIA.

1822. STRATIOTES,
Aloides
Acoroides
nymphoides.
1823. TOXICODENDRUM,
capense.
1824. EUCLEA,
lancea
racemosa
undulata.
1825. DATISCA,
cannabina
hirta.
1826. MENISPERMUM,
canadense
virginicum
menisp. trilobum
palmatum
carolinum
hastatum
Cocculus
cordifolium
malabaricum
amarum
acutum
crispum
peltatum
japonicum
Abuta
orbiculatum
edule
hirsutum
myosotoides.

## ISOCANDRIA.

1827. FLACOURTIA,
Ramontchi
flavescens
cataphracta
sapida
sepiaria.
1828. GELONIUM,
bifarium
lanceolatum.
1829. ROTTLERA,
tinctoria.
1830. HEDYCARYA,
dentata.

# POLYANDRIA.

1831. Hamadryas,
magellanica.

1832. Xylosma,
ſuaveolens
orbiculatum.

1833. Trewia,
nudiflora
tricuſpidata.

1834. Hisingera,
nitida.

1835. Perula,
arborea.

1836. Embryopteris,
glutinifera.

1837. Cliffortia,
† *foliis alternis*,
odorata
ferrata
ferruginea
cuneata
illicifolia
tridentata
ruſcifolia
ſtrobilifera
graminea.

†† *Foliis oppoſitis*,
cinerea
pulchella
crenata.

††† *Foliis faſciculatis*,
ericaefolia
teretifolia
filifolia
juniperina.

†††† *Foliis ternatis ſeſſilibus*,
obcordata
dentata
trifoliata
ternata
ſarmentoſa
falcata.

1838. Cycas,
circinalis
revoluta.

1839. Zamia,
cycadifolia
pungens
tridentata
anguſtifolia
tenuis
media
debilis
integrifolia
muricata
furfuracea
ſpiralis
longifolia
lanuginoſa
horrida.

---

# MONADELPHIA.

1840. ARAUCARIA,
imbricata.

1841. JUNIPERUS,
thurifera
barbadensis
bermudiana
chinensis
excelsa
Sabina,
*β. Sabina folio tamarisci dioscoridis.*
fœtidissima
virginiana
communis,
*β. J. vulgaris arbor.*
nana
Oxycedrus
phœnicea
lycia.

1842. TAXUS,
baccata
canadensis
elongata
montana
*β foliis longioribus.*
nucifera
macrophylla
latifolia
falcata
tomentosa
verticillata.

1843. EPHEDRA,
distachia

EPHED. monostachya
*β. E. monspermos.*
altissima
fragilis
americana.

1844. CISSAMPELOS,
hernandifolia
Pareira
*β. C. scandens, foliis peltatis orbiculato-cordatis villosis etc.*
*γ. C. foliis rotundioribus subemarginatis.*
capensis
fruticosa
laurifolia
convolvulacea
Caapeba
smilacina.

1845. BATSCHIA,
racemosa
spicata.

1846. EXCOECARIA,
Agallocha
Camettia
tinifolia
lucida
glandulosa.

1847. DRYANDRA,
cordata.

1848. LOUREIRA,
cuneifolia
glandulosa.

1849.

1849. ALCHORNEA,
latifolia.

1850. ADELIA,
Bernardia
Ricinella
Acidoton.

1851. MYRISTICA,
moschata
Otoba
philippensis
fatua
tomentosa
microcarpa
*β. Palala dentaria.*
*γ. M. (globularia) foliis angusto-lanceolatis, nervis lateralibus simplicibus, pedunculis subumbellatis tomentoso-ferrugineis,*
salicifolia
acuminata
madagascariensis
sebifera.

1852. HORSFIELDIA,
odorata.

1853. NEPENTHES,
destillatoria
madagascariensis
Phyllamphora.

1854. RUSCUS,
aculeatus
Hypophyllum
*β. Ruscus latifolius, fructu ex medio foliorum extra pendente.*
Hypoglossum
androgynus
racemosus
reticulatus
volubilis.

1855. XANTHE,
scandens
parviflora.

1856. LATANIA,
rubra
borbonica.

GYNAN-

# GYNANDRIA.

8157. Cluytia,
Alaternoides
polygonoides
daphnoides
ericoides
tenuifolia
polifolia
pubescens
tomentosa
cluyt. heterophylla
pulchella
lanceolata
acuminata
hirta
retusa
stipularis
collina
patula.

CLAS-

CLASSIS XXIII.

# POLYGAMIA.

## MONOECIA.

8. Musa,
paradiſiaca
maculata
roſacea
ſapientum
Troglodytarum
*β. Muſa XI. Piſſang Batu.*
coccinea.

59. Veratrum,
album
viride
nigrum
parviflorum
Sabadilla
luteum.

60. Tetrapogon,
villoſus.

361. Aegopogon,
cenchroides.

362. Anthistiria,
ciliata
imberbis
glauca
arguens
japonica

ANTHIST. proſtrata
gigantea.

1863. Andropogon,
† *Spica ſimplici terminali,*
caricoſus
ſerratus
crinitus
ſtriatus
Allionii
contortus
divaricatus.
†† *Panicula terminali, ſ. Culmo paniculato,*
Gryllus
acicularis
nutans
arundinaceus
avenaceus
ambiguus
laxus
cotulifer
ſquarroſus
hiſpidus
Nardus
cymbarius
glaucus

ANDRO-

ANTROP. eriophorus
strictus
alopecuroides
saccharoides
undatus
brevifolius
fastigatus
purpurascens.
††† *Spicis conjugatis paniculatis,*
distachyos
macrouros
diffitiflorus
ternarius
bracteatus
Schönanthus
virginicus
bicorne
hirtus
†††† *Spica geminata terminali,*
plumosus
binatus
annulatus.
††††† *Spicis fasciculatis,*
muticus
furcatus
villosus
pilosus
Bladhii
incurvatus
aureus
Ischæmum
pertusus.

1864. CHLORIS,
† *Spiculis bifloris,*
cruciata

CHLOR. panicea
foliosa
petræa
ciliata
radiata
pallida
barbata
polydactyla
virgata.
†† *Spiculis multifloris,*
curtipendula
monostachya.

1865. HOLCUS,
spicatus
bicolor
Sorghum
cernuus
caffrorum
saccharatus
decolorans
avenaceus
serratus
asper
halepensis
nitidus
capillaris
mollis
lanatus
laxus
striatus
redolens
odoratus
fragrans
repens
alpinus
latifolius.

1866

1866. ATHEROPOGON,
apludoides.

1867. APLUDA,
mutica
ariſtata
digitata.

1868. ISCHÆMUM,
† *Spicis geminatis,*
muticum
ariſtatum
filiforme
barbatum
ciliare
rugoſum
murinum.
†† *Spicis ſimplicibus,*
involutum
melicoides.

1869. ELYONURUS,
tripſacoides.

1870. AEGILOPS,
ovata
triariſtata
triuncialis
cylindrica
ſquarroſa
caudata.

1871. MANISURIS,
Myurus
granularis.

1872. COLLADOA,
diſtachya.

1873. KERNERA,
oceanica.

1874. VALLANTIA,
muralis
hiſpida
filiformis
pedemontana
Cucullaria
humifuſa
Aparine
articulata
taurica
cherſonenſis
Cruciata
glabra.

1875. PARIETARIA,
indica
officinalis
punctata
judaica
debilis
piloſa
capenſis
urticæfolia
cochinchinenſis
penſylvanica
luſitanica
cretica
polygonoides.

1876. ATRIPLEX,
† *Fruticoſæ,*
Halimus
portulacoides
mollis
glauca
microphylla

ATRI-

ATRIPL. albicans
graeca
linifolia
criſtata
muricata.
†† *Herbaceæ*,
roſea
ſibirica
tatarica
hortenſis
nitens
acuminata
veneta
albicans
laciniata
haſtata
triangularis
obtuſa
microſperma
patula
anguſtifolia
erecta
littoralis
*β. caule herbaceo erecto, foliis linearibus ſerratis.*
pedunculata
*β. maritima noſtras, ocymi minoris folio.*
1877. PLANERA,
aquatica.
1778. TERMINALIA,
Catappa
moluccana
ſubcordata
TERM. latifolia
Chebula
elliptica
mauritiana
anguſtifolia
Vernix.
1879. DIDYMANDRA,
purpurea.
1880. HERITIERA,
littoralis
fomes.
1881. BRABEJVM,
ſtellulæfolium.
1882. FERONIA,
elephantum.
1883. AILANTHUS,
glanduloſa
excelſa.
1884. TRATTINNICKIA,
rhoifolia.
1885. CLUSIA,
roſea
alba
parviflora
flava
longifolia
venoſa
pedicellata
ſeſſilis
tetrandra.
1886. BRIEDELIA,
montana
ſcandens
ſpinoſa.

1887. OPHIOXYLON,
serpentinum.

1888. STALAGMITIS,
cambogioides.

1889. HYPELATE,
trifoliata.

1890. GIMBERNATIA,
obovata
oblonga.

1891. GYROCARPUS,
americanus
asiaticus.

1892. ACER,
heterophyllum
tataricum
Pseudo-Platanus
obtusatum
rubrum
dasycarpum
saccharinum
platanoides
pictum
septemlobum
palmatum
japonicum
dissectum
montanum
pensylvanicum
barbatum
campestre
*β. campestre et minus mas s. sterile,*
Opalus
ibericum
monspessulanum

ACER creticum
trifidum
Negundo
pinnatum.

1893. ÇASTELA,
depressa
erecta.

1894. CELTIS,
australis
caucasica
Tournefortii
occidentalis
*β. scabriuscula brevi acuminatis supra scabriusculis tenuioribus.*
crassifolia
orientalis
micrantha
rugosa
mollis
trinervia
Lima
amboinensis
aculeata
rhamnoides
integrifolia.

1895. GOUANIA,
domingensis
tomentosa
crenata
striata
integrifolia
incisa
tiliæfolia.

1896.

1896. Coprosma,
lucida
fœditiſſima.
1897. Hermas,
depauperata
gigantea
capitata
ciliata
quinquedentata.
1898. Inga,
† *Foliis bigeminis,*
microphylla
pungens
dulcis
lanceolata
Unguis cati
mellifera
bigemina
liguſtrina
hymenææfolia
fœtida
Saponaria.
†† *Foliis tergeminis,*
tergemina
caripenſis
emarginata
coriacea
longifolia.
††† *Foliis pinnatis, petiolo communi alato,*
vera
ſpuria
Ingoides
ſapindoides
anguſtifolia

Inga alba
quaſſiæfolia
nitida
faſtuoſa
velutina
macrophylla
marginata.
†††† *Foliis pinnatis, petiolo nudo,*
nodoſa
punctata
ſplendens
coruſcans
ſpectabilis
laurina
juglandifolia
fraxinea
inæqualis
heterophylla.
††††† *Foliis conjugat pinnatis,*
cochleata
latifolia
cauliflora
purpurea
obtuſifolia
faſciculata
diſcolor
molliſſima
circinalis.
†††††† *Foliis duplicato pinnatis,*
cinerea
Saman
filicina
pendula

NGA biglobosa
pectinata
ciclocarpa
comosa
Niopo
Sassa
umbellata.

899. MIMOSA,
† *Foliis conjugato-pinnatis,*
pistaciæfolia
viva
casta
debilis
albida
sensitiva
strigosa
floribunda.
†† *Foliis subdigitato-pinnatis,*
pudica
pudibunda
tetrandra
polydactyla
tomentosa.
††† *Foliis duplicato-pinnatis,*
hamata
latispinosa
polyacantha
semispinosa
asperata
*β. (pigra) aculeata lævis, foliis bipinnatis aculeatis &c.*
dormiens

MIM. somnians
palpitans
humilis
hispida
pellita
canescens
rubicaulis
concinna
sinuata
microcephala
distachya
polystachya
Entada.

1900. SCHRANKIA,
aculeata
hamata
uncinata.

1901. DESMANTHUS,
† *Inermes,*
lacustris
natans
triquetrus
plenus
depressus
diffusus
virgatus
punctatus.
†† *Spinosi,*
cinereus
divergens.

1902. ACACIA,
† *Foliis simplicibus,*
verticillata
juniperina
taxifolia

ACAC. ſuaveolens
floribunda
linifolia
abietina
ſtricta
longifolia
glaucefcens
falcata
laurifolia
Mangium
myrtifolia
hiſpidula
heterophylla.

†† *Foliis conjugato-pinnatis,*

xylocarpa
ſtrombulifera
gummifera
reticulata
cineraria
ſcandens
cumanenſis.

††† *Foliis duplicato pinnatis, caule inermi, ſpicis filiformibus,*

nudiflora
muricata
pallida
laevigata
roſtrata
arenoſa
macroloba
pulcherrima
gujanenſis
tamariſcina
Houſtoni.

††† *Foliis duplicato pinnatis, caule inermi, ſpicis globoſis*

ACAC. trichodes
procera
odoratiſſima
arborea
Julibriſſin
Nemu
ſpecioſa
Lebbeck
vaga
latiſiliqua
Jupunba
villoſa
diſcolor
caracaſana
portoricenſis
tetragona
laxa
divaricata
lophantha
brachyloba
glanduloſa
decurrens
filicina
microphylla
peregrina
paniculata
grandiflora
amara
glauca
biceps
frondoſa.

††††

†††† *Foliis duplicato-pinnatis, spinis s. aculeis stipularibus, spicis elongatis,*

ACACIA juliflora
latronum
Senegal
Asak
caffra
stellata
Chundra
Catechu
polyacantha
cornigera.

††††† *Foliis duplicato-pinnatis, spinis s. aculeis stipularibus, spinis globosis,*

macracantha
cochliacantha
eburnea
horrida
flexuosa
leucophlœa
tortuosa
farnesiana
pedunculata
punctata
arabica
vera

ACA. nitida
parvifolia
obtusa
tomentosa.

†††††† *Foliis duplicato-pinnatis, aculeis sparsis,*

tenuiflora
Stephaniana
caduca
acantholoba
striata
cæsia
pennata
Intsia
tenuifolia
Ceratonia
tamarindifolia.

1903. RHAPIS,
flabelliformis
acaulis
arundinacea.

1904. CEROXYLON,
Andicola.

1905. MARTINEZIA,
ciliata
interrupta
ensiformis
linearis
lanceolata.

# DIOECIA.

1906. SCHLEICHERA,
trijuga.

1907. GLEDITSCHIA,
triacanthos
monosperma
horrida.

1908. FRAXINUS,
simplicifolia
excelsior

*β. pendula, ramis pendulis,*

*γ erosa, foliis angustissimis basi valde attenuatis eroso-dentatis,*

*δ. crispa, foliolis atro-viridibus crispato-plicatis,*

sambucifolia
angustifolia
oxycarpa
parvifolia
lentiscifolia
quadrangulata
epiptera
americana
caroliniana

*β latifolia, foliolis ovato-lanceolatis,*

FRAX. platycarpa
pubescens

*β. longifolia, foliis ovato-lanceolatis-attenuatis subserratis,*

*γ. latifolia, foliis ovatis latioribus obsolete ad medium usque serratis,*

juglandifolia

*β subserrata, foliolis subintegerrimis,*

Ornus

*β foliolis ovato-oblongis serratis petiolatis, floribus corollatis,*

rotundifolia.

1909. HYDNOCARPUS.
inebrians.

1910. BROSIMUM,
Alicastrum
spurium.

1911. DIOSPYROS,
Lotus
virginiana
digyna
sylvatica
discolor

DIOSP. reticulata
Ebenaster
Melanoxylon
Ebenum
montana
orixensis
Kaki
hirsuta
chloroxylon
cordifolia
obovata
obtusifolia
salicifolia.

1912. NYSSA,
villosa
biflora
candicans
tomentosa
denticulata.

1913. HAMILTONIA,
oleifera.

1914. ISQUIERDA,
aggregata.

1915. LAUROPHYLLUS,
capensis.

1916. STILBE,
pinastra
cernua
ericoides.

1917. ARCTOPUS,
echinatus.

1918. CABALLERIA,
latifolia
pellucida.
CABAL. ferruginea
oblonga
dependens
dentata
venosissima.

1919. BURSERA,
gummifera
β *Terebinthus americana polyphylla*,
acuminata
paniculata
obtusifolia.

1920. LARDIZABALA,
biternata
triternata.

1921. PENNANTIA,
corymbosa.

1922. RICHERIA,
grandis.

1923. SMEGMARIA,
emarginata.

1924. KAGENECKIA,
oblonga
lanceolata.

1925. PANAX,
† *Herbacea*,
quinquefolium
trifolium
simplex.

†† *Fruticosa*,
aculeatum
attenuatum
arboreum
chrysophyllum
speciosum
fruticosum.

1926 Breynia,
disticha.

1927. Griselinia,
lucida.

1928. Chrysitrix,
capensis.

1929. Spinifex,
squarrosus.

1930. Ceratonia,
Siliqua.

1931. Ficus,
† *Foliis lobatis*,
Carica
*β. ficus humilis.*
palmata
serrata
simplicissima
denticulata
truncata
aquatica.
†† *Foliis indivisis integerrimis basi cordatis vel rotundatis*,
Sycomorus
nymphaeaefolia
sagittata
populifolia
religiosa
auriculata
benghalensis,
tomentosa
venosa
coriacea
costata
lucida
citrifolia
martinicensis
infectoria
pedunculata
cordata
crassinervia
australis
stipulata
punctata
trigona
Granatum
pumila
erecta
populnea
velutina
turbinata
tinctoria
septica
falcata.

†††

††† *Foliis indivisis integerrimis basi angustatis,*

clethræfolia
insipida
callosa
benjamina
Radula
politoria
pertusa
terebrata
americana
nitida
indica
racemosa
parasitica
retusa
drupacea
reflexa
comosa
glomerata
prolixa
obliqua
prinoides
salicifolia,

†††† *Foliis indivisis angulatis serratisque,*

repens
cannabina
aspera
morifolia
mauritiana
toxicaria
oppositifolia
scabra
maculata
ulmifolia
capensis
reticulata
sinuata.

1932. NUNNEZIA,
fragrans.

1933. CHAMÆROPS,
humilis
serrulata
Palmetto
cochinchinensis.

1934. ELEPHANTUSIA,
macrocarpa
microcarpa.

## Oſt. M. 1807.

## ſind in Joh. Chriſt. Hendels Verlage folgende neue Bücher herausgekommen.

Nomenclator botanicus, ſiſtens plantas omnes in *Caroli a Linnè* ſpec. plantar. ab illuſtri D. C. L. *Wildenow* enumeratas. Curavit Comes L. F. v. Henckel a Donnersmark. gr. 8. Contin. IIItia Tom. IV. Pars II. &

Index generum ad Car. a Linné ſpec. plant. a C. L. Wildenow editarum in Tom. IV. P. II. cur. I. C Hendel.

beyde koſten 4 Gr.

v. Murr, C. G. Verſuch einer Geſchichte der Juden in Sina. Nebſt P. Ignaz Köglers Beſchreibung ihrer heiligen Bücher in der Synagoge zu Kai-fong-fu, und einem Anhange über die Entſtehung des Pentateuchs. gr. 8v. 12 Gr.

Wolf, J. Fr. Unterricht im Klavierſpielen, Th. 1. 5te Auflage. gr. 8v. 8 Gr.

Nagel, J. Fr. kurze Anweiſung zum Generalbaß, für Lehrer u. Lernende; als 2ter Theil zur Anweiſung zum Klavierſpielen. Querquart. Gr.

# NOMENCLATOR
# BOTANICVS,

SISTENS PLANTAS OMNES

IN

CAROLI A LINNÉ

SPECIEBVS PLANTARVM

AB ILLVSTRI

D. CAROL. LVDOV. WILLDENOW

ENVMERATAS,

CVRAVIT

COMES L. F. V. HENCKEL A DONNERSMARCK.

## Continuatio IV.

Tomi V.

Cum indice alphabetico generum
a C. a Linné spec. plantarum a C. L. Willdenow
editorum.

HALAE MAGDEB.

LITTERIS HENDELIANIS.

MDCCCXII.

# CLASSIS XXIV.
# CRYPTOGAMIA.

## GONOPTERIDES.

1935. EQUISETUM,
arvenſe
fluviatile
umbroſum
ſylvaticum
uliginoſum
limoſum
paluſtre

EQVIS. pratenſe
Pannonicum
variegatum
ſcirpoides
hiemale
elongatum
ramoſiſſimum
giganteum.

## STACHYOPTERIDES.

1936. LYCOPODIUM,
† *Plegmariæ ſpicis dichotomis.*
Plegmaria
mirabile
auſtrale
longifolium
obtuſifolium
myrtifolium
volubile
ophiogloſſoides.
†† *Lycopodia ſpicis pedunculatis.*
carolinianum
repens
magellanicum
inflexum

LYCOP. trichiatum
clavatum
ariſtatum
thyoides,
complanatum
ſabinaefolium.
††† *Lycopodiaſtra ſpicis ſeſſilibus, foliis caulem circum obſidentibus.*
alpinum
dendroideum
denſum
juniperoideum
diaphanum
japonicum
annotinum
funiculoſum

LYCOP. inundatum
alopecuroides
ulicifolium
ſquarroſum
confertum
ſpurium
ſelaginoides
ſanguinolentum
rupeſtre
cernuum
curvatum
marianum
uliginoſum.

†††† *Lycopodioidea ſpicis ſeſſilibus, foliis diſtichis.*

circinale
involvens
yemenſe
helvetium
denticulatum
ornithopoioides
hiſpidium
denudatum
depreſſum
umbroſum
viridulum
albidulum
apodum
ciliatum
ſcarioſum
Myoſurus
concinnum
ſtoloniferum
marginatum

LYCOP fruticuloſum
flabellatum
cupreſſinum
cataphractum
canaliculatum
pectinatum
chilenſe
lævigatum
plumoſum
patulum
ſcandens
ciliare.

††††† *Selagines capſulis axillaribus.*

linifolium
myrſinites
Gnidioides
taxifolium
verticillatum
dichotomum
Selago
recurvum
Saururus
craſſum
elongatum
ſerratum
lucidulum
javanicum
reflexum
rigidum
bifidum
aceroſum
hypnoides
ſcorpioides
filiforme
tenue.

937. DUFOUREA,
trifaria.

938. TMESIPTERIS,
Tannenfis.

1939. BERNHARDIA,
dichotoma
complanata.

1940. OPHIOGLOSSUM,
vulgatum
ovatum
nudicaule
lufitanicum
gramineum
bulbofum

OPHIOGL. reticulatum
pendulum
palmatum.

1941. BOTRYCHIUM,
Lunaria
rutaceum
matricarioides
fumarioides
obliquum
ternatum
diffectum
virginicum
cicutarium
zeylanicum.

---

# POROPTERIDES.

1942. MARATTIA,
alata
lævis
fraxinea
forbifolia.

1943. DANÆA,
fimplicifolia
nodofa
alata.

---

# SCHISMATOPTERIDES.

1944. ANGIOPTERIS,
evecta.

1945. GLEICHENIA,
polypodioides
glauca
circinnata.

1946. MERTENSIA,
furcata

MERT. dichotoma
glaucefcens
pectinata
pubefcens
bifida
flagellaris
truncata
lævigata

MERT. tomentosa
glauca.

1947. TODEA,
africana.

1948. MOHRIA,
thurifraga.

1949. HYDROGLOSSUM,
scandens
volubile
polycarpum
hastatum
hirsutum
pinnatifidum
oligostachyum
japonicum
dichotomum
longifolium
flexuosum
circinnatum
palmatum
pedatum
auriculatum.

1950. SCHIZÆA,
pectinata
fistulosa
penicillata
digitata
bifida
dichotoma
cristata
elegans.

1951. ANEMIA,
† *Spicæ paniculatæ pedunculatæ geminatæ ad basin frondis.*

ANEM. phyllitidis
hirta
oblongifolia
humilis
filiformis
tenella
hirsuta
deltoidea
villosa
flexuosa
tomentosa
fulva
adiantifolia.

†† *Scapi nudi e radice enati.*

bipinnata
aurita
verticillata
filiculifolia.

1952. OSMUNDA,
† *Frondibus apice vel medio fructificantibus.*

claytoniana
interrupta
regalis
spectabilis.

†† *Frondibus fructificantibus a sterilibus distinctis.*

cinnamomea
japonica
lancea.

FILI-

# FILICES.

953. POLYBOTRIA,
osmundacea.

954. ACROSTICHUM,

† *Fronde simpli indivisa.*
nummularifolium
simplex
fimbriatum
tomentosum
squamatum
lepidotum
tectum
viscosum
pilosum
villosum
hirtum
muscosum
splendens
undulatum
latifolium
longifolium
cuspidatum
spathulatum
hybridum
conforme
obtusifolium
citrifolium
crinitum
reptans
axillare.

†† *Fronde simplici divisa.*
peltatum
flabellatum
biforme
alcicorne.

††† *Fronde ternata.*
ACROST. quercifolium
auritum.

†††† *Fronde pinnatifida.*
serrulatum
lepitopteris
brunneum.

††††† *Fronde pinnata.*
bifurcatum
appendiculatum
bonariense
sorbifolium
lineatum
acuminatum
aureum
speciosum
inæquale
danceæfolium
punctulatum
nicotianæfolium
trifoliatum
alienum
sinuatum.

†††††† *Fronde bipinnatifida seu bipinnata.*
cervinum
cruciatum
canariense
Marantæ
velleum
caudatum
sulphureum

ACROST.

ACROST. calomelanos
chryſophyllum
ſcarioſum
flavens
albidulum
javenſe.

1955. HEMIONITIS,
† *Fronde ſimplici.*
falcata
ſeſſilifolia
immerſa
obtuſa
lanceolata
reticulata
Boryana
palmata.
†† *Fronde compoſita.*
pedata
rufa
acroſtichoides
japonica
dealbata.
aurea
argentea.

1956. MENISCIUM,
triphyllum
anguſtifolium
arboreſcens
reticulatum
ſorbifolium
proliferum.

1957. TÆNITIS,
blechnoides
furcata.

1958. CETERACH,
officinarium
canarienſis
aſpidioides.

1959. GRAMMITIS,
† *Fronde ſimplici.*
linearis
Billardieri
revoluta
marginella
lanceolata
elongata
ſeminuda
pumila
ſerrulata
graminoides
myoſuroides
heterophylla.
†† *Fronde compoſita.*
cordata
leptophylla
cheilanthoides.

1960. POLYPODIUM,
† *Frondibus ſimplicibus indiviſis. fructificantibus a ſterilibus diverſis*
piloſelloides
ciliatum
vacciniifolium
adnaſcens
ſpiſſum
heterophyllum
macrocarpum
ſerpens
enerve.

† † *Frondibus ſimplicibus indiviſis uniformibus:*

POLYP. ſalicifolium
marginale
lycopodioides
mauritianum
ſtellatum
percuſſum
roſtratum
obtuſum
peltatum
enſifolium
anguſtifolium
ſurinamenſe
lanceolatum
ſimplex
anguſtatum
undulatum
longifolium
tæniofum
acroſtichoides
faſciale
repens
phyllitidis
excavatum
enſatum
polycarpon
lingulatum
lævigatum
irioides
lapathifolium
immerſum
platyphyllum
porrectum
craſſifolium

POLYP. plantagineum
ſtigmoſum
Lingua.

† † † *Frondibus ſimplicibus partitis lobatisve.*

lineare
multifidum
tricuſpe
biforme
lobatum
trilobum
haſtatum
trifurcatum.

† † † † *Frondibus pinnatifidis.*

enſiforme
Hemionitis
ſcandens
leucatomos
diverſifolium
phymatodes
alternifolium
groſſum
puſtulatum
dulce
aureum
decumanum
latipes
quercifolium
ſporadocarpum
areolatum
catharinæ
vulgare.
β. auritum
γ. ſerratum

POLYP.

δ. sinuatum
ε. cambricum
POLYP. virginianum
incanum
β. Acrostichum ferrugineum,
argyratum
loriceum
Struthionis
elegans
curvatum
alatum
Otites
Plumula
Paradiseæ
taxifolium
pectinatum
crispatum
aspleniifolium
suspensum
scolopendrioides
pendulum
parvulum
incisum
elasticum
rigescens
trichomanoides
flabelliforme
moniliforme.

††††† *Frondibus ternatis.*

angulatum.

†††††† *Frondibus pinnatis.*

tenuifolium
tenellum
POLYP. hastæfolium
reptans
cultratum
serrulatum
repondum
asplenioides
atrovirens
meniscifolium
obliteratum
crenatum
pilosum
squamatum
dissimile
attenuatum
sororium
variolatum
simile
caducum
rostratum
neriifolium
cyathoides
rigidulum
triseriale
tæniatum
fraxinifolium
juglandifolium
fiifolum
rhizocaulon
hyperboreum.

††††††† *Frondibus bipinnatifidis seu bipinnatis.*

ilvense,
sanctum
Phegopteris
hexagonopterum

POLYP.

POLYP. connectile
tottum
concinnum
oligocarpum
submarginale
caripense
subincisum
tetragonum
muscosum
lunulatum
decussatum
diaphanum
latifolium.

†††††††† *Frondibus supradecompositis.*

rugosulum
pungens
procerum
armatum
amplum
pruinatum
punctatum
effusum
divergens
Dryopteris
calcareum.

1961. PLEOPELTIS,
angusta.

1962. ASPIDIUM,

† *Frondibus simplicibus.*

nodosum
articulatum
neriiforme

†† *Frondibus ternatis.*

ASPID. fimbriatum
trifoliatum
subquinquefidum
cicutarium.

††† *Frondibus pinnatis.*

repandum
pentaphyllum
heracleifolium
macrophyllum
meniscioides
falcatum
rhizophyllum
humile
splendens
punctulatum
acuminatum
acutum
semicordatum
gibbosum
undulatum
sorbifolium
pectinatum
Lonchitis
acrostichoides
mucronatum
triangulum
cordifolium
auriculatum
trapezoides
amboinense
baraënse
exaltatum
sesquipedale
ensifolium.

ASPID. obtusifolium
biserratum
hirsutulum
falciuellum
arbuscula
pilosum
tomentosum
tuberosum
emarginatum.

††† *Frondibus bipinnatifidis, indusiis dimidiatis reniformibus.*

Hippocrepis
varium
incisum
syrmaticum
coriandrifolium
deltoideum
retroflexum
stipulare
serratum
pteroides
Serra
unitum
obtusatum
davallioides
pellitum
albo-punctatum
sophoroides
attenuatum
invisum
patens
pennigerum
molle
parasiticum

ASPID. rotundatum
Oreopteris
novebaracense
strigosum
conterminum
Thelypteris
riparium
prolixum
nitidum
limbatum
cristatum
fragans
pulchrum.

†††† *Frondibus bipinnatis triplicato pinnatisve, indusiis dimidiatis reniformibus.*

obtusum
nemorosum
velleum
platyphyllum
truncatulum
squamatum
fuscatum
paleaceum
drepanum
angulare
aculeatum
marginale
Filix mas
lobatum
vestitum
lancastriense
intermedium
spinulosum

ASPID.

ASPID. dilatatum
muricatum
ariſtatum
lacerum
rigidum
hiſpidum
hirtum
rutaceum
capenſe
coriaceum
Baromez
ſpeluncæ
elongatum
caudatum
cinnamomeum
ferrugineum
diſcolor
pubeſcens
ſetoſum
villoſum
luteſcens
denticulatum.

††††† *Frondibus bipinnatifidis, bipinnatis triplicato-pinnatisve, induſiis lateralibus,*

fontanum
dentatum
Pontederæ
Halleri
bulbiferum
aſplenioides
Filix femina
anguſtum
axillare

ASPID. cruciatum
punctilobum
atomarium
tenue
rhæticum
fragile
regium
rufidulum
alpinum
æmulum
umbroſum
expanſum
javenſe
Boryanum
ſcandicinum
odoratum
montanum.

1963. ONOCLEA,
ſenſibilis.

1964. STRUTHIOPTERIS,
germanica
penſylvanica.

1965. LOMARIA,
ſpicata
nuda
attenuata
lineata
ſtriata
capenſis
Boryana
diſcolor
ſcandens
fraxinea
variabilis.

1966.

1966 DAREA,

flaccida
auriculata
odontites
appendiculata
furcata
rutæfolia
inæqualis
fumarioides
prolifera
rhyzophylla
cicutaria
aſpidioides
myriophylla
japonica
vivipara.

1967. ASPLENIUM,

† *Fronde indiviſa.*

amboinenſe
lanceum
Nidus
ſerratum
proliferum
rhizophyllum
vittæforme.

†† *Fronde angulata, lobata, diviſave.*

trapezoides
trilobum
palmatum
bifolium
ſeptentrionale
auſtrale
radiatum.

††† *Fronde ternata.*

ASPLEN. pumilum.

†††† *Fronde pinnata.*

marginatum
limbatum
decuſſatum
grande
macrophyllum
cultrifolium
ſorbifolium
Serra
ſalicifolium
anguſtifolium
lineatum
obtuſifolium
lucidum
obliquum
decurrens
ſarmentoſum
obtuſatum
tenerum
lætum
marinum
bidentatum
elongatum
pellucidum
alatum
compreſſum
arboreum
abſciſſum
cirrhatum
reſectum
inæquilaterale
monanthemum
nanum

ASPLEN.

ASPLE. lunulatum
plumosum
dentatum
polyodon
zamiæfolium
falcatum
nitens
auritum
erosum
dimidiatum
bipartitum
erectum
ebenum
formosum
incisum
germanicum
Trichomanes
melanocaulon
viride
flabellifolium
stoloniferum
rhizophorum.

††††† *Fronde bipinnatifida.*

bissectum
caudatum
dareæfolium
japonicum
Thelyptroides
radicans
caracasanum
striatum
costale
præmorsum
canariense.

†††††† *Fronde bipinnata,*

ASPLEN. furcatum
Ruta muraria
obtusum
montanum
cuspidatum
ambiguum
squamosum
affine
nitidum
martinicense
cuneatum
serrulatum
bulbiferum
fragrans
lanceolatum
Adiantum nigrum.

††††††† *Fronde triplicato-pinnata.*

acutum
laserpitiifolium
fissum.

1968. SCOLOPENDRIUM,
officinarum
β crispum
γ. mucronatum
δ. dedaleum
ε multifidum
ζ. ramosum
η. sagittatum
Hemionitis.

1969. DIPLAZIUM,

† *Fronde simplici.*

DIPLAZ.

DIPLAZ. plantagineum
castaneæfolium.

†† *Fronde pinnata.*
grandifolium
juglandifolium
sylvaticum
nitidum
undulosum.

††† *Fronde bipinnatâ.*
umbrosum
expansum
esculentum
arborescens.

1970. PTERIS,

† *Fronde simplici.*
pilosellоides
elliptica
lanceolata
scolopendrina
angustifolia
tricuspidata.

†† *Fronde palmata.*
palmata
pedata
concolor.

††† *Fronde ternata.*
woodwardioides
argentea
argyrophylla
sulphurea.

†††† *Fronde quinata.*
pentaphylla.

††††† *Fronde pinnatifida.*
pilosa.

†††††† *Fronde pinnata,*
rotundifolia
trichomanoides
imbricata
varia
auriculata
indica
aurea
polypodioides
pectinata
cuspidata
tabularis
stipularis
ensifolia
costata
vittata
longifolia
grandifolia
stricta
latifolia
difformis.

††††††† *Fronde pinnatifida vel pinnata, pinnis inferioribus compositis.*
multifida
nervosa
aspera
crœsus
denticulata
serrulata
crenata
serraria
cretica

PTER. ſubverticillata
atropurpurea
dura
gracilis
elliptica
anguloſa
mutilata.

†††††††† *Fronde bi-pinnatifida.*

thalictroides
linearis
paluſtris
attenuata
macroura
Lactuca
dimidiata
comans
gigantea
altiſſima
confluens
aurantiaca
lutea
ſinuata
rigida.

††††††††† *Fronde bi-pinnatifida, bi- s. tri-plicato-pinnata, pinna infima bipartita.*

biaurita
atrovirens
quadrialata
nemoralis
ſcabra
pungens
arguta

PTER. anguſta
ſemipinnata
Pſeudo-Lonchitis
glauca.

†††††††††† *Fronde bi s. tripinnata.*

elegans
hirſuta
involuta
adiantoides
haſtata
cordata
ſagittata
calomelanos
capenſis
mertenſioides
heterophylla
criſpa
nigricans
decurſiva
flabellata
inciſa
farinoſa
nivea
laciniata
villoſa
aculeata
marginata
veſpertilionis.

††††††††††† *Fronde tripartita pedatave, ramis bipinnatis.*

adſcenſionis
tripartita
eſculenta

PTER. caudata
aquilina
lanuginosa
podophylla.

†††††††††††† *Fronde supradecomposito-dichotoma,*
cornuta.

1971. VITTARIA,
lineata
isoëtifolia
filiformis
elongata
zosteræfolia
ensiformis
plantaginea
lanceolata.

1972. BLECHNUM,

† *Fronde pinnatifida.*
unilaterale
boreale
onocleoides.

†† *Fronde pinnata, apice pinnatifida.*
punctulatum
rigidum
australe
appendiculatum
serrulatum
cartilagineum
caudatum
occidentale,

††† *Fronde ex toto pinnata.*
denticulatum

BLECHN. auriculatum
lævigatum
fraxineum
longifolium
orientale
*β longifolium,*
angustifolium
calophyllum
procerum.

1973. WOODWARDIA,
onocleoides
caudata
japonica
orientalis
radicans.
*β stans,*
virginica
dispar.

1974. LINDSÆA,

† *Fronde simplici.*
sagittata
reniformis.

†† *Fronde pinnata.*
ensifolia
lanceolata
lunata
rigescens
heterophylla
falcata
cultrata
flabellulata

††† *Fronde bipinnatifida.*
cuneata.

†††† *Fronde bipinnata.*
nitidissima

LINDS.

LINDS. trapeziformis
gujanensis
javitensis
stricta
decomposita
trichomanoides
tenera
microphylla.

1975. ADIANTUM,

† *Fronde simplici.*
reniforme
asarifolium
philippense.

†† *Fronde ternata.*
triphyllum.

††† *Fronde pinnata.*
macrophyllum
obliquum
lunulatum
arcuatum
pumilum
caudatum
hirsutum
rhizophorum.

†††† *Fronde pinnata, basi composita; vel pinnata, et bipinnata, ex eodem caudice.*
deltoideum
denticulatum
falcatum
varium
serrulatum.

††††† *Fronde tripartita digitata vel pedata, ramis pinnatis.*
ADIANT. ternatum
radiatum
pedatum
Lindsæa
patens
pubescens
flabellulatum.

†††††† *Fronde bi- tri- vel quadripinnata.*
Lancea
striatum
tetraphyllum
politum
pyramidale
melanoleucum
cristatum
nervosum
hispidulum
villosum
monosoratum
serrato - dentatum
crenatum
pulverulentum
umbrosum
trapeziforme
pentadactylon
affine
Capillus veneris
emarginatum
cuneatum
tenerum
fragile
concinnum
fumarioides

ADIANT. æthiopicum
trigonum
affimile
pallens
polyphyllum.

1976. CHEILANTHES,

† *Fronde pinnata.*
micropteris.

†† *Fronde bipinnata.*
pteroides
viridis.
pulchella
fuaveolens
odora
fragrans
microphylla
hirta
veftita
parviloba.

††† *Fronde tri - vel quadripinnata.*
capenfis
multifida
lentigera
dichotoma
tenuifolia
davallioides
anthriscifolia
arborefcens.

1977. LONCHITIS,
aurita
hirfuta
glabra
repens.

1978. DAVALLIA,

† *Fronde finuata vel pinnatifida.*
heterophylla
pinnatifida
pectinata
contigua
pedata.

†† *Fronde ternata.*
ferrata.

††† *Fronde pinnata.*
pinnata
falcata
triloba.

†††† *Fronde bi - feu tripinnata.*
hirfuta
adiantoides
arborefcens
folida
elegans
pyxidata
caudata
elata
epiphylla
patens
ferruginea
glauca
chinenfis
canarienfis
chufana
gibberofa
retufa
cuneiformis
tenuifolia

DAVAL.

AVAL. clavata
trifoliata
capillacea
aculeata
dumosa
fumarioides.

179. DICKSONIA,

† *Fronde pinnata.*

abrupta
marginalis
repens

†† *Fronde bipinnatifida, bipinnataque.*

linearis
obtusifolia
japonica
pilosiuscula
strigosa
arborescens
squarrosa.

††† *Frondibus triplicato-pinnatis.*

antarctica
Culcita
dissecta
cicutaria
apiifolia
polypodioides
adiantoides
flaccida
multifida
zeylanica.

1680. CYATHEA,

† *Fronde pinnata vel bipinnatifida.*

speciosa
grandifolia.

†† *Fronde bi- s. tripinnata.*

arborea
Serra
extensa
excelsa
glauca
riparia
affinis
medullaris
dealbata
villosa
multiflora
aspera
muricata
horrida.

1981. TRICHOMANES,

† *Fronde simplici.*

reniforme
sibthorpioides
cuspidatum
pusillum
membranaceum
muscoides
lanceum
erosum
reptans
sinuosum
polypodioides
elegans.

†† *Fronde*

†† *Fronde pinnata.*

TRICHOM. heterophyllum
crispum
floribundum.

††† *Fronde bipinnatifida.*
guineense
alatum
lucens
crinitum
humile
pyxidiferum.

†††† *Fronde triplicato-pinnatifida vel tripinnata.*
tenuifolium
trichoideum
meifolium
longisetum
fœniculaceum
bifidum
achilleæfolium
rigidum
radicans
scandens
speciosum
giganteum
tamarisciforme.

1982. HYMENOPHYLLUM,

† *Fronde simplici.*
cruentum
asplenioides.

†† *Fronde bi- s. tripinnatifida pilosa vel margine ciliata.*
hirsutum

HYMENOPH. sericeum
lineare
Borianum
ciliatum
hirtellum
elasticum.

†† *Fronde bi- s. tripinnatifida glabra, margine serrata.*
tunbridgense
unilaterale
cupressiforme
tuccides
bivalve
multifidum
dichotomum
denticulatum
dentatum.

†††† *Fronde pinnata bi- s. triplicato-pinnatifida glabra, margine integerrima.*
pectinatum
alatum
fumarioides
flabellatum
gracile
australe
Filicula
demissum
sanguinolentum
fuciforme
emarginatum
decurrens
polyanthos
ricciæfolium

HYME-

HYMENOP. axillare
clavatum

HYMENOP. undulatum
dilatatum.

---

# HYDROPTERIDES.

1983. ISOËTES.
lacustris
coromandelina.

1984. PILULARIA,
globulifera.

1985. SALVINIA,
natans
lævigata
rotundifolia
auriculata.

1986. MARSILEA,
quadrifolia
coromandelina.
strigosa
erosa
ægyptiaca
biloba.

1987. AZOLLA,
magellanica
caroliniana.

---

# INDEX GENERVM

AD

CAROLI A LINNÉ

SPECIES PLANTARVM

A

CAROLO LVDOVICO WILLDENOW

EDITARVM,

IN TOMO V.

CVRANTE

IO. CHRIST. HENDEL.



---



Lind-

## Subscriptions - Anzeige.

Es ist schon oft und laut der Wunsch geäussert worden, eine der Entomologie gewidmete, mit der Wissenschaft fortschreitende Zeitschrift zu haben, welche den Entomologen Gelegenheit darböte, ihre Entdeckungen bekannt zu machen und die Entdeckungen Anderer, die jetzt in vielen naturhistorischen Zeitschriften zusammen gesucht werden müssen, vereinigt zu finden. Zur Beförderung eines Unternehmens dieser Art lade ich hierdurch die Freunde der Zoologie überhaupt und die der Entomologie insbesondere ein, und biete ihnen folgende Schrift auf Subscription an:

*Magazin der Entomologie.*

Herausgegeben vom

Dr. E. F. Germar,

Director des Mineral. Cabin. der Universität zu Halle, mehrerer gelehrten Gesellsch. Mitglied.

Diese Zeitschrift wird in viertheiljährigen Heften, mit lateinischer Schrift in Oktav erscheinen, sobald sich eine hinlängliche Anzahl Subscribenten findet. Der Subscriptionspreis für jedes Heft, das aus acht bis zehen Bogen besteht, beträgt 20 Gr. Conv., oder 1 fl. 30 xr. rheinl. doch macht man sich jedesmal auf einen ganzen Jahrgang verbindlich. Alle solide Buchhandlungen nehmen Subscription an, und Subscribenten-Sammler erhalten das sechste Exemplar frey; der letzte Einsendungs-Termin der Subscribenten-Verzeichnisse ist Weinachten dieses Jahres, wo sodann Ostern 1813 das erste Heft erscheint, und der Preis sich um ein Drittheil erhöht.

Dem Plane der Schrift zu Folge, werden folgende Gegenstände besonders berücksichtigt und aufgenommen: 1) Anatomische Untersuchungen. 2) Physiologische Beobachtungen. 3) Systematische Beschreibungen neuer oder zweifelhafter Arten und Gattungen. 4) Oekonomisch-entomologische Bemerkungen. 5) Auszüge aus entomologi-

logischen Schriften in ausländischen Sprachen, übersetzt und mit Bemerkungen. 7) Zusätze und Berichtigungen zu classischen Schriften. 8) Biographien, Beförderungen, Reisen, Todesfälle etc. bekannter Entomologen. 9) Entomologische Bemerkungen, die in gröfsern heterogenen Schriften vereinzelt sich finden. 10) Merkantilisch-entomologische Anzeigen.

Mehrere der angesehensten Entomologen Deutschands lassen ihre Mitwirkung hoffen, im Fall dies Unternehmen die nöthige Unterstützung fände; — ich ersuche daher um baldige Einsendung der Namen der resp. Herren Subscribenten.

Halle, den 6ten Jul. 1812.

Johann Christian Hendel,
Buchdr. u. Buchhändler.

---

Nächstens erscheinen auch in meinem Verlage:

Dr. E. F. Germar's,

Director des Mineral. Cabin. der Universität zu Halle,

*Reise nach Dalmatien und in das Gebiet von Ragusa, etc. mit Charten und Kupfern. 8vo.*

Die ganze Reise begreift zwei Abschnitte: der erstere enthält das Tagebuch der Reise mit statistischen, topographischen und andern Bemerkungen; — der zweite Theil die naturhistorischen Beobachtungen, die der Verfasser anzustellen Gelegenheit hatte, die besonders für den Mineralogen und Entomologen interessante Resultate liefern.

---

*Eutropii* breviarium historiæ Romanæ. Mit aufs Neue berichtigtem Texte, durchgängigen Zeitbemerkung, Inhaltsanzeigen, grammatischen u. erklærenden Anmerkungen, von *Geo. Fr. Wilh. Grosse.* med. 8v.

---

Saundersons Algebra, a. dem Engl. übersetzt, u. mit vielen Zusätzen u. Verbesserungen bereichert, von J. P. Grüson, 3r. u. letzter Theil.

